

2025.20
brera

GEMM®

WINE LIBRARY H 220 cm

VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES	2 - 3
ACCESSORI ACCESSORIES	4 - 5

WINE LIBRARY H 260 cm

VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES	6 - 7
ACCESSORI ACCESSORIES	8 - 13

WINE DISPLAY

VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE PER VINI REFRIGERATED DISPLAYS FOR WINE BOTTLES	14 - 14
ACCESSORI ACCESSORIES	15 - 19

DRY AGING

VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE "DRY AGING" PER FROLLATURA CARNE "DRY AGING" REFRIGERATED DISPLAYS FOR MEAT MATURATION	20 - 20
VETRINE REFRIGERATE ESPOSITIVE SALUMI E FORMAGGI REFRIGERATED DISPLAYS FOR DAIRY AND COLD CUTS	21 - 21
ACCESSORI ACCESSORIES	22

GEMM®
Refresh your mind!

BRERA
WINE LIBRARY



WINE LIBRARY

TEMPERATURA +4/+16° C





TEMPERATURE +4/+16° C

H 220 cm



Struttura in acciaio inox
Unità refrigeranti monoblocco silenziate (gas R290)
Refrigerazione ventilata
Pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
Sbrinamento automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione interna led luce bianca 6000K (calda 2700K)
Dimmer per regolazione intensità luci led
Finitura colore su richiesta
Classe climatica 4
Apparecchiature fornite smontate
STRUTTURA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA





Made in stainless steel
Monoblock low noise condensing units (R290 gas)
Ventilated cooling system
2.2" touch control panel, digital display
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
Internal white led light, 6000K (on request warm led light, 2700K)
Led lighting dimmer with remote control
Painted color finishing on request
Climatic class 4
Machines supplied not assembled
BOTTLE-HANDLINGS NOT INCLUDED

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60000300	WL6/122S	1 porta versione a parete Capacità: 128 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 one-side door Capacity: 128 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	82,5x55x220	9.941,00
	 60000310	WL6/122P	1 porta passante Capacità: 128 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 pass-through door Capacity: 128 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	82,5x55x220	11.552,00
	 60000320	WL6/222S	2 porte versione a parete 2 temperature indipendenti Capacità: 256 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 2 one-side doors 2 independent temperatures Capacity: 256 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	165x55x220	15.521,00
	 60000330	WL6/222P	2 porte passanti 2 temperature indipendenti Capacità: 256 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 2 pass-through doors 2 independent temperatures Capacity: 256 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	165x55x220	18.421,00

WINE LIBRARY

TEMPERATURA +4/+16° C
TEMPERATURE +4/+16° C

H 220 cm






	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60000340	WL6/322S	3 porte versione a parete 3 temperature indipendenti Capacità: 384 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 3 one-side doors 3 independent temperatures Capacity: 384 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	247,5x55x220	22.807,00
	 60000350	WL6/322P	3 porte passanti 3 temperature indipendenti Capacità: 384 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 3 pass-through doors 3 independent temperatures Capacity: 384 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	247,5x55x220	27.304,00
	 60000360	WL6/422S	4 porte versione a parete 4 temperature indipendenti Capacità: 512 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 4 one-side doors 4 independent temperatures Capacity: 512 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	330x55x220	29.583,00
	 60000370	WL6/422P	4 porte passanti 4 temperature indipendenti Capacità: 512 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 4 pass-through doors 4 independent temperatures Capacity: 512 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	330x55x220	35.578,00

Kit portabottiglie a pag. 4, altri accessori da pag. 9
 Kit of bottle-handlings at page 4, other accessories from page 9

WINE LIBRARY

KIT PORTABOTTIGLIE
KIT OF BOTTLE-HANDLINGS





H 220 cm

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price		Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price
	60000500	K522/01	Kit 4 ripiani inox (SR5/01) Capacità bottiglie: no.128 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 4 stainless steel shelves (SR5/01) Bottles capacity: no.128 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	794,00		60000530	K522/04	Kit 2 ripiani inox (SR5/01) + 4 strutture culle in plexiglas (SC5/03) Capacità bottiglie: no.92 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 2 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 plexiglas flat bottle-handlings (SC5/03) Bottles capacity: no.92 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.875,00
	60000510	K522/02	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 2 strutture tubi inox (ST5/02) Capacità bottiglie: no.108 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 stainless steel bottle-handling tubes (ST5/02) Bottles capacity: no.108 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.125,00		60000540	K522/05	Kit 2 ripiani inox (SR5/01) + 2 strutture culle in plexiglas (SC5/03) + 2 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) Capacità bottiglie: no.92 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 2 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 plexiglas flat bottle-handlings (SC5/03) + 2 inclined bottle-handlings (SI5/04) Bottles capacity: no.92 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.769,00
	60000520	K522/03	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 2 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) Capacità bottiglie: no.110 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 inclined bottle-handlings (SI5/04) Bottles capacity: no.110 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.229,00					

WINE LIBRARY

FIANCHI IN VETRO
GLASS SIDES

H 220 cm

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60000750		Coppia fianchi in vetro WL6/220 (maggiorazione) Lunghezza totale Wine Library +8 cm rispetto alla versione standard Glass sides for WL6/220 (overprice) Wine Library total length +8 cm than the standard version		2.900,00
	60000743	TFV22/01	Telaio in tubo inox 25x25 per WL6 H220 fianchi in vetro, finitura lucida a specchio, fori passo 170 mm. Capacità max ripiani: no. 4 SR5/01FV oppure no. 8 S05/02FV oppure no. 4 SI5/03FV Stainless steel 25x25 pipes structure for WL6 H220 with glass sides, 170 mm pitch holes. Max shelves capacity: no. 4 SR5/01FV or no. 8 S05/02FV or no. 4 SI5/03FV		1.740,00
	60000770	SR5/01FV	Ripiano inox bottiglie "in piedi" (capacità no. 28 bottiglie) per telaio fianchi in vetro Stainless steel shelf for "standing" bottles (28 bottles' capacity) for glass sides structure		195,00
	60000780	S05/02FV	Ripiano inox bottiglie "in orizzontale" (capacità no. 22 bottiglie) Stainless steel shelf for "horizontal" bottles (22 bottles' capacity)		255,00
	60000790	SI5/03FV	Ripiano inox bottiglie inclinate (capacità no. 12 bottiglie) per telaio fianchi in vetro Stainless steel shelf for "tilted" bottles (12 bottles' capacity) for glass sides structure		365,00

WINE LIBRARY

TEMPERATURA +4/+16° C





H 260 cm

TEMPERATURE +4/+16° C



Struttura in acciaio inox
Unità refrigeranti monoblocco silenziate (gas R290)
Refrigerazione ventilata
Pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
Sbrinamento automatico con resistenze elettriche
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione interna led luce bianca 6000K (calda 2700K)
Dimmer per regolazione intensità luci led
Finitura colore su richiesta
Classe climatica 4
Apparecchiature fornite smontate
STRUTTURA PORTABOTTIGLIE ESCLUSA





Made in stainless steel
Monoblock low noise condensing units (R290 gas)
Ventilated cooling system
2.2" touch control panel, digital display
Automatic defrosting system with heating elements
Automatic elimination of condensate water
Door lock with key
Internal white led light, 6000K (on request warm led light, 2700K)
Led lighting dimmer with remote control
Painted color finishing on request
Climatic class 4
Machines supplied not assembled
BOTTLE-HANDLINGS NOT INCLUDED

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60000400	WL6/126S	1 porta versione a parete Capacità: 160 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 one-side door Capacity: 160 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	82,5x55x260	10.530,00
	 60000410	WL6/126P	1 porta passante Capacità: 160 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 pass-through door Capacity: 160 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	82,5x55x260	12.238,00
	 60000420	WL6/226S	2 porte versione a parete 2 temperature indipendenti Capacità: 320 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 2 one-side doors 2 independent temperatures Capacity: 320 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	165x55x260	16.439,00
	 60000430	WL6/226P	2 porte passanti 2 temperature indipendenti Capacità: 320 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 2 pass-through doors 2 independent temperatures Capacity: 320 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	165x55x260	19.514,00

WINE LIBRARY

TEMPERATURA +4/+16° C
TEMPERATURE +4/+16° C

H 260 cm






	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60000440	WL6/326S	3 porte versione a parete 3 temperature indipendenti Capacità: 480 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 3 one-side doors 3 independent temperatures Capacity: 480 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	247,5x55x260	24.154,00
	 60000450	WL6/326P	3 porte passanti 3 temperature indipendenti Capacità: 480 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 3 pass-through doors 3 independent temperatures Capacity: 480 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	247,5x55x260	28.921,00
	 60000460	WL6/426S	4 porte versione a parete 4 temperature indipendenti Capacità: 640 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 4 one-side doors 4 independent temperatures Capacity: 640 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	330x55x260	31.331,00
	 60000470	WL6/426P	4 porte passanti 4 temperature indipendenti Capacità: 640 bottiglie Incluso: dimmer regolazione intensità led DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 4 pass-through doors 4 independent temperatures Capacity: 640 bottles Included: led lighting dimmer INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	330x55x260	37.683,00

Kit portabottiglie a pag. 8, altri accessori da pag. 9
Kit of bottle-handlings at page 8, other accessories from page 9

WINE LIBRARY

KIT PORTABOTTIGLIE
KIT OF BOTTLE-HANDLINGS






H260 cm

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price		Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Prezzo € Price
	60000600	K526/01	Kit 5 ripiani inox (SR5/01) Capacità bottiglie: no.160 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 5 stainless steel shelves (SR5/01) Bottles capacity: no.160 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	992,00		60000630	K526/04	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 4 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) Capacità bottiglie: no.124 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 inclined bottle-handlings (SI5/04) Bottles capacity: no.124 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.864,00
	60000610	K526/02	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 4 strutture tubi inox (ST5/02) Capacità bottiglie: no.120 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 stainless steel bottle-handling tubes (ST5/02) Bottles capacity: no.120 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	1.654,00		60000640	K526/05	Kit 2 ripiani inox (SR5/01) + 2 strutture culle in plexiglas (SC5/03) + 2 ripiani bottiglie inclinate (SI5/04) + 2 strutture tubi inox (ST5/02) Capacità bottiglie: no.104 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 2 stainless steel shelves (SR5/01) + 2 plexiglas flat bottle-handlings (SC5/03) + 2 inclined bottle-handlings (SI5/04) + 2 stainless steel bottle-handling tubes (ST5/02) Bottles capacity: no.104 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	2.298,00
	60000620	K526/03	Kit 3 ripiani inox (SR5/01) + 4 strutture culle in plexiglas (SC5/03) Capacità bottiglie: no.124 UN KIT PER OGNI PORTA Kit 3 stainless steel shelves (SR5/01) + 4 plexiglas flat bottle-handlings (SC5/03) Bottles capacity: no.124 ONE KIT FOR EACH SINGLE DOOR	2.072,00					





WINE LIBRARY

FIANCHI IN VETRO
GLASS SIDES


H 260 cm

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60000760		Coppia fianchi in vetro WL6/260 (maggiorazione) Lunghezza totale Wine Library +8 cm rispetto alla versione standard Glass sides for WL6/260 (overprice) Wine Library total length +8 cm than the standard version		3.100,00
	60000748	TFV26/01	Telaio in tubo inox 25x25 per WL6 H260 fianchi in vetro, finitura lucida a specchio, fori passo 170 mm. Capacità max ripiani: no. 5 SR5/01FV oppure no. 10 S05/02FV oppure no. 6 SI5/03FV + no. 1 S05/02FV Stainless steel 25x25 pipes structure for WL6 H260 with glass sides, 170 mm pitch holes. Max shelves capacity: no. 5 SR5/01FV or no. 10 S05/02FV or no. 6 SI5/03FV + no. 1 S05/02FV		1.860,00
	60000770	SR5/01FV	Ripiano inox bottiglie "in piedi" (capacità no. 28 bottiglie) per telaio fianchi in vetro Stainless steel shelf for "standing" bottles (28 bottles' capacity) for glass sides structure		195,00
	60000780	S05/02FV	Ripiano inox bottiglie "in orizzontale" (capacità no. 22 bottiglie) Stainless steel shelf for "horizontal" bottles (22 bottles' capacity)		255,00
	60000790	SI5/03FV	Ripiano inox bottiglie inclinate (capacità no. 12 bottiglie) per telaio fianchi in vetro Stainless steel shelf for "tilted" bottles (12 bottles' capacity) for glass sides structure		365,00

WINE LIBRARY

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60000700	SR5/01	Ripiano in acciaio inox (capacità no. 32 bottiglie) Stainless steel shelf (no. 32 bottles capacity)		198,00
	60000705	ST5/02	Struttura tubi inox orizzontali (capacità no. 6 bottiglie) Stainless steel horizontal bottle-handlings tubes (no. 6 bottles capacity)		264,00
	60000710	SC5/03	Struttura culle in plexiglas orizzontali (capacità no. 7 bottiglie) Plexiglas horizontal flat bottle-handling (no. 7 bottles capacity)		370,00
	60000715	SI5/04	Ripiano bottiglie inclinate in plexiglas (capacità no. 7 bottiglie) Plexiglas shelf for inclined bottles (no. 7 bottles capacity)		317,00

WINE LIBRARY

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60000850		Finitura colore WL6 1-2 porte (maggiorazione) Color finishing WL6 1-2 doors (overprice)		2.007,00
	60000860		Finitura colore WL6 3-4 porte (maggiorazione) Color finishing WL6 3-4 doors (overprice)		2.736,00
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)		296,00
			Versione predisposta con impianto a valvola per vano (detrazione) Prearranged version with valve system for each compartment (deduction)		-238,00
	40200184		Unità condensatrice HP 1/6 per vano WL (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/6 HP for each WL compartment (≤ 10 meters distance)		791,00
	40200180		Unità condensatrice HP 1/4 per vano WL (distanza > 10 metri) Condensing unit 1/4 HP for each WL compartment (> 10 meters distance)		821,00
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency		+4%

GEMM®
Refresh your mind!
BRERA
WINE DISPLAY






WINE DISPLAY



TEMPERATURA +4/+16° C
TEMPERATURE +4/+16° C




Costruzione inox
Spessore di isolamento mm 50
Refrigerazione ventilata/statica
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
Sbrinamento automatico a sosta
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione a luci led bianca 6000K (luce calda 2700K)
Classe climatica 4
DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA

Made in stainless steel
 50 mm thickness insulation
 Ventilated/static cooling system
 2.8" touch control panel, digital display
 Automatic defrosting system with pause
 Automatic elimination of condensate water
 Door lock with key
 Internal white led light, 6000K (on request warm light, 2700K)
 Climatic class 4
INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED



	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60001030	WD5/113	1 porta Capacità: 80 bottiglie DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 80 bottles INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x135	4.022,00
	 60001040	WD5/121	1 porta Capacità: 144 bottiglie DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 144 bottles INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x210	5.057,00
	 60001045	WD7/121	1 porta Capacità: 224 bottiglie DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 224 bottles INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x70x210	5.926,00

Accessori da pag. 15
 Accessories from page 15

WINE DISPLAY

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60001135	WRQ5/113	Struttura inox portabottiglie fissa per WD5/113 in tubo quadro satinato (capacità: 40 bottiglie) Fixed stainless steel bottle-handling structure made in satin square tubes for WD5/113 (capacity: 40 bottles)		1.430,00
	60001140	WRQ5/121	Struttura inox portabottiglie fissa per WD5/121 in tubo quadro satinato (capacità: 72 bottiglie) Fixed stainless steel bottle-handling structure made in satin square tubes for WD5/121 (capacity: 72 bottles)		2.000,00
	60001145	WRQ7/121	Struttura inox portabottiglie fissa per WD7/121 in tubo quadro satinato (capacità: 120 bottiglie) Fixed stainless steel bottle-handling structure made in satin square tubes for WD7/121 (capacity: 120 bottles)		2.640,00

WINE DISPLAY

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60001100	WR5/01	Ripiano in acciaio inox (no. 32 bottiglie) per WD5/ WD5/113 = no. 2 pz - WD5/121 = no. 4 pz Stainless steel shelf (no. 32 bottles) for WD5/ WD5/113 = no. 2 pcs - WD5/121 = no. 4 pcs		183,00
	60001105	WR7/01	Ripiano in acciaio inox (no. 48 bottiglie) per WD7/ WD7/121 = no. 4 pz Stainless steel shelf (no. 48 bottles) for WD7/ WD7/121 = no. 4 pcs		224,00
	60001110	WT5/01	Struttura tubi inox orizzontali (no. 24 bottiglie) per WD5/ WD5/113 = no. 2 pz - WD5/121 = no. 4 pz Stainless steel horizontal bottle-handlings tubes (no. 24 bottles) for WD5/ WD5/113 = no. 2 pcs - WD5/121 = no. 4 pcs		192,00
	60001150	WPS/5	Piano inox superiore cm 81x50x2h Stainless steel top cm 81x50x2h		186,00
	60001155	WPS/7	Piano inox superiore cm 81x70x2h Stainless steel top cm 81x70x2h		235,00
	60002200		Finitura colore WD DA SF (maggiorazione) Color finishing WD DA SF (overprice)		1.310,00
	60002190		Dimmer regolazione intensità luci led per Wine Display Led light dimmer with remote control for Wine Display		320,00
	60002180		Kit ruote a scomparsa Set of retractable castors		270,00

WINE DISPLAY

	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)		296,00
			Versione predisposta con impianto a valvola (WD/DA/SF) Prearranged version with valve system (WD/DA/SF)		-201,00
	40200180		Unità condensatrice HP 1/4 (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/4 HP (< 10 meters distance)		821,00
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency		+4%

GEMM®
Refresh your mind!
BRERA
DRY AGING



MENU PORK



*intensive
flavour
meat*



AMAZING
TASTE






DRY AGING

TEMPERATURA 0/+6°C - 50-85% U.R.
TEMPERATURE 0/+6°C - 50-85% R.H.

Costruzione inox
Refrigerazione ventilata
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
Sbrinamento automatico a sosta
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione interna a luci led carne
Controllo umidità 50-85% UR
Classe climatica 4
DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA

Made in stainless steel
 Ventilated cooling system
 2.8" touch control panel, digital display
 Automatic defrosting system with pause
 Automatic elimination of condensate water
 Door lock with key
 Internal led light for meat
 Humidity control 50-85% RH
 Climatic class 4
INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60002030	DA5/113	1 porta Capacità: 45 kg ~ Incluso: set 3 lastre di sale rosa dell'Himalaya ALLESTIMENTO INTERNO ESCLUSO 1 door Capacity: 45 kg ~ Included: set of 3 Himalayan salted plates INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x135	4.767,00
	 60002040	DA5/121	1 porta Capacità: 80 kg ~ Incluso: set 3 lastre di sale rosa dell'Himalaya ALLESTIMENTO INTERNO ESCLUSO 1 door Capacity: 80 kg ~ Included: set of 3 Himalayan salted plates INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x210	6.075,00
	 60002045	DA7/121	1 porta Capacità: 120 kg ~ Incluso: set 6 lastre di sale rosa dell'Himalaya ALLESTIMENTO INTERNO ESCLUSO 1 door Capacity: 120 kg ~ Included: set of 6 Himalayan salted plates INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x70x210	7.005,00




Si consiglia l'installazione del kit sterilizzatore ad ozono, accessori da pag. 21
 The installation of ozone sterilizer kit is recommended, accessories from page 21

SALUMI/ FORMAGGI
DAIRY/COLD CUTS

TEMPERATURA +2/+10°C
TEMPERATURE +2/+10°C

Costruzione inox
Refrigerazione ventilata
Controllo touch 2,8", visualizzazione digit
Sbrinamento automatico a sosta
Evaporazione automatica acqua di condensa
Serratura a chiave
Illuminazione interna a luci led
Classe climatica 4
DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA

Made in stainless steel
 Ventilated cooling system
 2.8" touch control panel, digital display
 Automatic defrosting system with pause
 Automatic elimination of condensate water
 Door lock with key
 Internal led light
 Climatic class 4
INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED


	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	 60002070	SF5/113	1 porta Capacità: 45 kg ~ DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 45 kg ~ INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x135	4.396,00
	 60002080	SF5/121	1 porta Capacità: 80 kg ~ DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 80 kg ~ INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x50x210	5.554,00
	 60002085	SF7/121	1 porta Capacità: 120 kg ~ DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA 1 door Capacity: 120 kg ~ INTERNAL FITTINGS NOT INCLUDED	81x70x210	6.422,00

Accessori da pag. 21
 Accessories from page 21

DA / SF

	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	LxPxH (cm) WxDxH (cm)	Prezzo € Price
	60002100	DR5/01	Ripiano in acciaio inox per vetrine DA-SF5/ Stainless steel shelf for DA-SF5/		183,00
	60002105	DR7/01	Ripiano in acciaio inox per vetrine DA-SF7/ Stainless steel shelf for DA-SF7/		224,00
	60002110	DT5/02	Gancera inox carni/salumi con no. 2 tubi inox e 3 ganci inox per DA-SF5/ Stainless steel hanging rods for meat/charcuterie with no. 2 s/s tubes and no. 3 s/s hooks for DA-SF5/		186,00
	60002115	DT7/02	Gancera inox carni/salumi con no. 2 tubi inox e 3 ganci inox per DA-SF7/ Stainless steel hanging rods for meat/charcuterie with no. 2 s/s tubes and no. 3 s/s hooks for DA-SF7/		298,00
	60001150	WPS/5	Piano inox superiore cm 81x50x2h Stainless steel top cm 81x50x2h		186,00
	60001155	WPS/7	Piano inox superiore cm 81x70x2h Stainless steel top cm 81x70x2h		235,00
	60002120		Gancio inox per carni/salumi Stainless steel hook for meat/charcuterie		14,00
	60002130		Set no. 3 lastre di sale rosa dell'Himalaya cm 20x10 Set of no. 3 Himalayan salted plates cm 20x10		81,00
	60002140		Sonda spillone per "Dry Aging" Core probe for "Dry Aging"		166,00
	60002180		Kit ruote a scomparsa Set of retractable castors		270,00
	60002200		Finitura colore WD DA SF (maggiorazione) Color finishing WD DA SF (overprice)		1.310,00

DA / SF

	60002170		Kit sterilizzatore ad ozono per "Dry Aging" Ozone sterilizer kit for "Dry Aging"		459,00
	45000565		Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione) Wi-Fi supervising system (overprice)		296,00
			Versione predisposta con impianto a valvola (WD/DA/SF) Prearranged version with valve system (WD/DA/SF)		-201,00
	40200180		Unità condensatrice HP 1/4 (distanza ≤ 10 metri) Condensing unit 1/4 HP (≤ 10 meters distance)		821,00
	40200560		Frequenza 60Hz 60Hz frequency		+4%



NORME E DIRETTIVE PRODOTTI PRODUCT RULES AND DIRECTIVES

I prodotti inseriti nel presente listino sono progettati e costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza nel rispetto dei requisiti delle seguenti norme e direttive principali:

The equipment featured in this price list are expertly manufactured according to the safety rules and comply with the requirements of the following main standards and directives:

2006/42/CE	Direttiva Macchine EN 60335-1 Sicurezza EN 60335-2 Sicurezza	Machine Directive "MD" Safety Safety
2014/30/UE	Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EN 55014 Emissione - Immunità EN 61000 Limiti	Electromagnetic Compatibility Directive "EMC" Emission - Immunity Limits
2014/68/UE	Direttiva Attrezzature a Pressione	Pressure Equipment Directive "PED"
2015/1094	Regolamento Delegato (UE) etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/conge- latori professionali	Delegate Regulation (EU) energy labelling of professional refrigerated storage cabinets
2011/65 UE	Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and elec- tronic equipment "RoHS"
2012/19/UE	Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche "RAEE"	Directive on waste electrical and electronic equipment "WEEE"

Le apparecchiature soddisfano, per progettazione e costruzione, i requisiti del marchio **CE** in conformità alle norme applicabili ed in calce indicate.

All equipment meet **CE** requirements in terms of planning and manufacturing and comply with the following applicable standards.

- Resa franco nostro stabilimento, salvo accordi particolari. Anche in caso di forniture franco destino, la merce viaggia sempre a rischio dell'acquirente.
- L'imballo in gabbia e/o cartone è compreso nei prezzi di vendita. L'imballo marittimo in cassa comporta un supplemento di Euro 85,00/mc.
- Garanzia: i prodotti sono coperti da garanzia per difetti di produzione e/o materiali per un periodo di 24 mesi dalla data di fornitura. Eventuali difettosità o non conformità dei prodotti devono essere segnalate dal compratore al venditore entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce o dalla data di contestazione di eventuali difetti occulti. La garanzia non opera quando i difetti riscontrati sono imputabili ad errore di movimentazione e trasporto, ad uso improprio, ad errore di installazione e/o manutenzione e a negligenza dell'utilizzatore.
- L'installazione è a carico del cliente su schemi forniti dalla casa costruttrice. Il collaudo è a carico dell'agente/rivenditore.
- Termini di consegna: il termine di consegna decorre dalla data della nostra conferma d'ordine ed è sempre indicativo. A titolo indicativo le apparecchiature sono disponibili in 3/4 settimane.
- Validità delle offerte: 60 giorni.
- Non vengono accettati ordini se non fatti per iscritto e/o email.
- Modalità di pagamento: le condizioni sono quelle indicate nelle nostre offerte e conferme. I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro.
- Foro competente: il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Treviso.

- All deliveries will be made "ex-works" place of shipment, except otherwise agreed. Title and risk of loss pass to the Buyer when sold free at destination.
- Packaging in cardboard boxes and/or crates is included in the price. Cases for sea voyages have an extra charge of 85,00 Eur/cbm.
- Warranty: the products supplied are guaranteed against defects in materials and/or workmanship for a period of 24 months from the shipping date. We shall be notified by the Buyer of any faults or lack of compliance of the products within 8 days from the receipt of the goods, otherwise the claim will be void. The guarantee will not be effective if the faults found are ascribable to the Buyer's carelessness and/or if the equipment has not been properly installed, connected, or used according to its technical specifications, in case of wrong maintenance by non - authorized or qualified personnel, or any other circumstances that cannot be ascribed to the manufacturing defects due to the Company.
- Assembly/installation are in costumer's charge. The House provides the instructions while the agent/dealer is responsible for the testing.
- Terms of delivery: the delivery period starts from the date of our order confirmation, and it is always indicative. As a guide, the equipment is available in 3/4 weeks.
- Validity of offers: 60 days.
- Orders unless in writing and / or e-mail are not accepted.
- Terms of payment are the ones stated in our offers and orders and they must be strictly observed. Payments will be made in Euro.
- Legal Construction and Jurisdiction: This contract is governed by and executed in accordance with the Italian Law. Any dispute arising out of or related to any sale shall be referred to the exclusive jurisdiction of the Court of Treviso - Italy.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to make changes to the product without prior notice.



2025/04



GEMM Srl - Via del Lavoro, 37
Loc. Cimavilla - 31013 CODOGNE' - Italy
T. +39 0438 778504 - F. +39 0438 470249
C.F. e P.IVA 03441880261 - info@gemm-srl.com

