

Cucine Modulari Modular Cooking Modulare Kochelemente

2025

Listino Prezzi / Price List / Preisliste



LISTINO PREZZI
PRICE LIST
PREISLISTE

2025

LEGENDA | LEGEND | LEGENDE



Forno a convezione

Convection oven

Heißluftofen



Gas

Gas

Gas



Gas con accensione elettrica

Gas Equipment with Electric Ignition

Gasbrenner mit elektrischer Zündung



Elettrica

Electric

Elektrisch Backofen

Le dimensioni delle apparecchiature sono espresse in [cm e inch] (larghezza × profondità × altezza). I volumi sono espressi in litro [lt], in [m³] e si riferiscono all'apparecchiatura IMBALLATA. I pesi sono espressi in [kg] e si riferiscono al peso netto dell'apparecchiatura SENZA IMBALLO. La validità dei dati riportati nel presente listino (codici, modelli, dimensioni, pesi, volumi, disegni, ecc.) sono indicativi. TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

The appliance sizes are expressed in [cm and inches] (width × depth × height). Volumes are expressed in litres [lt] and [m³] and they refer to the PACKAGED appliance. Weights are expressed in [kg] and they refer to the appliance WITHOUT PACKAGING. The validity of the data in this price list (including codes, models, sizes, weights, volumes, designs, etc.) are indicative. Tecnoinox Srl reserves the right to make changes at any time and without prior warning.

Die Abmessungen der Geräte sind in [cm und inch] (Breite × Tiefe × Höhe) angegeben. Die Volumen werden in Litern [l] oder [m³] ausgedrückt und beziehen sich auf das „VERPACKTE“ Gerät. Das Gewicht wird in [kg] angegeben und gibt das Netto-Gewicht des Gerätes OHNE VERPACKUNG an. Die Angaben dieser Preisliste (Artikelnummern, Modelle, Abmessungen, Gewicht, Volumen, Zeichnungen usw.) haben lediglich Hinweischarakter. TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

INDICE | INDEX | INHALT

TECN090

CUCINE A GAS GAS COOKERS GAS-KOCHFLÄCHEN	10
CUCINE ELETTRICHE ELECTRIC COOKERS ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN	19
CUCINE IN VETROCERAMICA GLASS CERAMIC COOKERS GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE	24
PIANI A INDUZIONE INDUCTION COOKERS INDUKTIONSFELDER	26
FRY-TOP GRIDDLES GRILLPLATTEN	28
FRIGGITRICI FRYERS FRITEUSEN	44
GRIGLIE CON ACQUA GRILL WITH WATER GASGRILLS UND ELEKTROGRILLS MIT WASSER	49
GRIGLIE PIETRA LAVICA LAVASTONE GRILL GASGRILLS MIT WASSER UND GAS-LAVASTEINGRILLS	50
GRIGLIE DIRETTE DIRECT GRILL GRILLS MIT DIREKTKOCHFUNKTION	52
SCALDAPATATE CHIP SCUTTLE SPEISEWÄRMER	53
CUOCIPASTA PASTA COOKERS NUDELKOCHER	54
BAGNOMARIA BAINMARIE BAIN MARIE	57
BASI FORNO ELETTRICHE ELECTRIC OVEN BASE ELEKTROBACKOFEN UNTERBAU	58
BRASIERE BRATT PANS KIPPBRATPFANNE	59
PENTOLE BOILING PANS KOCHKESSEL	61
PIANI E BASI TOPS AND BASES ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE	63
ACCESSORI ACCESSORIES ZUBEHÖRE	68

MOSAICO90

CUCINE GAS GAS COOKERS GAS-KOCHFLÄCHEN	76
CUCINE ELETTRICHE ELECTRIC COOKERS ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN	78
CUCINE IN VETROCERAMICA GLASS CERAMIC COOKERS GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE	79
PIANI INDUZIONE INDUCTION COOKERS INDUKTIONSFELDER	80
BAGNOMARIA BAIN-MARIE BAIN-MARIE	81
PIANI E BASI TOPS AND BASES ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE	82
ACCESSORI ACCESSORIES ZUBEHÖRE	83

TECN074

CUCINE A GAS GAS COOKERS GAS-KOCHFLÄCHEN	88
CUCINE ELETTRICHE ELECTRIC COOKERS ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN	95
CUCINE IN VETROCERAMICA GLASS CERAMIC COOKERS GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE	103
PIANI INDUZIONE INDUCTION COOKERS INDUKTIONSFELDER	105
FRY-TOP GRIDDLES GRILLPLATTEN	107
FRIGGITRICI FRYERS FRITEUSEN	124
SCALDAPATATE CHIP SCUTTLE SPEISEWÄRMER	130
GRIGLIE CON ACQUA GRILL WITH WATER GASGRILLS UND ELEKTROGRILLS MIT WASSER	131
GRIGLIE PIETRA LAVICA LAVASTONE GRILL GASGRILLS MIT WASSER UND GAS-LAVASTEINGRILLS	132
GRIGLIE DIRETTE DIRECT GRILL GRILLS MIT DIREKTKOCHFUNKTION	134
CUOCIPASTA PASTA COOKERS NUDELKOCHER	135
BAGNOMARIA BAINMARIE BAIN MARIE	138
BASI FORNO ELECTRIC OVEN BASE BACKOFEN UNTERBAU	140
BRASIERE BRATT PANS KIPPBRATPFANNE	141
BRASIERE MULTIFUNZIONE MULTIFUNCTIONAL BRATT PANS MULTIFUNKTIONS-BRATPFANNE	142
PENTOLE BOILING PANS KOCHKESSEL	143
PIANI E BASI TOPS AND BASES ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE	144
BASI REFRIGERATE REFRIGERATED BASES GEKÜHLTE UNTERSCHRÄNKE	150
ACCESSORI ACCESSORIES ZUBEHÖRE	151

MOSAIC074

CUCINE GAS GAS COOKERS GAS-KOCHFLÄCHEN	158
CUCINE ELETTRICHE ELECTRIC COOKERS ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN	160
CUCINE IN VETROCERAMICA GLASS CERAMIC COOKERS GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE	161
PIANI INDUZIONE INDUCTION COOKERS INDUKTIONSFELDER	162
BAGNOMARIA BAIN-MARIE BAIN MARIE	163
PIANI E BASI TOPS AND BASES ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE	164

TECNO70

CUCINE A GAS GAS COOKERS GAS-KOCHFLÄCHEN	166
CUCINE ELETTRICHE ELECTRIC COOKERS ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN	170
CUCINE IN VETROCERAMICA GLASS CERAMIC COOKERS GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE	178
PIANI A INDUZIONE INDUCTION COOKERS INDUKTIONSFELDER	180
FRY-TOP GRIDDLES GRILLPLATTEN	181
FRIGGITRICI FRYERS FRITEUSEN	187
SCALDAPATATE CHIP SCUTTLE SPEISEWÄRMER	190
GRIGLIE PIETRA LAVICA LAVASTONE GRILL AUFTISCH-LAVASTEIN-GRILL	191
GRIGLIE DIRETTE DIRECT GRILL GRILLS MIT DIREKTKOCHFUNKTION	192
CUOCIPASTA PASTA COOKERS NUDELKOCHER	193
BAGNOMARIA BAIN-MARIE BAIN MARIE	195
BASI FORNO ELETTRICHE ELECTRIC OVEN BASE ELEKTROBACKOFEN UNTERBAU	197
BRASIERE BRATT PANS KIPPBRATPFANNE	198
BRASIERE MULTIFUNZIONE MULTIFUNCTIONAL BRATT PANS MULTIFUNKTIONS-BRATPFANNE	199
PENTOLE BOILING PANS KOCHKESSEL	200
PIANI E BASI TOPS AND BASES ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE	201
BASI REFRIGERATE REFRIGERATED BASES KÜHLUNTERBAU	204
ACCESSORI ACCESSORIES ZUBEHÖRE	205

TECNO65

CUCINE A GAS GAS COOKERS GAS-KOCHFLÄCHEN	208
CUCINE ELETTRICHE ELECTRIC COOKERS ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN	210
CUCINE IN VETROCERAMICA GLASS CERAMIC COOKERS GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE	212
FRY-TOP GRIDDLES GRILLPLATTEN	213
FRIGGITRICI FRYERS FRITEUSEN	217
SCALDAPATATE CHIP SCUTTLE SPEISEWÄRMER	219
GRIGLIE GRILLS ELEKTROGRILLGERÄTE UND GAS-LAVASTEINGRILL	220
CUOCIPASTA PASTA COOKERS NUDELKOCHER	222
BAGNOMARIA BAIN-MARIE BAIN MARIE	224
BRASIERE MULTIFUNZIONE MULTIFUNCTION BRATT PANS MULTIFUNKTIONS-BRATPFANNE	225
PIANI BASI LAVELLI TOPS BASES SINKS ARBEITSFLÄCHEN, UNTERBAUTEN UND SPÜLEN BECKEN	226
BASI REFRIGERATE REFRIGERATED BASES KÜHLUNTERBAU	230
ACCESSORI ACCESSORIES ZUBEHÖRE	231

TECNO60

CUCINE A GAS GAS COOKERS GAS-KOCHFLÄCHEN	234
CUCINE ELETTRICHE ELECTRIC COOKERS ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN	236
CUCINE IN VETROCERAMICA GLASS CERAMIC COOKERS GLASKERAMIK-KOCHFLÄCHEN UND ELECTROHERDE	238
FRY-TOP GRIDDLES GRILLPLATTEN	239
FRIGGITRICI FRYERS FRITTEUSEN	243
SCALDAPATATE CHIP SCUTTLE SPEISEWÄRMER	245
GRIGLIE GRILLS ELEKTROGRILLGERÄTE UND GAS-LAVASTEINGRILL	246
CUOCIPASTA PASTA COOKERS NUDELKOCHER	248
BAGNOMARIA BAIN-MARIE BAIN MARIE	250
BRASIERE MULTIFUNZIONE MULTIFUNCTION BRATT PANS MULTIKIPPBRATTPFANN	252
BASI FORNO OVEN BASES STANDBACKOFEN	253
PIANI BASI LAVELLI TOPS BASES SINKS ARBEITSFLÄCHEN, UNTERBAUTEN UND SPÜLEN BECKEN	254
ACCESSORI ACCESSORIES ZUBEHÖRE	258

DROP-IN

PIANI COTTURA A GAS GAS COOKERS GAS-KOCHFELDEN	260
PIANI COTTURA ELETTRICI ELECTRIC COOKERS ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN	261
PIANI COTTURA VETROCERAMICA GLASS CERAMIC COOKERS GLASKERAMIKKOCHFELDEN	262
PIANI INDUZIONE INDUCTION COOKERS INDUKTIONSFELDER	263
FRIGGITRICI FRYERS FRITTEUSEN	264
BAGNOMARIA BAIN-MARIE BAIN-MARIE	265
FRY-TOP GRIDDLES GRILLPLATTEN	266
SCALDAPATATE CHIP SCUTTLE FRITTENWANNE	268
CUOCIPASTA PASTA COOKERS NUDELKOCHEIN	269
LAVELLI SINKS SPÜLEN	270

SALAMANDRE | SALAMANDERS | SALAMANDERN

SALAMANDRE ULTRARAPIDE ULTRARAPID SALAMANDERS SUPERSCHNELLE SALAMANDER	272
SALAMANDRE ULTRARAPIDE CONTACT ULTRARAPID CONTACT SALAMANDERS ULTRASCHNELLE CONTACT SALAMANDERN	273
SALAMANDRE ULTRARAPIDE CHIUSE SU 3 LATI ULTRARAPID SALAMANDERS CLOSED ON 3 SIDES ULTRASCHNELLE SALAMANDERN MIT 3 GESCHLOSSENEN SEITEN	274
SALAMANDRE CLASSIC CLASSIC SALAMANDERS SALAMANDERN CLASSIC	275
SALAMANDRE PASSANTI PASS-THROUGH SALAMANDERS SALAMANDERN DREISEITIG OFFEN	276
SALAMANDRE CHIUSE SU 3 LATI SALAMANDERS CLOSED ON 3 SIDES SALAMANDERN MIT 3 GESCHLOSSENEN SEITEN	277
SALAMANDRE GAS GAS SALAMANDERS SALAMANDERN GAS	278
SALAMANDRE LIGHT LIGHT SALAMANDERS SALAMANDERN LIGHT	279
TOASTER TOASTER TOASTER	280

TRITAGHIACCIO | ICE CRUSHER | EISCRUSHER

TRITAGHIACCIO ICE CRUSHER EISCRUSHER	282
---	-----

ALTRO | OTHER | SONSTIGES

CARRELLI DI SERVIZIO CONTAINER TROLLEY WAGEN	286
---	-----

INFO GENERALI | GENERAL INFO | ALLGEMEINE INFO

Piani cottura ermetici a gas / Hermetic gas boiling tops / Hermetische Gaskochfelder

I nuovi piani cottura ermetici a gas Tecnoinox:
design accattivante e alte prestazioni.

Outstanding design and high performance:
the new Tecnoinox hermetic gas boiling tops.

Die neuen hermetischen Gaskochfelder von Tecnoinox:
ansprechendes Design und hohe Leistung.

LEADER DI MERCATO IN POTENZA /
MARKET LEADER FOR POWER /
MARKTFÜHREND IN SACHEN LEISTUNG:

T90 ▶ 11 kW | T74 ▶ 7.5 kW

Massima igiene e pulizia grazie a:

- nuovo design del bruciatore fissato ermeticamente al piano di cottura
- piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare traboccamenti.

Maximum hygiene and easy cleaning thanks to:

- new burner design hermetically fixed to the boiling top
- deep-drawn worktop with rounded corners to avoid overflow.

Exzellente Hygiene und Reinigung dank:

- neu entwickeltem Brenner, der hermetisch mit dem Kochfeld verbunden ist
- tiefgezogene Arbeitsplatte mit überlaufsisichen, abgerundeten Ecken.

Elegante e resistente
spartifiamma in ottone.



Elegant, resistant
brass flame spreader.

Eleganter und robuster
Flammteiler aus Messing.

Fiamma pilota in ottone ben protetto
dagli schizzi occasionali con due fori
per evitare il rischio di spegnimento.

Brass pilot burner well protected
from occasional splashes, with two holes
to avoid the risk of the flame blowing out.


Zündbrenner aus Messing mit effizientem
Spritzschutz und zwei Löchern,
um ein ungewolltes Erlöschen
der Flamme zu vermeiden.



T90




Esempi di distribuzione potenze/
Examples of power distribution/ Beispiele für Leistungsstufen:



T74




Esempi di distribuzione potenze/
Examples of power distribution/ Beispiele für Leistungsstufen:



Mosaico



Esempi di distribuzione potenze /
Examples of power distribution / Beispiele für Leistungsstufen:



Fry-Top / Griddles / Grillplatte



Splashback e tappo


In tutti i Fry-Top, sia nelle versioni a gas che elettriche, splashback e tappo sono inclusi nel prezzo.

Splashback and cap

For all griddle models, both for the gas and electric versions, the splashback and cap are included in the price.

Spritzwand und Stöpsel

Bei allen Grillplatten sind die Spritzwand und der Stöpsel sowohl bei der Gas- als auch Elektroversion im Preis inbegriffen.



Raschietto


Il raschietto è incluso per le versioni cromate e satinare.

Scraper

The scraper is included with the chrome-plated and satin-finished versions.

Schaber

Der Schaber ist im Lieferumfang der verchromten und satinierten Ausführungen inbegriffen.



Splashback e tappo inclusi
Splashback and cap included
Spritzwand und Stöpsel inbegriffe



CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN


PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA TOP

2-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS

GAS-KOCHFELD MIT 2 WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313261	PCH4G9	16	1X6 + 1X10 Top kW - Btu/h 16 - 54.594	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	49.0	0.26	1.972,00


PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA TOP

2-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS

GAS-KOCHFELD MIT 2 SUPER WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313262	PCH4SG9	20	2X10 Top kW - Btu/h 20 - 68.243	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	47.0	0.27	2.161,00


PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI HIGH POWER CON GRIGLIE IN GHISA TOP

2-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP HIGH POWER WITH CAST IRON GRIDS

GAS-KOCHFELD MIT 2 HOCHLEISTUNG WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313263	PCH4HPG9	21	1X10 + 1X11 Top kW - Btu/h 21 - 71.655	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	47.0	0.27	2.250,00


PIANO COTTURA GAS ERMETICO 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA TOP

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS

GAS-KOCHFELD MIT 4 WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313267	PCH8G9	32	2X6 + 2X10 Top kW - Btu/h 32 - 109.189	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	79.0	0.47	3.033,00


PIANO COTTURA GAS ERMETICO 4 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA TOP

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS

GAS-KOCHFELD MIT 4 SUPER WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313268	PCH8SG9	37	1X6+2X10+1X11 Top kW - Btu/h 37 - 126.249	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	86.0	0.48	3.470,00


CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 4 FUOCHI HIGH POWER CON GRIGLIE IN GHISA TOP

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP HIGH POWER WITH CAST IRON GRIDS

GAS-KOCHFELD MIT 4 HOCHLEISTUNG WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:		CE GAR	SASO	CE						
	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313269	PCH8HPG9	42	2X10 + 2X11	80	90	28	81.5	0.49	3.646,00
			Top kW - Btu/h 42 - 143.310	Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 11.0				
										

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA TOP

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS

GAS-KOCHFELD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:											CE GAR	SASO	CE
		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€		
		313280	PCH12G9	48	6X3 + 10X3	120	90	28	118.8	0.64	4.400,00		
				Top <i>kW - Btu/h</i> 48 - 163.783	<i>Inch</i> 47.2	<i>Inch</i> 35.4	<i>Inch</i> 11.0						

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA TOP

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS

GAS-KOCHFELD MIT 6 SUPER WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:										
		CE GAR	SASO	CE						
	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
			54	6X2 + 10X2 + 11X2	120	90	28	125.0	0.66	
		313281	PCH12SG9	Top kW - Btu/h 54 - 184.256	Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 11.0			4.697,00

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 6 FUOCHI HIGH POWER CON GRIGLIE IN GHISA TOP

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP HIGH POWER WITH CAST IRON GRIDS

GAS-KOCHFELD MIT 6 HOCHLEISTUNG WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:										
CE GAR SASO CE										
	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
			62	10X4 + 11X2	120	90	28	125.0	0.66	
		313282	PCH12HPG9		Top kW - Btu/h 62 - 211.553	Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 11.0		

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

2-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS FREESTANDING ON OPEN CABINET

GAS-KOCHFELD MIT 2 WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:										
CE GAR SASO CE										
	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313264	PCH4FG9	16	1X6 + 1X10	40	90	90	66.2	0.53	2.412,00
			Top kW - Btu/h 16 - 54.594	Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4				
										

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

2-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS FREESTANDING ON OPEN CABINET

GAS-KOCHFELD MIT 2 SUPER WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313265	PCH4FSG9	20	2X10	40	90	90	64.4	0.53	2.578,00
				Top kW - Btu/h 20 - 68.243	Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4			
										

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI HIGH POWER CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

2-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP HIGH POWER WITH CAST IRON GRIDS FREESTANDING ON OPEN CABINET

GAS-KOCHFELD MIT 2 HOCHLEISTUNG WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313266	PCH4HPFG9	21	1X10 + 1X11	40	90	90	64.4	0.53	2.666,00
					Top kW - Btu/h 21 - 71.655	Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4			

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS FREESTANDING ON OPEN CABINET

GAS-KOCHFELD MIT 4 WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313270	PCH8FG9	32	2X6 + 2X10	80	90	90	111.0	0.99	3.724,00
					Top kW - Btu/h 32 - 109.189	Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 4 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS FREESTANDING ON OPEN CABINET

GAS-KOCHFELD MIT 4 SUPER WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313271	PCH8SFG9	37	1X6 + 2X10 + 1X11	80	90	90	103.0	0.98	4.127,00
			Top kW - Btu/h 37 - 126.249	Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4				

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 4 FUOCHI HIGH POWER CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP HIGH POWER WITH CAST IRON GRIDS FREESTANDING ON OPEN CABINET

GAS-KOCHFELD MIT 4 HOCHLEISTUNG WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313272	PCH8HPFG9	42	2X10 + 2X11	80	90	90	104.5	1.00	4.303,00
			Top kW - Btu/h 42 - 143.310	Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4				

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS FREESTANDING ON OPEN CABINET

GAS-KOCHFELD MIT 6 HOCHLEISTUNG WASSERDICHT BRENERN UND GUSSEISENTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313283	PCH12FG9	48	6X3 + 10X3 Top kW - Btu/h 48 - 163.783	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	142.0	1.48	5.131,00

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS FREESTANDING ON OPEN CABINET

GAS-KOCHFELD MIT 6 SUPER WASSERDICHT BRENERN UND GUSSEISENTRÄGER MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313284	PCH12SFG9	54	6X2 + 10X2 + 11X2 Top kW - Btu/h 54 - 184.256	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	146.0	1.47	5.407,00


PIANO COTTURA GAS ERMETICO 6 FUOCHI HIGH POWER CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP HIGH POWER WITH CAST IRON GRIDS FREESTANDING ON OPEN CABINET

GAS-KOCHFELD MIT 6 HOCHLEISTUNG WASSERDICHT BRENERN UND GUSSEISENTRÄGER MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313285	PCH12HPFG9	62	10X4 + 11X2 Top kW - Btu/h 62 - 211.553	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	146.0	1.48	5.583,00

CUCINA GAS ERMETICA 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 GAS STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 WASSERDICHT BRENERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313273	PFH8GG9	39	2X6 + 2X10 Oven kW 7 Top kW - Btu/h 32 - 109.189	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	148.0	0.99	5.112,00

CUCINA GAS ERMETICA 4 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 GAS STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 SUPER WASSERDICHT BRENERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313274	PFH8SGG9	44	6X1 + 10X2 + 11X1 Oven kW 7 Top kW - Btu/h 37 - 126.249	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	150.0	1.00	5.439,00

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

CUCINA GAS ERMETICA 4 FUOCHI HIGH POWER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP HIGH POWER WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 GAS STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 HOCHLEISTUNG WASSERDICHT BRENERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313275	PFH8HPGG9	49	10X2 + 11X2	80	90	90	150.5	0.97	5.616,00
				Oven kW 7	Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4				
				Top kW - Btu/h 42 - 143.310							

CUCINA GAS ERMETICA 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 WASSERDICHT BRENERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313276	PFH8G9	32 + 5,3	380-415 3N~ Hz 50/60	6X2 + 10X2	80	90	90	159.2	0.99	5.660,00
					Oven kW 5,3	Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4				
					Top kW - Btu/h 32 - 109.189							

CUCINA GAS ERMETICA 4 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 SUPER WASSERDICHT BRENERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313277	PFH8SG9	37 + 5,3	380-415 3N~ Hz 50/60	6X1 +10X2 + 11X1	80	90	90	159.2	0.99	5.748,00
					Oven kW 5,3	Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4				
					Top kW - Btu/h 37 - 126.249							

CUCINA GAS ERMETICA 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO ELETTRICO VENTILATO GN1/1 CON 1 GRIGLIA

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON GN1/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 WASSERDICHT BRENERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313278	PFH8V9	32 + 5	400 2N ~	6X2 + 10X2	80	90	90	156.0	0.95	5.890,00
				Hz	Oven	Inch	Inch	Inch				
				50/60	kW 5	31.5	35.4	35.4				
					Top							
					kW - Btu/h							
					32 - 109.189							

CUCINA GAS ERMETICA 4 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO ELETTRICO VENTILATO GN1/1 CON 1 GRIGLIA

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON GN1/1 ELECTRIC FAN ASSISTED OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 HOCHLEISTUNG WASSERDICHT BRENERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND ELEKTRO-UMLUFTBACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313279	PFH8SV9	37 + 5	380-415 3N~ Hz 50/60	6X1 +10X2 + 11X1	80	90	90	156.0	0.95	5.978,00
					Oven kW 5	Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4				
					Top kW - Btu/h 37 - 126.249							

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

6-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 GAS STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313286	PFH12GG9	55	6X3 + 10X3 Oven kW 7 Top kW - Btu/h 48 - 163.783	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	218.4	1.46	7.193,00

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 GAS STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313287	PFH12SGG9	61	6X2 + 10X2 + 11X2 Oven kW 7 Top kW - Btu/h 54 - 184.256	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	215.0	1.42	7.410,00

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO ELETTRICO VENTILATO GN1/1 CON 1 GRIGLIA

6-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON GN1/1 ELECTRIC FAN ASSISTED OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM ELEKTRO-UMLUFTBACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313288	PFH12V9	48 + 5	400 2N ~ Hz 50/60	6X3 + 10X3 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 48 - 163.783	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	212.5	1.43	7.640,00

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO ELETTRICO VENTILATO GN1/1 CON 1 GRIGLIA

6-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS ON GN1/1 ELECTRIC FAN ASSISTED OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM ELEKTRO-UMLUFTBACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313289	PFH12SV9	54 + 5	400 2N ~ Hz 50/60	6X2 + 10X2 + 11X2 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 54 - 184.256	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	212.5	1.43	7.817,00

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO FULLSIZE CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON GN1/1 GAS STATIC FULLSIZE OVEN WITH 1 GRID
GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE STATISCHEM GAS-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE GAR SASO CE**

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313290	PFXH12GG9	57	6X3 + 10X3	120	90	90	199.7	1.48	7.263,00
				Oven kW 9	Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 35.4				
				Top kW - Btu/h 48 - 163.783							

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO FULLSIZE CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS ON GAS STATIC FULLSIZE OVEN WITH 1 GRID
GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE STATISCHEM GAS-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE GAR SASO CE**

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
				63	6X2 + 10X2 + 11X2	120	90	90	204.0	1.46	
					Oven kW 9	Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 35.4			
					Top kW - Btu/h 54 - 184.256						
		313291	PFXH12SGG9								7.481,00

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI HIGH POWER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO FULLSIZE CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP HIGH POWER WITH CAST IRON GRIDS ON GAS STATIC FULLSIZE OVEN WITH 1 GRID
GAS-HERD MIT 6 HOCHLEISTUNG WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE STATISCHEM GAS-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE GAR SASO CE**

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313292	PFXH12HPGG9	71	10X4 + 11X2	120	90	90	227.8	1.46	7.657,00
				Oven kW 9	Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 35.4				
				Top kW - Btu/h 62 - 211.553							

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO FULLSIZE E GRILL ELETTRICO CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON GAS STATIC FULLSIZE OVEN AND ELECTRIC GRILL WITH 1 GRID
GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE ELKTRO-BACKOFEN MIT GRILL EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE GAR SASO CE**

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313293	PFXH12GGE9	55 + 3	230 ~	6X3 + 10X3	120	90	90	229.0	1.46	7.574,00
				Hz	Oven	Inch	Inch	Inch				
				50/60	<i>kW</i> 7 + 3(grill)	47.2	35.4	35.4				
					Top							
					<i>kW - Btu/h</i> 48 - 163.783							

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO FULLSIZE E GRILL ELETTRICO CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS ON GAS STATIC FULLSIZE OVEN AND ELECTRIC GRILL WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE ELKTRO-BACKOFEN MIT GRILL EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313294	PFXH12SGGE9	61 + 3	230 ~ Hz 50/60	6X2 + 10X2 + 11X2 Oven kW 7 + 3(grill) Top kW - Btu/h 54 - 184.256	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	229.0	1.46	7.751,00

PIANO COTTURA GAS TUTTAPIASTRA TOP


GAS SOLID TOP

AUFTISCH-GAS-GLÜHPLATTE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313006	PP8G9	11	Top kW - Btu/h 11 - 37.534	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	111.0	0.47	2.884,00

PIANO COTTURA GAS TUTTAPIASTRA FREESTANDING SU VANO APERTO


GAS SOLID TOP FREESTANDING ON OPEN CABINET

GAS-GLÜHPLATTENHERD FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313019	PP8FG9	11	Top kW - Btu/h 11 - 37.534	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	131.6	0.99	3.564,00

CUCINA GAS TUTTAPIASTRA CON FORNO GAS GN2/1 CON 1 GRIGLIA

GAS SOLID TOP BOILING TOP ON GN2/1 GAS STATIC OVEN WITH 1 GRID

SOLID TOP GASKOCHER MIT GN2 / 1 GASOFEN MIT 1 GRILL







CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313214	PPF8GG9	18	Oven kW 7 Top kW - Btu/h 11 - 37.534	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	176.0	0.99	5.284,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	46,00
	220595	GRIGLIA FORNO EXTRA PER FORNO FULL-SIZE (88X62CM) EXTRA GRID FOR FULL-SIZE OVEN (88X62CM) EXTRA GROSSER BACKOFENGRILL (88X62CM)	89,00
	619004	GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM) EXTRA GRID FOR GN1/1 OVEN (53X47CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN1 / 1 (53X47CM)	46,00
	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00
	Code	Description	€
	319067	SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (10KW) 10KW HERMETIC FLAME SPREADER 10KW LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINF ASSUNG	134,00
	Code	Description	€
	319068	SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 - 6 - 7,5 KW) HERMETIC FLAME SPREADER (5 - 6 - 7.5 KW) LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7 KW)	95,00
	Code	Description	€
	399516	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE WATER TAP WITH SWIVEL ARM EINSTELLBARE WASSERSÄULE	479,00
	Code	Description	€
	399538	RIDUTTORE POSAPENTOLE PAN SUPPORT GRID TOPFLAPPENREDUZIERER	26,00
	Code	Description	€
	399569	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE PER CUCINE CON CAMINO WATER TAP WITH SWIVEL ARM FOR RANGES WITH CHIMNEY VERSTELLBARE WASSERSÄULE FÜR KÜCHEN MIT KAMIN	594,00


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 SQUARED HERMETIC PLATES (30X30CM - 11.8X11.8IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 2 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316001	PC4E9	8	380-415 3N~ Hz 50/60	2x4 Top kW - Btu/h 8 - 27.297	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	37.0	0.26	2.627,00

PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 SQUARED HERMETIC PLATES (30X30CM - 11.8X11.8IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 4 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316003	PC8E9	16	380-415 3N~ Hz 50/60	4x4 Top kW - Btu/h 16 - 54.594	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	82.6	0.47	4.278,00

PIANO COTTURA ELETTRICO 6 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 SQUARED HERMETIC PLATES (30X30CM - 11.8X11.8IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316005	PC12E9	24	380-415 3N~ Hz 50/60	6x4 Top kW - Btu/h 24 - 81.891	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	122.0	0.68	5.707,00


PIANO COTTURA TUTTAPIASTRA ELETTRICO TOP

ELECTRIC SOLID BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GLÜHPLATTE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316122	PP4E9	7	400 3N ~ Hz 50/60	2x3,5 Top kW - Btu/h 7 - 23.885	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	69.0	0.26	3.527,00


PIANO COTTURA ELETTRICO TUTTAPIASTRA TOP

ELECTRIC SOLID TOP BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GLÜHPLATTE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316007	PP8E9	14	400 3N ~ Hz 50/60	4x3,5 Top kW - Btu/h 14 - 47.770	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	113.0	0.50	4.208,00


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 SQUARED HERMETIC PLATES (30X30CM - 11.8X11.8 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 2 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316009	PC4FE9	8	380-415 3N~ Hz 50/60	2x4 Top kW - Btu/h 8 - 27.297	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	62.0	0.53	3.038,00

PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 SQUARED HERMETIC PLATES (30X30CM - 11.8X11.8 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 4 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316011	PC8FE9	16	380-415 3N~ Hz 50/60	4x4 Top kW - Btu/h 16 - 54.594	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	102.6	0.96	4.878,00

PIANO COTTURA ELETTRICO 6 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 SQUARED HERMETIC PLATES (30X30CM - 11.8X11.8 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316013	PC12FE9	24	380-415 3N~ Hz 50/60	6x4 Top kW - Btu/h 24 - 81.891	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	144.0	1.42	6.843,00

PIANO COTTURA TUTTAPIASTRA ELETTRICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC SOLID BOILING TOP ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GLÜHPLATTENHERD FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316123	PP4FE9	7	400 3N ~ Hz 50/60	2x3,5 Top kW - Btu/h 7 - 23.885	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	86.4	0.53	3.939,00

PIANO COTTURA ELETTRICO TUTTAPIASTRA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC SOLID TOP BOILING TOP ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GLÜHPLATTENHERD FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316015	PP8FE9	14	400 3N ~ Hz 50/60	4x3,5 Top kW - Btu/h 14 - 47.770	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	139.5	0.99	4.830,00

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) CON FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 4 SQUARED HERMETIC PLATES (30X30CM - 11.8X11.8 IN) WITH A GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID
ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD CB EMC CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		316037	21,3	380-415 3N~ Hz 50/60	4x4 Oven kW 5,3 Top kW - Btu/h 16 - 54.594	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	152.0	0.96	6.843,00
		PF8E9									

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) CON FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 4 SQUARED HERMETIC PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN) ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID
ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD CB EMC CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		316126	21	380-415 3N~ Hz 50/60	4x4 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 16 - 54.594	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	137.5	0.98	7.068,00
		PF8VE9									

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) CON FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 6 SQUARED HERMETIC PLATES (30X30CM - 11.8X11.8 IN) ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID
ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD CB EMC CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		316039	29,3	380-415 3N~ Hz 50/60	6x4 Oven kW 5,3 Top kW - Btu/h 24 - 81.891	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	165.0	1.46	9.528,00
		PF12E9									

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) CON FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 6 SQUARED HERMETIC PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN) ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID
ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD CB EMC CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		316127	29	380-415 3N~ Hz 50/60	6x4 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 24 - 81.891	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	203.5	1.45	9.754,00
		PF12VE9									


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE QUADRE CON FORNO ELETTRICO FULL-SIZE

ELECTRIC COOKER WITH 6 SQUARED PLATES ON FULL-SIZE ELECTRIC OVEN

ELEKTRO-HERD MIT 6 QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN UND ELEKTRO-BACKOFEN FULL SIZE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316183	PFX12E9/N	30,3	380-415 3N~ Hz 50/60	6x4	120	90	90	208.0	1.43	8.339,00
					Oven kW 6,3	Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 35.4			
					Top kW - Btu/h 24 - 81.891						

CUCINA ELETTRICA TUTTAPIASTRA CON FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC SOLID TOP COOKER ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

ELEKTRO-GLÜHPLATTENHERD MIT STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316043	PPF8E9	19,3	400 3N ~ Hz 50/60	4x3,5	80	90	90	186.0	0.99	6.261,00
					Oven kW 5,3	Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			
					Top kW - Btu/h 14 - 47.770						

CUCINA ELETTRICA TUTTAPIASTRA CON FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1




ELECTRIC SOLID BOILING TOP ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID

ELEKTRO-GLÜHPLATTENHERD MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316125	PPF8VE9	19	400 3N ~ Hz 50/60	4X3,5	80	90	90	183.2	0.99	6.485,00
					Oven kW 5	Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			
					Top kW - Btu/h 14 - 47.770						

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	46,00
	220595	GRIGLIA FORNO EXTRA PER FORNO FULL-SIZE (88X62CM) EXTRA GRID FOR FULL-SIZE OVEN (88X62CM) EXTRA GROSSER BACKOFENGRILL (88X62CM)	89,00
	619004	GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM) EXTRA GRID FOR GN1/1 OVEN (53X47CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN1 / 1 (53X47CM)	46,00
	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00
	Code	Description	€
	399516	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE WATER TAP WITH SWIVEL ARM EINSTELLBARE WASSERSÄULE	479,00
	Code	Description	€
	399532	CORNICE PIANO PER 2 PIASTRE TOP FRAME FOR 2 HOT PLATES FLACHER RAHMEN FÜR 2 PLATTEN	144,00
	Code	Description	€
	399569	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE PER CUCINE CON CAMINO WATER TAP WITH SWIVEL ARM FOR RANGES WITH CHIMNEY VERSTELLBARE WASSERSÄULE FÜR KÜCHEN MIT KAMIN	594,00


CUCINE IN VETROCERAMICA | GLASS CERAMIC COOKERS | GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE

PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA 2 ZONE RISCALDANTI TOP

GLASS CERAMIC BOILING TOP WITH 2 HEATING ZONES (TOP VERSION)

AUFTISCH-GLASKERAMIKKOCHFELD MIT 2 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316017	PCC4E9	6,8	400 2N ~	2x3,4	40	90	28	32.0	0.26	3.194,00
				Hz	Top	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW - Btu/h 6,8 - 20.473	15.7	35.4	11.0			

PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA 4 ZONE RISCALDANTI TOP

GLASS CERAMIC BOILING TOP WITH 4 HEATING ZONES (TOP VERSION)

AUFTISCH-GLASKERAMIKKOCHFELD MIT 4 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316019	PCC8E9	13,6	400 3N ~	4x3,4	80	90	28	52.0	0.48	5.181,00
				Hz	Top	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW - Btu/h 13,6 - 44.358	31.5	35.4	11.0			

PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA 2 ZONE RISCALDANTI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GLASS CERAMIC BOILING TOP WITH 2 HEATING ZONES ON OPEN CABINET

GLASKERAMIKHERD FREISTEHEND MIT 2 KOCHZONEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316021	PCC4FE9	6,8	400 2N ~	2x3,4	40	90	90	49.0	0.53	3.684,00
				Hz	Top	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW - Btu/h 6,8 - 20.473	15.7	35.4	35.4			

PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA 4 ZONE RISCALDANTI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GLASS CERAMIC BOILING TOP WITH 4 HEATING ZONES ON OPEN CABINET

GLASKERAMIKHERD FREISTEHEND MIT 4 KOCHZONEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316023	PCC8FE9	13,6	400 3N ~	4x3,4	80	90	90	75.6	0.96	5.827,00
				Hz	Top	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW - Btu/h 13,6 - 44.358	31.5	35.4	35.4			

CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA CON FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC GLASS CERAMIC COOKER ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD MIT STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316041	PFC8E9	18,9	400 3N ~	4x3,4	80	90	90	127.0	0.98	7.782,00
				Hz	Oven	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW 5,3	31.5	35.4	35.4			
					Top						
					kW - Btu/h 13,6 - 44.358						

CUCINE IN VETROCERAMICA | GLASS CERAMIC COOKERS | GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE

CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA CON FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1

GLASS CERAMIC ELECTRIC COOKER ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN



ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Length cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		316124	PFC8VE9	18,6	400 3N ~ Hz 50/60	4x3,4 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 13,6 - 44.358	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	112.6	0.99	7.995,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	46,00
	619004	GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM) EXTRA GRID FOR GN1/1 OVEN (53X47CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN1 / 1 (53X47CM)	46,00
	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00
	Code	Description	€
	399516	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE WATER TAP WITH SWIVEL ARM EINSTELLBARE WASSERSÄULE	479,00


PIANI A INDUZIONE | INDUCTION COOKERS | INDUKTIONSFELDER

PIANO COTTURA A INDUZIONE WOK FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING WOK INDUCTION BOILING TOP ON OPEN CABINET

WOK-INDUKTIONSKOCHFELD FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316128	PIW4FE9	5	40	90	90			6.677,00
				Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4			

PIANO COTTURA A INDUZIONE WOK TOP

WOK INDUCTION BOILING TOP

AUFTISCH-WOK-INDUKTIONSKOCHFELD

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316137	PIW4E9	5	40	90	28			6.217,00
				Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 11.0			

PIANO COTTURA A INDUZIONE 2 ZONE TOP

2-ZONE INDUCTION BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-INDUKTIONSKOCHFELD MIT 2 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CB LVD CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316223	PIN4E9N	10	400 3 ~	2x5	40	90	28	41.0	0.27	8.582,00
				Hz 50/60		Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 11.0			

PIANO COTTURA A INDUZIONE 4 ZONE TOP

4-ZONE INDUCTION BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-INDUKTIONSKOCHFELD MIT 4 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CB LVD CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316224	PIN8E9N	20	400 3 ~	4x5	80	90	28	71.5	0.47	16.125,00
				Hz 50/60		Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 11.0			

PIANO COTTURA A INDUZIONE 2 ZONE FREESTANDING SU VANO APERTO

2-ZONE FREESTANDING INDUCTION BOILING TOP ON OPEN CABINET

INDUKTIONSKOCHFELD FREISTEHEND MIT 2 ZONEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CB LVD CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316225	PIN4FE9N	10	400 3 ~	2x5	40	90	90	57.6	0.53	8.970,00
				Hz 50/60		Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4			

PIANI A INDUZIONE | INDUCTION COOKERS | INDUKTIONSFELDER

PIANO COTTURA A INDUZIONE 4 ZONE FREESTANDING SU VANO APERTO

4-ZONE FREESTANDING INDUCTION BOILING TOP ON OPEN CABINET

INDUKTIONSKOCHFELD FREISTEHEND MIT 4 ZONEN UND OFFENEM UNTERBAU


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


CB LVD CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316226	PIN8FE9N	20	400 3 ~ Hz 50/60	4x5	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	95.0	0.96	16.615,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00

	Code	Description	€
	399516	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE WATER TAP WITH SWIVEL ARM EINSTELLBARE WASSERSÄULE	479,00

	Code	Description	€
	399569	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE PER CUCINE C ON CAMINO WATER TAP WITH SWIVEL ARM FOR RANGES WITH CHIMNEY VERSTELLBARE WASSERSÄULE FÜR KÜCHEN MIT KAMIN	594,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET


GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313259	FTL8FG9/B	16	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	146.0	0.97	4.907,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP

GAS GRIDDLE WITH A SMOOTH PLATE (TOP VERSION)


AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313221	FTL12G9	24	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	190.0	0.66	6.683,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP

GAS GRIDDLE WITH A SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313240	FTL4G9	8	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	67.0	0.26	2.349,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP

GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE TOP

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313243	FTL8G9	16	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	119.5	0.49	3.344,00

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)


AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313222	FTR12G9	24	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	190.0	0.66	6.762,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313225	FTR12G9/B	24	120	90	190.0	0.66		6.795,00
					Inch 47.2	Inch 35.4				
						Inch 11.0				

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	EAC	SASO	CE						
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313241	FTR4G9	8	40	90	66.0	0.26		2.455,00
					Inch 15.7	Inch 35.4				
						Inch 11.0				

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313244	FTR8G9	16	80	90	119.0	0.47		3.480,00
					Inch 31.5	Inch 35.4				
						Inch 11.0				

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313254	FTR4G9/B	8	40	90	66.0	0.28		3.342,00
					Inch 15.7	Inch 35.4				
						Inch 11.0				

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313256	FTR8G9/B	16	80	90	119.0	0.47		4.513,00
					Inch 31.5	Inch 35.4				
						Inch 11.0				


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313223	24	120	90	28	190.0	0.66		7.012,00
				Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 11.0				
		FTC12G9								

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	EAC	SASO	CE						
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313242	8	40	90	28	67.0	0.26		3.239,00
				Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 11.0				
		FTC4G9								

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313245	16	80	90	28	122.0	0.51		4.381,00
				Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 11.0				
		FTC8G9								

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313224	24	120	90	28	190.0	0.66		6.730,00
				Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 11.0				
		FTL12G9/B								

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313253	8	40	90	28	67.0	0.26		3.239,00
				Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 11.0				
		FTL4G9/B								


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313255	FTL8G9/B	16	80	90	28	121.9	0.51	4.381,00
					Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 11.0			

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313226	FTL12FG9	24	120	90	90	211.0	1.46	7.268,00
					Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 35.4			

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313246	FTL4FG9	8	40	90	90	84.0	0.53	2.784,00
					Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4			

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313249	FTL8FG9	16	80	90	90	141.0	0.99	3.876,00
					Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	CE GAR	SASO	CE							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		313227	FTR12FG9	24	120	90	90	211.0	1.46	7.348,00
					Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 35.4			

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN


FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313230	FTR12FG9/B	24	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	211.0	1.46	7.368,00


FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313247	FTR4FG9	8	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	82.0	0.53	2.909,00


FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313250	FTR8FG9	16	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	140.5	0.99	4.018,00


FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313251	FTRR8FG9	16	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	139.0	0.99	4.273,00


FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313258	FTR4FG9/B	8	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	82.0	0.53	3.803,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN


FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313260	FTR8FG9/B	16	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	142.5	0.98	5.046,00


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313228	FTC12FG9	24	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	211.0	1.46	7.586,00


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SU VANO APERTO FREESTANDING

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313248	FTC4FG9	8	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	86.5	0.55	3.681,00


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313252	FTC8FG9	16	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	146.0	1.00	4.907,00


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313229	FTC12FG9/B	24	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	211.0	1.46	7.303,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313257	FTL4FG9/B	8	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	87.0	0.55	3.681,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316250	FTL12E9	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	190.0	0.66	5.874,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316260	FTL4E9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	65.0	0.26	2.470,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316263	FTL8E9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	117.0	0.48	3.422,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316288	FTLD12FE9	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	211.0	1.46	7.111,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316251	FTR12E9	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	190.0	0.66	5.953,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316254	FTR12E9B	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	190.0	0.66	6.002,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316261	FTR4E9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	62.9	0.26	2.565,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316264	FTR8E9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	112.0	0.51	3.562,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT VERCHROMT GEBÜRSSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316273	FTR4BE9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	62.9	0.26	3.272,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316275	FTR8BE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	116.0	0.51	4.483,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316289	FTRD12FE9	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	211.0	1.46	7.190,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316292	FTRD12BFE9	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	211.0	1.46	7.215,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316252	FTC12E9	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	190.0	0.66	6.219,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CB LVD CB EMC**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316262	FTC4E9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	64.6	0.26	3.179,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316265	FTC8E9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	117.0	0.48	4.346,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA CROMATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED HOT PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316290	FTCD12FE9	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	211.0	1.46	7.432,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316253	FT12E9B	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	190.0	0.66	5.936,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316272	FTL4BE9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	62.9	0.26	3.179,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316274	FTL8BE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	120.0	0.51	4.346,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET
ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316291	FTLD12BFE9	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	211.0	1.46	7.150,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET
ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316255	FTL12FE9	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	211.0	1.46	6.462,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET
ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316266	FTL4FE9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	82.0	0.53	2.896,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET
ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316269	FTL8FE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	139.0	0.96	4.090,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO, CONTROLLO ELETTRONICO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET, ELECTRONIC CONTROL
ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM FACH, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316280	FTLD4FE9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	82.0	0.53	3.113,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316282	FTLD8FE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	139.0	0.99	4.520,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316256	FTR12FE9	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	200.0	1.47	6.542,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316259	FTR12FE9B	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	211.0	1.46	6.579,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CB LVD CB EMC CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316267	FTR4FE9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	82.0	0.55	3.044,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CB LVD CB EMC CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316270	FTR8FE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	136.0	0.96	4.190,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316277	FTR4BFE9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	80.0	0.53	3.769,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316279	FTR8BFE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	136.5	0.96	5.042,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316283	FTRD8FE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	139.0	0.99	4.619,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316287	FTRD8BFE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	139.0	0.99	5.465,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316257	FTC12FE9	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	211.0	1.46	6.796,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET


ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316268	FTC4FE9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	82.0	0.53	3.623,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET


ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316271	FTC8FE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	139.0	0.99	4.943,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM FACH, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316281	FTCD4FE9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	82.0	0.53	3.836,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM FACH, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316284	FTCD8FE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	139.0	0.99	5.367,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316258	FT12FE9B	18	380-415 3N~ Hz 50/60	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	211.0	1.46	6.514,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316276	FTL4BFE9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	82.0	0.53	3.623,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316278	FTL8BFE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	140.0	1.00	4.943,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316285	FTLD4BFE9	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	82.0	0.53	3.836,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO


FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316286	FTLD8BFE9	12	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	139.0	0.99	5.367,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120595	Description RASCHIETTO PER PULIZIA FRY-TOP SCRAPER FOR THE GRIDDLE CLEANING SCHABER FÜR DIE REINIGUNG DER BRATPFANNE	€ 49,00
	Code 120597	Description RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10 PEZZI) SCRAPER - REPLACEMENT BLADE KIT (10 PIECES) SCHABER - ERSATZKLINGEN-KIT (10 STÜCK)	€ 36,00
	Code 319002	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	€ 213,00

FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 17LT CON FONDO V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 17L GAS FRYER WITH V-SHAPED BOTTOM ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L EINZELBECKEN MIT V-BODEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO

		Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313186	FRV47FG9T	16,5	40	90	90	76.0	0.56	4.003,00
				Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4				

FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 17+17LT CON FONDO V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 17+17L GAS FRYER WITH V-SHAPED BOTTOM ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L + 17 L DOPPELBECKEN MIT V-BODEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO

		Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313189	FRV87FG9T	33	80	90	90	127.0	1.03	6.863,00
				Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4				

FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 21LT CON FONDO V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 21L GAS FRYER WITH V-SHAPED BOTTOM ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 21 L EINZELBECKEN MIT V-BODEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO

		Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313187	FRV41FG9T	19,4	40	90	90	80.5	0.56	4.363,00
				<i>Inch</i> 15.7	<i>Inch</i> 35.4	<i>Inch</i> 35.4				

FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 21+21LT CON FONDO V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 21+21L GAS FRYER WITH V-SHAPED BOTTOM ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 21 L + 21 L DOPPELBECKEN MIT V-BODEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO

		Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313190	FRV81FG9T	38,8	80	90	90	135.5	1.02	7.480,00
				<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 35.4	<i>Inch</i> 35.4				

FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 17LT CON SCAMBIATORI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 17L GAS FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313192	FR47FG9T	16,5	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	69.0	0.56	4.003,00

FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 17+17LT CON SCAMBIATORI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 17+17L GAS FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L + 17 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313194	FR87FG9T	33	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	112.6	1.02	6.863,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 8+8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 8 L + 8 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD CB EMC CE


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316174	FR48FE9	14	380-415 3N~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	67.0	0.52	4.344,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 17LT CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 17L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD CB EMC CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316081	FR47FE9	16,5	380-415 3N~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	60.0	0.53	3.548,00


FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 17+17LT CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 17+17L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L + 17 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316083	FR87FE9	33	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	97.0	0.99	5.720,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 21LT CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 21L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 21 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316085	FR41FE9	20	380-415 3N~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	64.0	0.52	3.830,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 21+21LT CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 21+21L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 21 L + 21 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316087	FR81FE9	40	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	101.0	0.98	6.415,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 17LT A CONTROLLO ELETTRONICO CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 17L ELECTRIC FRYER, ELECTRONIC CONTROL AND IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316166	FRD47FE9	16,5	400 3N ~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	63.0	0.53	3.754,00


FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 17+17LT A CONTROLLO ELETTRONICO CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 17+17L ELECTRIC FRYER, ELECTRONIC CONTROL AND IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L + 17 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316167	FRD87FE9	33	400 3N ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	98.0	0.97	6.127,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 21LT A CONTROLLO ELETTRONICO CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 21L ELECTRIC FRYER, ELECTRONIC CONTROL AND IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 21 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316168	FRD41FE9	20	400 3N ~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	64.0	0.54	4.035,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 21+21LT A CONTROLLO ELETTRONICO CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI




FREESTANDING DOUBLE TANK 21+21L ELECTRIC FRYER, ELECTRONIC CONTROL AND IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 21 L + 21 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316169	FRD81FE9	40	400 3N ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	101.0	0.96	6.822,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	399581	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 21LT - DI M. CM (28.5X41X12H) EXTRA BASKET FOR 21LT FRYERS - DIM. CM (28,5X41X12H) EXTRA KORB FÜR FRITEUSEN 21LT - DIM. CM (28,5 X 41 X 12 H)	113,00
	799508	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 17LT T- DIM. CM (28.5X29.5X12H) EXTRA BASKET FOR 17LT FRYER S- DIM. CM (28,5X29,5X12H) ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITEUSEN 17LT- DI M. CM (28,5 X 29,5 X 12 H)	113,00
	Code	Description	€
	220650	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8+ 8/13/14 LT - DIM. CM (10.5X29.5X12H) BASKETS EXTRA (2 PCS) FOR 8+8/13/14LT FR YERS- DIM. CM (10,5X29,5X12H) ZUSÄTZLICHER KORB (2 STK.) FÜR 8 + 13.08 .14 LT FRITEUSEN - ABM. CM (10,5 X 29,5 X 12 H)	120,00
	399580	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 21 LT - DIM. CM (14X41X12H) EXTRA BASKET (2PCS) FOR 21LT FRYERS - D IM. CM (14X41X12H) ZUSÄTZLICHER KORB (2 STK.) FÜR 21LT FRIT EUSEN - ABM. CM (14 X 41 X 12 H)	187,00
	799509	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 17 LT- DIM. CM (14X29.5X12H) EXTRA BASKET (2PCS) FOR 17LT FRYER S- DIM. CM (14X29,5X12H) ZUSÄTZLICHER KORB (2 STK.) FÜR FRITEUSEN 17 LT-DIM. CM (14 X 29,5 X 12 H)	187,00
	Code	Description	€
	399546	VASCA RACCOGLI OLIO SUPPLEMENTARE PER FR IGGITRICI 21LT EXTRA OIL-DRAINING TANK FOR 21LT FRYERS ZUSÄTZLICHER ÖLSAMMELTANK FÜR FRITEUSEN 21 LT	256,00
	799507	VASCA RECUPERO OLIO EXTRA PER FRIGGITRICI 8+8LT, 13LT, 17LT EXTRA OIL DRAINING TANK FO R 8+8LT, 13LT, 17LT FRYERS ZUSÄTZLICHER ÖLSAMMELTANK FÜR FRITEUSE 8 + 8 LT, 13 LT, 17 LT	256,00

GRIGLIE CON ACQUA | GRILL WITH WATER | GASGRILLS UND ELEKTROGRILLS MIT WASSER

GRIGLIA GAS CON ACQUA E GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO CHIUSO


FREESTANDING GAS GRILL WITH WATER AND CAST IRON GRID ON CLOSED CABINET

GASGRILL MIT WASSERBEHÄLTER UND GUSSEISERNEM BRATROST FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

 	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	333112	GD4FG9	11	40	90	90	80.0	0.53	3.319,00
				Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4			

GRIGLIA GAS CON ACQUA E GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO CHIUSO


FREESTANDING GAS GRILL WITH WATER AND CAST IRON GRID ON CLOSED CABINET

GASGRILL MIT WASSERBEHÄLTER UND GUSSEISERNEM BRATROST FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

 	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	333113	GD8FG9	22	80	90	90	133.0	0.99	4.816,00
				Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			

GRIGLIE PIETRA LAVICA | LAVASTONE GRILL | GASGRILLS MIT WASSER UND GAS-LAVASTEINGRILLS

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA TOP


LAVA STONE GAS GRILL (TOP VERSION)

AUFTISCH-LAVASTEIN-GASGRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313204	GR4G9T	10	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	63.4	0.31	2.711,00

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA TOP


LAVA STONE GAS GRILL (TOP VERSION)

AUFTISCH-LAVASTEIN-GASGRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313205	GR8G9T	20	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	106.2	0.55	4.503,00

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA TOP


LAVA STONE GAS GRILL (TOP VERSION)

AUFTISCH-LAVASTEIN-GASGRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313206	GR12G9T	30	120 <i>Inch</i> 47.2	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	112.0	0.68	7.066,00

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA FREESTANDING SU VANO APERTO


FREESTANDING LAVA STONE GAS GRILL TOP ON OPEN CABINET

LAVASTEIN-GASGRILL FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313207	GR4FG9T	10	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	77.0	0.56	2.974,00

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA FREESTANDING SU VANO APERTO


FREESTANDING LAVA STONE GAS GRILL TOP ON OPEN CABINET

LAVASTEIN-GASGRILL FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313208	GR8FG9T	20	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	125.0	0.97	4.897,00

GRIGLIE PIETRA LAVICA | LAVASTONE GRILL | GASGRILLS MIT WASSER UND GAS-LAVASTEINGRILLS

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA FREESTANDING SU VANO APERTO


FREESTANDING LAVA STONE GAS GRILL TOP ON OPEN CABINET

LAVASTEIN-GASGRILL FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU



CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313209	GR12FG9T	30	120	90	90	129.0	1.46	7.665,00
				Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 35.4			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 319002	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	€ 213,00
	Code 399583	Description GRIGLIA 1/2 MODULO TONDINO PER PIETRA LAVICA GR_G9T 1/2 MODULE GRID FOR LAVASTONE GR_G9T ROST 1/2 MODUL AUS RUNDSTAHL FÜR LAVASTEIN GR_G9T	€ 345,00
	Code 399584	Description GRIGLIA 1/2 MODULO GHISA PER PIETRA LAVICA 1/2 MODULE CAST IRON GRID FOR LAVA STONE ROST 1/2 MODUL AUS GUSSEISEN FÜR LAVASTE IN TECNO90	€ 727,00


GRIGLIE DIRETTE | DIRECT GRILL | GRILLS MIT DIREKTKOCHFUNKTION

GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA PER COTTURA A CONTATTO TOP

ELECTRIC CONTACT GRILL WITH WATER (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER ZUM KONTAKTGAREN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316229	GD4E9N	5,4	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	43.0	0.27	3.702,00

GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA PER COTTURA A CONTATTO TOP

ELECTRIC CONTACT GRILL WITH WATER (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER ZUM KONTAKTGAREN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316230	GD8E9N	10,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	82.0	0.53	5.632,00

GRIGLIA ELETTRICA CONQUA PER COTTURA A CONTATTO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC CONTACT GRILL WITH WATER ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER ZUM KONTAKTGAREN FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316231	GD4FE9N	5,4	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	61.0	0.54	4.304,00

GRIGLIA ELETTRICA CONQUA PER COTTURA A CONTATTO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC CONTACT GRILL WITH WATER ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER ZUM KONTAKTGAREN FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316232	GD8FE9N	10,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	91.0	0.98	6.132,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00


SCALDAPATATE | CHIP SCUTTLE | SPEISEWÄRMER

SCALDAPATATE ELETTRICO GN1/1 TOP

GN1/1 ELECTRIC CHIP SCUTTLE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTENWANNE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316221	SP4E9	1	220-240 ~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	28 <i>Inch</i> 11.0	32.0	0.31	1.733,00

SCALDAPATATE ELETTRICO GN1/1 FREESTANDING SU VANO APERTO

GN1/1 FREESTANDING ELECTRIC CHIP SCUTTLE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-FRITTENWANNE GN1/1 FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316222	SP4FE9	1	220-240 ~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	48.8	0.53	2.310,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE



Code	Description	€
319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00

CUOCIPASTA | PASTA COOKERS | NUDELKOCHER

CUOCIPASTA GAS 40LT GN1/1 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN1/1 FREESTANDING GAS PASTA COOKER 40L ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED


GAS-NUDELKOCHER 40 L GN1/1 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313070	15	40	90	90	72.0	0.53	
		CP4FG9		Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4			4.003,00

CUOCIPASTA GAS VASCA DOPPIA 40+40LT GN1/1 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN1/1 FREESTANDING DOUBLE TANK 40+40L GAS PASTA COOKER ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED


GAS-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 40 L + 40 L GN1/1 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313071	30	80	90	90	124.2	0.99	
		CP8FG9		Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			6.686,00

CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA SINGOLA 40LT GN1/1 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN1/1 FREESTANDING ELECTRIC SINGLE TANK 40L PASTA COOKER ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED


ELEKTRO-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 40 L GN1/1 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		316200	8,4	380-415 3N~ Hz 50/60	40	90	90	64.0	0.53	
		CP4FE9N			Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4			4.056,00

CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA DOPPIA 40+40LT GN1/1 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN1/1 FREESTANDING ELECTRIC DOUBLE TANK 40+40L PASTA COOKER ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED


ELEKTRO-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 40 L + 40 L GN1/1 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		316201	16,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80	90	90	106.0	0.97	
		CP8FE9N			Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			6.639,00

CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA SINGOLA 40LT FREESTANDING SU VANO CHIUSO A CONTROLLO ELETTRONICO - CESTELLI NON INCLUSI

FREESTANDING ELECTRIC SINGLE TANK 40L PASTA COOKER ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED


ELEKTRO-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 40 L FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		316202	8,4	380-415 3N~ Hz 50/60	40	90	90	66.2	0.53	
		CPD4FE9N			Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4			4.345,00

CUOCIPASTA | PASTA COOKERS | NUDELKOCHER


CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA DOPPIA 40+40LT GN1/1 FREESTANDING SU VANO CHIUSO A CONTROLLO ELETTRONICO - CESTELLI NON INCLUSI
GN1/1 FREESTANDING ELECTRIC DOUBLE TANK 40+40L PASTA COOKER AND ELECTRONIC CONTROL ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED
ELEKTRO-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 40 L + 40 L GN1/1 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:









CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	 316203	CPD8FE9N	16,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	90 <i>Inch</i> 35.4	90 <i>Inch</i> 35.4	107.2	0.99	7.219,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120650	Description COPERCHIO GN1/1 GN1/1 LID ABDECKUNG GN1 / 1	€ 59,00
	Code 399504	Description CESTELLO 3 PZ X GN1/3 PER CUOCIPAST A - DIM. CM (29X16X20H) BASKET 3 PCS X GN1/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) KORB 3 STÜCKE X GN1 / 3 FÜR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H)	€ 499,00
	Code 399505	Description CESTELLO 1 X GN1/3 + 2 X GN2/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) BASKET 1 X GN1/3 + 2 X GN2/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) KORB 1 X GN1 / 3 + 2 X GN2 / 6 FÜR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H)	€ 499,00
	Code 399506	Description CESTELLO 2 X GN1/3 + 2 X GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) BASKET 2 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) KORB 2 X GN1 / 3 + 2 X GN1 / 6 FÜR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)	€ 540,00
	Code 399507	Description CESTELLO 1 X GN1/3 + 4 X GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) BASKET 1 X GN1/3 + 4 X GN1/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) KORB 1 X GN1 / 3 + 4 X GN1 / 6 FÜR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)	€ 590,00
	Code 399508	Description CESTELLO 1 X GN1/3 + 1 X GN2/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) (29X29X20H) BASKET 1 X GN1/3 + 1 X GN2/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) (29X29X20H) KORB 1 X GN1 / 3 + 1 X GN2 / 3 FÜR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) (29X29X20H)	€ 387,00
	Code 399548	Description CESTELLO 6 X GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14X14X20H) BASKET 6 X GN1/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (14X14X20H) KORB 6 X GN1 / 6 FÜR NUDELKÖCHER - DIM. CM (14 X 14 X 20 H)	€ 638,00
	Code 399553	Description CESTELLO 2X GN1/2 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X24X20H) BASKET 2 X GN1/2 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X24X20H) 2X GN1 / 2 KORB FÜR PASTA COOKER - DIM. CM (29X24X20H)	€ 412,00
	Code 399572	Description CESTELLO GN1/1 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (49X29X20H) GN1/1 BASKET FOR PASTA COOKER - DIM. CM (49X29X20H) GN1 / 1 KORB FÜR NUDELKÖCHER - DIM. CM (49 X 29 X 20 H)	€ 383,00

BAGNOMARIA | BAINMARIE | BAIN MARIE


BAGNOMARIA ELETTRICO 4 X GN1/3 TOP

ELECTRIC BAIN-MARIE 4 X GN1/3 (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-BAIN-MARIE 4 X GN1/3

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316045	BM4E9	3	400 2N ~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	30.5	0.27	2.102,00


BAGNOMARIA ELETTRICO 8 X GN1/3 TOP

ELECTRIC BAIN-MARIE 8 X GN1/3 (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-BAIN-MARIE 8 X GN1/3

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316047	BM8E9	4,5	400 3N ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	28 Inch 11.0	55.0	0.51	2.846,00


BAGNOMARIA ELETTRICO 4 X GN1/3 FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BAIN-MARIE (4 X GN1/3) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-BAIN-MARIE 4 X GN1/3 FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316049	BM4FE9	3	400 2N ~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	48.0	0.54	2.591,00

BAGNOMARIA ELETTRICO 8 X GN1/3 FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BAIN-MARIE (8 X GN1/3) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-BAIN-MARIE 8 X GN1/3 FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316051	BM8FE9	4,5	400 3N ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	69.0	0.97	3.514,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE



Code	Description	€
319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00


BASI FORNO ELETTRICHE | ELECTRIC OVEN BASE | ELEKTROBACKOFEN UNTERBAU

BASE FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA - PER SOVRAPPOSIZIONE ELEMENTI TOP SOLO (2X40 CM) O (1X80 CM)

GN1/1 BASE UNIT FOR AN ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID - ONLY SUITABLE FOR TOP ELEMENTS (2X40 CM) OR (1X80 CM)

UNTERBAU UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST - NUR FÜR AUFTISCH-ELEMENTE (2X40 CM) ODER (1X80 CM)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m ²	€
	 316147	F8V9	5	380-415 3N~ Hz 50/60	Oven kW 5	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	60 Inch 23.6	51.0	0.99	3.002,00

BASE FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA PER SOVRAPPOSIZIONE ELEMENTI TOP SOLO (2X40 CM) O (1X80 CM)


GN2/1 BASE UNIT FOR AN ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID - ONLY SUITABLE FOR TOP ELEMENTS (2X40 CM) OR (1X80 CM)

UNTERBAU STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST - NUR FÜR AUFTISCH-ELEMENTE (2X40 CM) ODER (1X80 CM)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m ²	€
	 316148	F8E9	5,3	380-415 3N~ Hz 50/60	Oven kW 5,3	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	60 Inch 23.6	95.0	0.71	2.758,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	46,00
	619004	GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM) EXTRA GRID FOR GN1/1 OVEN (53X47CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN1 / 1 (53X47CM)	46,00

BRASIERE | BRATT PANS | KIPPBRATPFANNE

BRASIERA 80LT GAS BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO

FREESTANDING TILTING GAS BRATT PAN 80L WITH AN AISI 304 STAINLESS STEEL TANK ON CLOSED CABINET


GAS-KIPPBRATTPFANN 80 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313176	20	80	90	90	183.0	1.08	7.569,00
				Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			
		B8FXGN9							

BRASIERA 80LT GAS BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - SOLLEVAMENTO MOTORIZZATO


FREESTANDING TILTING GAS BRATT PAN 80L WITH AN AISI 304 STAINLESS STEEL TANK ON CLOSED CABINET - MOTORISED LIFTING MECHANISM

GAS-KIPPBRATTPFANN 80 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU - MOTORISIERT ANHEBUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313180	20	80	90	90	193.0	1.11	9.524,00
				Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			
		B8MFXGN9							

BRASIERA 120LT GAS BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO

FREESTANDING TILTING GAS BRATT PAN 120L WITH AN AISI 304 STAINLESS STEEL TANK ON CLOSED CABINET


GAS-KIPPBRATTPFANN 120 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313178	30	120	90	90	261.0	1.57	11.084,00
				Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 35.4			
		B12FXGN9							

BRASIERA 120LT GAS BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - SOLLEVAMENTO MOTORIZZATO


FREESTANDING TILTING GAS BRATT PAN 120L WITH AN AISI 304 STAINLESS STEEL TANK ON CLOSED CABINET - MOTORISED LIFTING MECHANISM

GAS-KIPPBRATTPFANN 120 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU - MOTORISIERT ANHEBUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313182	30	120	90	90	276.2	1.57	13.031,00
				Inch 47.2	Inch 35.4	Inch 35.4			
		B12MFXGN9							

BRASIERA 80LT ELETTRICA BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO


FREESTANDING TILTING ELECTRIC BRATT PAN 80L WITH AN AISI 304 STAINLESS STEEL TANK ON CLOSED CABINET

ELEKTRO-KIPPBRATTPFANN 80 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CE


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		316192	10	380-415 3N~ Hz 50/60	80	90	90	173.6	1.09	7.770,00
					Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			
		B8FXEN9								

BRASIERE | BRATT PANS | KIPPBRATPFANNE

BRASIERA 80LT ELETTRICA BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - SOLLEVAMENTO MOTORIZZATO

FREESTANDING TILTING ELECTRIC BRATT PAN 80L WITH AN AISI 304 STAINLESS STEEL TANK ON CLOSED CABINET - MOTORISED LIFTING MECHANISM
ELEKTRO-KIPPBRATTPFANN 80 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU - MOTORISIERT ANHEBUNG


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316193	B8MFXEN9	10	400 3N ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	185.2	1.13	9.689,00

BRASIERA 120LT ELETTRICA BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO

FREESTANDING TILTING ELECTRIC BRATT PAN 120L WITH AN AISI 304 STAINLESS STEEL TANK ON CLOSED CABINET
ELEKTRO-KIPPBRATTPFANN 120 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CB LVD CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316196	B12FXEN9	15	380-415 3N~ Hz 50/60	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	248.0	1.58	10.936,00

BRASIERA 120LT ELETTRICA BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - SOLLEVAMENTO MOTORIZZATO

FREESTANDING TILTING ELECTRIC BRATT PAN 120L WITH AN AISI 304 STAINLESS STEEL TANK ON CLOSED CABINET - MOTORISED LIFTING MECHANISM
ELEKTRO-KIPPBRATTPFANN 120 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU - MOTORISIERT ANHEBUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316197	B12MFXEN9	15	400 3N ~ Hz 50/60	120 Inch 47.2	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	255.0	1.61	12.882,00

PENTOLE | BOILING PANS | KOCHKESSEL

PENTOLA GAS DIRETTA 100LT VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 FREESTANDING


FREESTANDING GAS BOILING PAN 100L WITH DIRECT HEATING AND AISI 316 STAINLESS STEEL TANK

GAS-KOCHKESSEL DIREKT 100 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313076	21	80	90	90	139.0	1.08	6.851,00
				Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			
		P81FDG9							

PENTOLA GAS INDIRETTA 100LT VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 FREESTANDING


FREESTANDING GAS BOILING PAN 100L WITH INDIRECT HEATING AND AISI 316 STAINLESS STEEL TANK

GAS-KOCHKESSEL INDIREKT 100 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313074	21	80	90	90	166.0	1.11	8.753,00
				Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			
		P81FIG9							

PENTOLA GAS DIRETTA 150LT VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 FREESTANDING


FREESTANDING GAS BOILING PAN 150L WITH DIRECT HEATING AND AISI 316 STAINLESS STEEL TANK

GAS-KOCHKESSEL DIREKT 150 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313077	21	80	90	90	145.0	1.05	6.996,00
				Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			
		P85FDG9							

PENTOLA GAS INDIRETTA 150LT VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 FREESTANDING

FREESTANDING GAS BOILING PAN 150L WITH INDIRECT HEATING AND AISI 316 STAINLESS STEEL TANK


GAS-KOCHKESSEL INDIREKT 150 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313075	21	80	90	90	170.0	1.13	9.136,00
				Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			
		P85FIG9							

PENTOLA ELETTRICA INDIRETTA 100LT VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 FREESTANDING


FREESTANDING ELECTRIC BOILING PAN 100L WITH INDIRECT HEATING AND AISI 316 STAINLESS STEEL TANK

ELEKTRO-KOCHKESSEL INDIREKT 100 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		316093	16	380-415 3N~ Hz 50/60	80	90	90	167.0	1.11	8.935,00
					Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			
		P81FIE9								

PENTOLE | BOILING PANS | KOCHKESSEL

PENTOLA ELETTRICA INDIRETTA 150LT VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 FREESTANDING


FREESTANDING ELECTRIC BOILING PAN 150L WITH INDIRECT HEATING AND AISI 316 STAINLESS STEEL TANK

ELEKTRO-KOCHKESSEL INDIREKT 150 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


CB LVD

CE



Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
316095	P85FIE9	18	400 3N ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	90 Inch 35.4	90 Inch 35.4	178.0	1.10	9.327,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE



Code	Description	€
399511	CESTO DOPPIO PASTA PER PENTOLA 100LT - Ø DIAMETRO FORI 3MM - 0.12 INCH DOUBLE BASKET FOR PASTA FOR BOILING PAN 100 LT - HOLES DIAMETER 3MM - 0.12 INCH DOPPELTER NUDELKORB FÜR TOPF 100LT - Ø DURCHMESSER 3MM - 0,12 ZOLL	1.075,00
399513	CESTO DOPPIO PASTA PER PENTOLA 150LT - Ø DIAMETRO FORI 3MM - 0.12 INCH DOUBLE BASKET FOR PASTA FOR BOILING PAN 150 LT - HOLES DIAMETER 3MM - 0.12 INCH DOPPELTER NUDELKORB FÜR TOPF 150LT - Ø DURCHMESSER 3MM - 0,12 ZOLL	1.309,00


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

PIANO NEUTRO TOP T90 DIM. CM 40X90X28H

WORKTOP T90 DIM. CM 40X90X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE T90 DIM. CM 40X90X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**




Code	Model	Lenght cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
316237	PN2L9	20 / 7.9	90 / 35.4	28 / 11.0	20.0	0.26	727,00
316295	PN25L9	25 / 9.8	90 / 35.4	28 / 11.0	21.5	0.26	775,00
316296	PN3L9	30 / 11.8	90 / 35.4	28 / 11.0	23.0	0.26	823,00
316297	PN35L9	35 / 13.8	90 / 35.4	28 / 11.0	24.5	0.26	872,00
316298	PN45L9	45 / 17.7	90 / 35.4	28 / 11.0	35.1	0.47	971,00
316299	PN5L9	50 / 19.7	90 / 35.4	28 / 11.0	36.2	0.47	1.024,00
316300	PN55L9	55 / 21.7	90 / 35.4	28 / 11.0	37.3	0.47	1.078,00
316301	PN6L9	60 / 23.6	90 / 35.4	28 / 11.0	38.5	0.47	1.131,00

LAVELLO CON RUBINETTO FREESTANDING SU VANO APERTO TECNO90 DIM. CM 80X90X90H

TECNO90 FREESTANDING SINK WITH TAP ON OPEN CABINET - DIM. CM 80X90X90H

AUFTISCH-SPÜLE MIT WASSERHAHN FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU TECNO90 ABM. CM 80X90X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:




Code	Model	Tot. kW	Lenght cm Inch	Depth cm Inch	Height cm Inch	Kg	m³	€
316303	L80FL9	-	80 31.5	90 35.4	90 35.4		0.97	2.680,00

PIANO NEUTRO TOP TECNO90 DIM. CM 40X90X28H

TECNO90 NEUTRAL WORKTOP - DIM. CM 40X90X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE TECNO90 ABM. CM 40X90X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:




Code	Model	Lenght cm Inch	Depth cm Inch	Height cm Inch	Kg	m³	€
316129	PN4L9	40 15.7	90 35.4	28 11.0	26.0	0.26	917,00

PIANO NEUTRO TOP CON CASSETTO GN1/1 TECNO90 DIM. CM 40X90X28H

TECNO90 WORKTOP WITH DRAWER (GN1/1) - DIM. CM 40X90X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE GN1/1 TECNO90 ABM. CM 40X90X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:



Code	Model	Lenght cm Inch	Depth cm Inch	Height cm Inch	Kg	m³	€
396501	PNC4L9	40 15.7	90 35.4	28 11.0	34.8	0.26	1.322,00


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

PIANO NEUTRO TOP TECNO90 DIM. CM 80X90X28H

TECNO90 NEUTRAL WORKTOP - DIM. CM 80X90X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE TECNO90 ABM. CM 80X90X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316130	PN8L9	80	90	28	43.0	0.47	1.339,00
			Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 11.0			

PIANO NEUTRO TOP CON CASSETTO GN 1/1 TECNO90 DIM. CM. 80X90X28H

TECNO90 NEUTRAL WORKTOP WITH DRAWER (GN 1/1) - DIM. CM. 80X90X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE GN 1/1 TECNO90 ABM. CM. 80X90X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	396502	PNC8L9	80	90	28	58.0	0.51	1.706,00
			Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 11.0			

PIANO NEUTRO FREESTANDING SU VANO APERTO TECNO90 DIM. CM 40X90X90H

TECNO90 FREESTANDING WORKTOP ON OPEN CABINET - DIM. CM 40X90X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU TECNO90 ABM. CM 40X90X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
	316131	PN4FL9	40 / 15.7	90 / 35.4	90 / 35.4	43.0	0.53	1.338,00
	316233	PN2FL9	20 / 7.9	90 / 35.4	90 / 35.4	36.4	0.51	1.086,00
	316234	PN3FL9	30 / 11.8	90 / 35.4	90 / 35.4	40.6	0.51	1.210,00
	316235	PN55FL9	55 / 21.7	90 / 35.4	90 / 35.4	57.2	0.94	1.733,00
	316236	PN6FL9	60 / 23.6	90 / 35.4	90 / 35.4	59.2	0.94	1.808,00
	316240	PN25FL9	25 / 9.8	90 / 35.4	90 / 35.4	39.5	0.55	1.150,00
	316241	PN35FL9	35 / 13.8	90 / 35.4	90 / 35.4	43.0	0.55	1.274,00
	316242	PN45FL9	45 / 17.7	90 / 35.4	90 / 35.4	46.6	0.97	1.583,00
	316243	PN5FL9	50 / 19.7	90 / 35.4	90 / 35.4	48.6	0.97	1.658,00

PIANO NEUTRO CON CASSETTO GN1/1 FREESTANDING SU VANO APERTO TECNO90 DIM. CM 40X90X90H

TECNO90 FREESTANDING WORKTOP WITH A DRAWER (GN1/1) ON OPEN CABINET - DIM. CM 40X90X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT SCHUBLADE GN1/1 UND OFFENEM FACH TECNO90 ABM. CM 40X90X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	396701	PNC4FL9	40	90	90	53.0	0.51	1.741,00
			Inch 15.7	Inch 35.4	Inch 35.4			


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

PIANO NEUTRO FREESTANDING SU VANO APERTO TECNO90 DIM. CM 80X90X90H

TECNO90 FREESTANDING WORKTOP ON OPEN CABINET - DIM. CM 80X90X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU TECNO90 ABM. CM 80X90X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316132	PN8FL9	80	90	90	69.0	0.97	2.005,00
			Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			

PIANO NEUTRO CON CASSETTO FREESTANDING SU VANO APERTO TECNO90 DIM. CM 80X90X90H

TECNO90 FREESTANDING WORKTOP WITH A DRAWER ON OPEN CABINET - DIM. CM 80X90X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT SCHUBLADE UND OFFENEM UNTERBAU TECNO90 ABM. CM 80X90X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: CE

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	396702	PNC8FL9	80	90	90	62.0	0.96	2.372,00
			Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			

PIANO NEUTRO CON CASSETTO FREESTANDING SU VANO APERTO E SUPPORTO SALAMANDRA TECNO90 DIM. CM 80X90X90H

TECNO90 FREESTANDING NEUTRAL WORKTOP WITH A DRAWER ON OPEN CABINET AND SALAMANDER SUPPORT - DIM. CM 80X90X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT SCHUBLADE, OFFENEM UNTERBAU UND SALAMANDER-BORD TECNO90 ABM. CM 80X90X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: CE


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	396703	PNC8FL9	80	90	90	89.0	0.97	3.177,00
			Inch 31.5	Inch 35.4	Inch 35.4			

VANO NEUTRO APERTO TECNO90 DIM. CM 40X76.5X57H

TECNO90 OPEN NEUTRAL CABINET - DIM. CM 40X76.5X57H

NEUTRALER OFFENER UNTERBAU TECNO90 ABM. CM 40X76.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	399002	VN4L9	40	76,5	57	21.8	0.29	567,00
			Inch 15.7	Inch 29.9	Inch 22.4			

VANO NEUTRO APERTO TECNO90 DIM. CM 80X76.5X57H

TECNO90 OPEN NEUTRAL CABINET - DIM. CM 80X76.5X57H

NEUTRALER OFFENER UNTERBAU TECNO90 ABM. CM 80X76.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	399008	VN8L9	80	76,5	57	29.7	0.57	777,00
			Inch 31.5	Inch 29.9	Inch 22.4			


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

VANO NEUTRO CON PORTA TECNO90 DIM. CM 40X76.5X57H

TECNO90 NEUTRAL CABINET WITH A DOOR - DIM. CM 40X76.5X57H

NEUTRALES FACH MIT TÜR TECNO90 ABM. CM 40X76.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316117	VNP4L9	40	76,5	57	24.0	0.30	760,00
			<i>Inch</i> 15.7	<i>Inch</i> 29.9	<i>Inch</i> 22.4			

VANO NEUTRO CON CASSETTI GN1/1 TECNO90 DIM. CM 40X76.5X57H

TECNO90 NEUTRAL CABINET WITH DRAWERS (GN1/1) DIM. CM 40X76.5X57H

NEUTRALER UNTERBAU MIT SCHUBLADEN GN1/1 TECNO90 ABM. CM 40X76.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316118	VNC4L9	40	76,5	57	33.0	0.30	1.195,00
			<i>Inch</i> 15.7	<i>Inch</i> 29.9	<i>Inch</i> 22.4			

VANO NEUTRO CON 2 PORTE TECNO90 DIM. CM 80X76.5X57H

TECNO90 NEUTRAL CABINET WITH 2 DOORS - DIM. CM 80X76.5X57H

NEUTRALER UNTERBAU MIT 2 TÜREN TECNO90 ABM. CM 80X76.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316119	VNP8L9	80	76,5	57	37.0	0.56	1.160,00
			<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 29.9	<i>Inch</i> 22.4			

VANO NEUTRO CON 3 PORTE TECNO90 DIM. CM 120X76.5X57H

TECNO90 NEUTRAL CABINET WITH 3 DOORS - DIM. CM 120X76.5X57H

NEUTRALER UNTERBAU MIT 3 TÜREN TECNO90 ABM. CM 120X76.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316120	VNP12L9	120	76,5	57	46.0	0.87	1.496,00
			<i>Inch</i> 47.2	<i>Inch</i> 29.9	<i>Inch</i> 22.4			

VANO NEUTRO CON 2 PORTE E 2 CASSETTI TECNO90 DIM. CM 120X76.5X57H






TECNO90 NEUTRAL CABINET WITH 2 DOORS AND 2 DRAWERS - DIM. CM 120X76.5X57H

NEUTRALER UNTERBAU MIT 2 TÜREN UND 2 SCHUBLADEN TECNO90 ABM. 120X76.5X57H






CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316121	VNC12L9	120	76,5	57	50.0	0.82	1.933,00
			<i>Inch</i> 47.2	<i>Inch</i> 29.9	<i>Inch</i> 22.4			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 116055	Description ELEMENTO RISCALDANTE PER VANO 230/1 V- 50/60 HZ - 1.3 KW - DIM. CM (32X54X9.5H) BASE HEATER FOR CABINET 230/1 V- 50/60 HZ - 1.3 KW - DIM. CM (32X54X9.5H) HEIZELEMENT FÜR FACH 230/1 V-50/60 HZ - 1,3 KW - ABM. CM (32 X 54 X 9,5 H)	€ 325,00
	Code 319001	Description COPPIA CASSETTI GN1/1 - NON POSIZIONABILI SU ELEMENTI RISCALDANTI - ALTEZZA 12CM - NON INSTALLABILE SU APPARECCHIATURE FREESTANDING T90 PAIR OF GN1/1 DRAWERS - NOT TO PLACE ON HEATING ELEMENTS - HEIGHT 12CM - NOT TO BE MOUNTED ON FREESTANDING APPLIANCES T90 SCHUBLADENPAAR GN1 / 1 - NICHT AUF HEIZELEMENTEN POSITIONIERBAR - HÖHE 12 CM - NICHT AUF FREISTEHENDEN GERÄTEN INSTALLIERBAR	€ 654,00
	Code 319002	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	€ 213,00
	Code 399502	Description KIT GUIDE GRIGLIE GN1/1 SOLO PER VANI NEUTRI KIT GN1/1 GRID RUNNERS FOR CABINETS ONLY FOR NEUTRAL ELEMENTS KÜHLERGRILLFÜHRUNGSSATZ GN1 / 1 NUR FÜR NEUTRALE FÄCHER	€ 146,00
	Code 399516	Description COLONNINA ACQUA ORIENTABILE WATER TAP WITH SWIVEL ARM EINSTELLBARE WASSERSÄULE	€ 479,00
	Code 399529	Description KIT RUOTE (2 CON FRENI) CASTORS KIT (2 WITH BRAKES) RADSATZ (2 MIT BREMSEN)	€ 328,00


ACCESSORI TECNO90 | ACCESSORIES TECNO90 | ZUBEHÖRE TECNO90

	Code	Description	€
	399573	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E T OP L=90CM CLOSING ELEMENTS (2 PCS) FOR BASES AND T OPS L=90CM PAAR VERSCHLUSSELEMENTE FÜR BASISEINHEIT EN UND OBERTEILE L = 90 CM	121,00
	Code	Description	€
	399530	TAMPONAMENTO LATERALE PER VANO 1 MODULO JOINT PANEL FOR CABINET 1 MODULE SEITENFÜLLUNG FÜR 1 MODULFACH	45,00
	Code	Description	€
	399531	TAMPONAMENTO LATERALE PER VANO 2 MODULI JOINT PANEL FOR CABINET 2 MODULES SEITENFÜLLUNG FÜR 2-MODUL-FACH	64,00
	Code	Description	€
	319009	TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=40CM BACK SIDE PANEL FOR FREESTANDING MODULE L=40CM HINTERE FÜLLUNG FÜR FACH L = 40CM	134,00
	319010	TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=80CM BACK SIDE PANEL FOR FREESTANDING MODULE L=80CM HINTERE FÜLLUNG FÜR FACH L = 80CM	187,00
	319011	TAMPONAMENTO POSTERIORE PER VANO L=120CM BACK SIDE PANEL FOR FREESTANDING MODULE L=120CM HINTERE FÜLLUNG FÜR FACH L = 120CM	230,00
	Code	Description	€
	319018	FIANCONE INOX ISOLA MOSAICO 90 L=136CM STAINLESS STEEL SIDE PANEL MOSAICO 90 I SLAND L=136CM VERLOBTER INOX ISOLA MOSAICO90 L = 136 CM	685,00
	319019	FIANCONE INOX ISOLA T90+T90 L=181CM STAINLESS STEEL SIDE PANEL T90+T90 ISLAND L=181CM VERLOBTE INOX ISOLA T90 + T90 L = 181 CM	759,00
	319020	FIANCONE INOX ISOLA T74+T90 L=161CM STAINLESS STEEL SIDE PANEL T74+T90 ISLAND L=161CM EDELSTAHL SEITENWAND INSEL T74+T90 L=161 CM	645,00
	319060	FIANCONE INOX T90 L=90,5CM STAINLESS STEEL SIDE PANEL T90 L=90,5CM VERLOBTER INOX T90 L = 90,5 CM	541,00


ACCESSORI TECNO90 | ACCESSORIES TECNO90 | ZUBEHÖRE TECNO90




Code	Description	€
DOOR_COLOR	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD PER PORTA L= 40CM PRICE SURCHARGE FOR STANDARD COLOUR ON DOOR L=40CM STANDARDFARBZUSATZ FÜR TÜR L = 40 CM	140,00




Code	Description	€
SIDE_COLOR	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD 1 FIANCONE PRICE SURCHARGE FOR STANDARD COLOUR 1 SIDE PANEL STANDARDFARBZUSATZ 1 SEITENWAND	389,00



Code	Description	€
399533	ZOCCOLATURA FRONTALE L=40CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=40CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 40 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	154,00
399534	ZOCCOLATURA FRONTALE L=80CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=80CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 80 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	170,00
399535	ZOCCOLATURA FRONTALE L=120CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=120CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 120 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	200,00
399536	ZOCCOLATURA FRONTALE L=160CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=160CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 160 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	239,00
399579	ZOCCOLATURA FRONTALE L=200CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=200CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 200 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	281,00




Code	Description	€
399537	ZOCCOLATURA LATERALE (1 COPPIA) T90 SIDE PLINTH (1 PAIR) T90 SEITENSOCKEL (1 PAAR) T90	276,00



Code	Description	€
399547	ZOCCOLATURA LATI ISOLA (2X180CM) - NON INSTALLABILI CON BASI FORNO ELETTRICHE SIDE PLINTH FOR ISLAND (2X180CM)- NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASES INSEL SOCKEL (2X180CM) - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	341,00


ACCESSORI TECNO90 | ACCESSORIES TECNO90 | ZUBEHÖRE TECNO90



È consigliabile l'invio del layout con la disposizione delle apparecchiature per la predisposizione del porzionatore


It is recommended to send the layout of the appliances in order to arrange the plate shelves kit.

Code	Description	€
399517	KIT PIANO PORZIONATORE AD ISOLA L=120CM ISLAND PLATE SHELVES KIT L=120CM INSELPORTIONIERFLUGZEUG-KIT L = 120 CM	1.335,00
399518	KIT PIANO PORZIONATORE AD ISOLA L=160CM ISLAND PLATE SHELVES KIT L=160CM INSELPORTIONIERFLUGZEUG-KIT L = 160 CM	1.434,00
399519	KIT PIANO PORZIONATORE AD ISOLA L=200CM ISLAND PLATE SHELVES KIT L=200CM INSELPORTIONIERFLUGZEUG-KIT L = 200 CM	1.565,00
399520	KIT PIANO PORZIONATORE AD ISOLA L=240CM ISLAND PLATE SHELVES KIT L=240CM INSELPORTIONIERFLUGZEUG-KIT L = 240 CM	1.732,00
399554	KIT PIANO PORZIONATORE AD ISOLA L=280CM ISLAND PLATE SHELVES KIT L=280CM INSELPORTIONIERFLUGZEUG-KIT L = 280 CM	1.971,00



Non per brasiere ribaltabili / Not for tilting bratt pans / Nicht für Kippfannen


Code	Description	€
399521	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=40CM FRONT PLATE SHELF L=40CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 40 CM	285,00
399522	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=80CM FRONT PLATE SHELF L=80CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 80 CM	320,00
399523	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=120CM FRONT PLATES HELF L=120CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 120 CM	373,00
399524	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=160CM FRONT PLATE SHELF L=160CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 160 CM	444,00



È consigliabile l'invio del layout con la disposizione delle apparecchiature
We recommend to send the layout of the appliances
Layout mit Anordnung der Geräte ist empfehlenswert


Code	Description	€
399525	KIT SUPPORTO PONTE L=40CM BRIDGE SYSTEM SUPPORTS L=40CM BRÜCKENSTÜTZSATZ L = 40 CM	174,00
399526	KIT SUPPORTO PONTE L=80CM BRIDGE SYSTEM SUPPORTS L=80CM BRÜCKENSTÜTZSATZ L = 80 CM	220,00

ACCESSORI TECNO90 | ACCESSORIES TECNO90 | ZUBEHÖRE TECNO90




È consigliabile l'invio del layout con la disposizione delle apparecchiature
We recommend to send the layout of the appliances
Layout mit Anordnung der Geräte ist empfehlenswert

Code	Description	€
319003	ZOCCOLATURA FRONTALE 40CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 40CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 40 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	154,00
319004	ZOCCOLATURA FRONTALE 80CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 80CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 80 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	170,00
319005	ZOCCOLATURA FRONTALE 120CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 120CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 120 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	200,00
319006	ZOCCOLATURA FRONTALE 160CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 160CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 160 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	239,00
319007	ZOCCOLATURA LATERALE (1 MODULO) PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO RIF.B HALF DEPTH SIDE KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION REF. B SEITENSOCKEL (1 MODUL) ZUR MONTAGE AUF SOCKEL REF.B.	276,00
319008	ZOCCOLATURA LATERALE (2 PZ) MODULO MOSAICO (45 CM) T74 PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO RIF.P SIDE KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION SEITENSOCKEL (2 STK.) MOSAIKMODUL (45 CM) T74 ZUR MONTAGE AUF SOCKEL REF.P.	341,00
399578	COMPLEMENTO PER ISOLA SU ZOCCOLO (KIT-PIEDINI H=70 MM) FEET KIT H=70MM/2,7INCH FOR SOCKET INSTALLATION FERTIGSTELLUNG FÜR INSEL AUF SOCKEL (KIT -FÜSSE H = 70 MM)	142,00




Code	Description	€
319055	PROTEZIONE TERMICA LATERALE SIDE THERMAL PROTECTION SEITLICHER WÄRMESCHUTZ	77,00




Code	Description	€
319056	SUPPORTO SALAMANDRA POSATEGAMI IN TESTA SOLO PER SE60 - QSE60 - QSET60 - SEC60 SALAMANDER SUPPORT FOR OVERHEAD SHELF STRUCTURE. FOR SE60-QSE60-QSET60-SEC60 SALAMANDER-UNTERSTÜTZUNG FÜR REGELSTRUKTUR NUR FÜR SE60 - QSE60 - QSET60 - SEC60	334,00

ACCESSORI TECNO90 | ACCESSORIES TECNO90 | ZUBEHÖRE TECNO90




Code	Description	€
319061	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T90 L=200CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T90 L=200CM PFANNENTRÄGER STRUKTUR AUS EDELSTAHL UND 2 SEITENWÄNDE T90 L=200 CM	5.538,00
319062	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T90 L=240CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T90 L=240CM PFANNENTRÄGER STRUKTUR AUS EDELSTAHL UND 2 SEITENWÄNDE T90 L=240 CM	5.760,00
319063	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T90 L=280CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T90 L=280CM PFANNENTRÄGER STRUKTUR AUS EDELSTAHL UND 2 SEITENWÄNDE T90 L=280 CM	5.982,00
319064	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T90 L=320CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T90 L=320CM PFANNENTRÄGER STRUKTUR AUS EDELSTAHL UND 2 SEITENWÄNDE T90 L=320 CM	6.203,00
319065	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T90 L=360CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T90 L=360CM PFANNENTRÄGER STRUKTUR AUS EDELSTAHL UND 2 SEITENWÄNDE T90 L=360 CM	6.426,00




Code	Description	€
399582	KIT FISSAGGIO A TERRA GROUND FIXING KIT BODENBEFESTIGUNGSSATZ	44,00

ACCESSORI TECNO90 | ACCESSORIES TECNO90 | ZUBEHÖRE TECNO90



Code	Description	€
319045	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T90 L=200CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T90 L=200CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T90 L = 200CM - REGALTIEFE 65CM	5.788,00
319046	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T90 L=240CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T90 L=240CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T90 L = 240CM - REGALTIEFE 65CM	6.016,00
319047	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T90 L=280CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T90 L=280CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T90 L = 280CM - REGALTIEFE 65CM	6.245,00
319048	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T90 L=320CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T90 L=320CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T90 L = 320CM - REGALTIEFE 65CM	6.474,00
319049	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T90 L=360CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T90 L=360CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T90 L = 360CM - REGALTIEFE 65CM	6.703,00
319050	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T90+T90 L=200CM - MENSOLA PROFONDITÀ 80 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T90+T90 L=200CM - SHELF 80CM DEEP EDELSTAHLREGALSTRUKTUR MIT 2 SEITEN T90 + T90 L = 200 CM - REGALTIEFE 80CM	5.917,00
319051	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T90+T90 L=240CM - MENSOLA PROFONDITÀ 80 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T90+T90 L=240CM - SHELF 80CM DEEP EDELSTAHLREGALSTRUKTUR MIT 2 SEITEN T90 + T90 L = 240 CM - REGALTIEFE 80CM	6.147,00
319052	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T90+T90 L=280CM - MENSOLA PROFONDITÀ 80 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T90+T90 L=280CM - SHELF 80CM DEEP EDELSTAHLREGALSTRUKTUR MIT 2 SEITEN T90 + T90 L = 280 CM - REGALTIEFE 80CM	6.376,00
319053	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T90+T90 L=320CM - MENSOLA PROFONDITÀ 80 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T90+T90 L=320CM - SHELF 80CM DEEP EDELSTAHLREGALSTRUKTUR MIT 2 SEITEN T90 + T90 L = 320 CM - REGALTIEFE 80CM	6.604,00
319054	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T90+T90 L=360CM - MENSOLA PROFONDITÀ 80 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T90+T90 L=360CM - SHELF 80CM DEEP EDELSTAHLREGALSTRUKTUR MIT 2 SEITEN T90 + T90 L = 360 CM - REGALTIEFE 80CM	6.834,00

ACCESSORI TECN090 | ACCESSORIES TECN090 | ZUBEHÖRE TECN090



Code	Description	€
SHELF_COLOR	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD 2 FIANCONI S TRUTTURA POSATEGAMI	776,00
	PRICE SUPPLEMENT FOR STANDARD COLOR ON 2 SIDE PANELS FOR OVERHEAD SHELF STRUCT URE	
	ERGÄNZUNG STANDARD FARBE 2 SEITENWANDE/ GESTELL	

CUCINE GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 1 FUOCO CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING 1-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 1 WASSERDICHTEM BRENNER, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313295	PCHM4FG9	10	1X10	40	45	90	36.0	0.32	1.715,00
					Top kW - Btu/h 10 - 34.121	Inch 15.7	Inch 17.7	Inch 35.4			

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING 2-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 2 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313296	PCHM8FG9/1	16	1X6+1X10	80	45	90	56.8	0.51	2.411,00
					Top kW - Btu/h 16 - 54.594	<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 17.7	<i>Inch</i> 35.4			

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI SUPER CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING SUPER 2-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD SUPER FREISTEHEND MIT 2 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313297	PCHM8FG9/2	21	1X10 + 1X11	80	45	90	58.0	0.51	2.499,00
					Top kW - Btu/h 21 - 71.655	Inch 31.5	Inch 17.7	Inch 35.4			

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 3 FUOCHI CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING 3-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 3 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313298	PCHM12FG9/1	26	1X6 + 2X10	120	45	90	79.5	0.76	3.273,00
				Top kW - Btu/h 26 - 88.716	<i>Inch</i> 47.2	<i>Inch</i> 17.7	<i>Inch</i> 35.4				

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 3 FUOCHI SUPER CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING SUPER 3-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD SUPER FREISTEHEND MIT 3 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313299	PCHM12FG9/2	28	1X6+ 2X11	120	45	90	79.5	0.76	3.450,00
				Top kW - Btu/h 26 - 88.716	Inch 47.2	Inch 17.7	Inch 35.4			

CUCINE GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 3 FUOCHI HIGH POWER CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING HIGH POWER 3-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD HIGH POWER FREISTEHEND MIT 3 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313300	PCHM12FG9/3	33	3X11 Top kW - Btu/h 33 - 112.601	120 Inch 47.2	45 Inch 17.7	90 Inch 35.4	82.0	0.77	3.538,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00

	Code	Description	€
	319067	SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (10KW) 10KW HERMETIC FLAME SPREADER 10KW LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINF ASSUNG	134,00

	Code	Description	€
	319068	SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 - 6 - 7,5 KW) HERMETIC FLAME SPREADER (5 - 6 - 7.5 KW) LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7 KW)	95,00

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ELETTRICO 1 PIASTRA ERMETICA QUADRA (30X30CM - 11.8X11.8IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 1 SQUARED HERMETIC PLATE (30X30 CM - 11.8X11.8 IN) ON OPEN CABINET


ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 1 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTE (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316149	PCM4FE9	4	220-240 ~ Hz 50/60	1x4	40	45	90	34.5	0.32	2.199,00
					Top kW - Btu/h 4 - 13.649	Inch 15.7	Inch 17.7	Inch 35.4			

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 SQUARED HERMETIC PLATES (30X30CM - 11.8X11.8 IN) ON OPEN CABINET


ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 2 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316150	PCM8FE9	8	380-415 3N~ Hz 50/60	2x4	80	45	90	64.0	0.51	3.038,00
					Top kW - Btu/h 8 - 27.297	Inch 31.5	Inch 17.7	Inch 35.4			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90	213,00
		RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90	
		RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	

CUCINE IN VETROCERAMICA | GLASS CERAMIC COOKERS | GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 2 ZONE RISCALDANTI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HEATING ZONES ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD FREISTEHEND MIT 2 KOCHZONEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE



Code	Model	Tot. kW	V	kW	Length cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
316151	PCCM8FE9	6,8	400 2N ~ Hz 50/60	2x3,4 Top kW - Btu/h 6,8 - 20.473	80 Inch 31.5	45 Inch 17.7	90 Inch 35.4	71.5	0.51	3.755,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE



Code	Description	€
319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00


PIANI INDUZIONE | INDUCTION COOKERS | INDUKTIONSFELDER

PIANO COTTURA A INDUZIONE 2 ZONE FREESTANDING SU VANO APERTO

2-ZONE FREESTANDING INDUCTION BOILING TOP ON OPEN CABINET

INDUKTIONSKOCHFELD FREISTEHEND MIT 2 ZONEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316153	PINM8FE9	10	400 3 ~ Hz 50/60	2X5	80 <i>Inch</i> 31.5	45 <i>Inch</i> 17.7	90 <i>Inch</i> 35.4	55.6	0.52	10.045,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00

BAGNOMARIA | BAIN-MARIE | BAIN-MARIE

BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 FREESTANDING SU VANO APERTO

GN1/1 FREESTANDING ELECTRIC BAIN-MARIE ON OPEN CABINET



ELEKTRISCHES BAIN-MARIE GN1/1 FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	316154	BMM8FE9	1,3	230 ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	45 Inch 17.7	90 Inch 35.4	39.0	0.51	2.494,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120580	Description FALSOFONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA GN1/1 FALSE BOTTOM FOR BAIN-MARIE FALSCHER BODEN GN1 / 1 FÜR BAIN-MARIE	€ 46,00
	Code 120650	Description COPERCHIO GN1/1 GN1/1 LID ABDECKUNG GN1 / 1	€ 59,00
	Code 319002	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	€ 213,00


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

PIANO NEUTRO FREESTANDING SU VANO APERTO MOSAICO90 DIM. CM 40X45X90H

MOSAICO90 FREESTANDING NEUTRAL WORKTOP ON OPEN CABINET - DIM. CM 40X45X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT OFFENEM FACH MOSAICO90 ABM. CM 40X45X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316155	PNM4FL9	40	45	90	24.6	0.32	1.030,00
			Inch 15.7	Inch 17.7	Inch 35.4			

PIANO NEUTRO FREESTANDING SU VANO APERTO MOSAICO90 DIM. CM 80X45X90H

MOSAICO90 FREESTANDING NEUTRAL WORKTOP ON OPEN CABINET - DIM. CM 80X45X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT OFFENEM FACH MOSAICO90 ABM. CM 80X45X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316156	PNM8FL9	80	45	90	36.0	0.52	1.654,00
			Inch 31.5	Inch 17.7	Inch 35.4			

PIANO NEUTRO CON CASSETTO FREESTANDING SU VANO APERTO MOSAICO90 DIM. CM 40X45X90H

MOSAICO90 FREESTANDING NEUTRAL WORKTOP WITH A DRAWER ON OPEN CABINET - DIM. CM 40X45X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT SCHUBLADE UND OFFENEM FACH MOSAICO90 ABM. CM 40X45X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316157	PNCM4FL9	40	45	90	29.4	0.30	1.349,00
			Inch 15.7	Inch 17.7	Inch 35.4			

PIANO NEUTRO CON CASSETTO FREESTANDING SU VANO APERTO MOSAICO90 DIM. CM 80X45X90H

MOSAICO90 FREESTANDING NEUTRAL WORKTOP WITH A DRAWER ON OPEN CABINET - DIM. CM 80X45X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT SCHUBLADE UND OFFENEM FACH MOSAICO90 ABM. CM 80X45X90H





CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	316158	PNCM8FL9	80	45	90	42.4	0.53	1.922,00
			Inch 31.5	Inch 17.7	Inch 35.4			


ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	219002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90	213,00
		RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	


ACCESSORI MOSAICO90 | ACCESSORIES MOSAICO90 | ZUBEHÖRE MOSAICO90

	Code	Description	€
	319018	FIANCONE INOX ISOLA MOSAICO 90 L=136CM STAINLESS STEEL SIDE PANEL MOSAICO 90 I SLAND L=136CM VERLOBTER INOX ISOLA MOSAICO90 L = 136 C M	685,00
	Code	Description	€
	DOOR_COLOR	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD PER PORTA L= 40CM PRICE SURCHARGE FOR STANDARD COLOUR ON DOOR L=40CM STANDARDFARBZUSATZ FÜR TÜR L = 40 CM	140,00
	Code	Description	€
	SIDE_COLOR	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD 1 FIANCONE PRICE SURCHARGE FOR STANDARD COLOUR 1 SIDE PANEL STANDARDFARBZUSATZ 1 SEITENWAND	389,00
	Code	Description	€
	399533	ZOCCOLATURA FRONTALE L=40CM - NON INSTAL LABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=40CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 40 CM - KANN NICHT M IT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WE RDEN	154,00
	399534	ZOCCOLATURA FRONTALE L=80CM - NON INSTAL LABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=80CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 80 CM - KANN NICHT M IT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WE RDEN	170,00
	399535	ZOCCOLATURA FRONTALE L=120CM - NON INSTA LLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=120CM - NOT SUITABLE FO R ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 120 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT W ERDEN	200,00
	399536	ZOCCOLATURA FRONTALE L=160CM - NON INSTA LLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=160CM - NOT SUITABLE FO R ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 160 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT W ERDEN	239,00
	399579	ZOCCOLATURA FRONTALE L=200CM - NON INSTA LLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=200CM - NOT SUITABLE FO R ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 200 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT W ERDEN	281,00
	Code	Description	€
	719008	ZOCCOLO LATERALE (1 COPPIA) SIDE PLINTH (1 PAIR) SEITENSOCKEL (1 PAAR)	239,00

ACCESSORI MOSAICO90 | ACCESSORIES MOSAICO90 | ZUBEHÖRE MOSAICO90




Code	Description	€
719013	ZOCCOLATURA LATERALE PER ISOLA (1 COPPIA) SIDE PLINTH FOR ISLAND (1 PAIR) SEITENSOCKEL FÜR INSEL (1 PAAR)	306,00



Non per brasiere ribaltabili / Not for tilting bratt pans / Nicht für Kippfannen


Code	Description	€
399521	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=40CM FRONT PLATE SHELF L=40CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 40 CM	285,00
399522	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=80CM FRONT PLATE SHELF L=80CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 80 CM	320,00
399523	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=120CM FRONT PLATES HELF L=120CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 120 CM	373,00
399524	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=160CM FRONT PLATE SHELF L=160CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 160 CM	444,00

ACCESSORI MOSAICO90 | ACCESSORIES MOSAICO90 | ZUBEHÖRE MOSAICO90




È consigliabile l'invio del layout con la disposizione delle apparecchiature
We recommend to send the layout of the appliances
Layout mit Anordnung der Geräte ist empfehlenswert

Code	Description	€
319003	ZOCCOLATURA FRONTALE 40CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 40CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 40 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	154,00
319004	ZOCCOLATURA FRONTALE 80CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 80CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 80 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	170,00
319005	ZOCCOLATURA FRONTALE 120CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 120CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 120 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	200,00
319006	ZOCCOLATURA FRONTALE 160CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 160CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 160 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	239,00
319007	ZOCCOLATURA LATERALE (1 MODULO) PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO RIF.B HALF DEPTH SIDE KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION REF. B SEITENSOCKEL (1 MODUL) ZUR MONTAGE AUF SOCKEL REF.B.	276,00
319014	ZOCCOLATURA LATERALE (2 PZ) MODULO MOSAICO (45 CM) T74 PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO RIF.P SIDE STRIP FOR SOCKET INSTALLATION SEITENSOCKEL (2 STK.) MOSAIKMODUL (45 CM) T74 ZUR MONTAGE AUF SOCKEL REF.P.	306,00
399578	COMPLETAMENTO PER ISOLA SU ZOCCOLO (KIT-PIEDINI H=70 MM) FEET KIT H=70MM/2,7INCH FOR SOCKET INSTALLATION FERTIGSTELLUNG FÜR INSEL AUF SOCKEL (KIT -FÜSSE H = 70 MM)	142,00
719010	ZOCCOLATURA LATERALE (2 PZ) MODULO MOSAICO (45 CM) PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO RIF.A SIDE CLOSURE MOSAICO MODULE (2PCS) SOCKET INSTALLATION FOR SOCKET INSTALLATION REF. A SEITENSOCKEL (2 STK.) MOSAIKMODUL (45 CM) ZUR MONTAGE AUF SOCKEL REF. BIS	239,00




Code	Description	€
319056	SUPPORTO SALAMANDRA POSATEGAMI IN TESTA SOLO PER SE60 - QSE60 - QSET60 - SEC60 SALAMANDER SUPPORT FOR OVERHEAD SHELF STRUCTURE. FOR SE60-QSE60-QSET60-SEC60 SALAMANDER-UNTERSTÜTZUNG FÜR REGELSTRUKTUR FÜR SE60 - QSE60 - QSET60 - SEC60	334,00




Code	Description	€
719007	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=45CM PAIR OF END ELEMENTS L=45CM PAAR SCHLIESSELEMENTE L = 45CM	100,00

ACCESSORI MOSAICO90 | ACCESSORIES MOSAICO90 | ZUBEHÖRE MOSAICO90



Code	Description	€
319040	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI MOSAICO90+T90 L=200CM - MENSOLA PROFONDITÀ 55CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR MOSAICO90+T90 L= 200CM - SHELF 55CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 MOSAIKSEITEN 90 + T90 L = 240 CM - REGALTIEFE 55 CM	5.709,00
319041	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI MOSAICO90+T90 L=240CM - MENSOLA PROFONDITÀ 55CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR MOSAICO90+T90 L= 240CM - SHELF 55CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 MOSAIKSEITEN 90 + T90 L = 240 CM - REGALTIEFE 55 CM	5.937,00
319042	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI MOSAICO90+T90 L=280CM - MENSOLA PROFONDITÀ 55CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR MOSAICO90+T90 L= 280CM - SHELF 55CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 MOSAIKSEITEN 90 + T90 L = 280 CM - REGALTIEFE 55 CM	6.166,00
319043	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI MOSAICO90+T90 L=320CM - MENSOLA PROFONDITÀ 55CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR MOSAICO90+T90 L= 320CM - SHELF 55CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 MOSAIKSEITEN 90 + T90 L = 320 CM - REGALTIEFE 55 CM	6.395,00
319044	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI MOSAICO90+T90 L=360CM - MENSOLA PROFONDITÀ 55CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR MOSAICO90+T90 L= 360CM - SHELF 55CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 MOSAIKSEITEN 90 + T90 L = 360 CM - REGALTIEFE 55 CM	6.623,00



Code	Description	€
SHELF_COLOR	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD 2 FIANCONI S TRUTTURA POSATEGAMI PRICE SUPPLEMENT FOR STANDARD COLOR ON 2 SIDE PANELS FOR OVERHEAD SHELF STRUCTURE ERGÄNZUNG STANDARD FARBE 2 SEITENWÄNDE/ GESTELL	776,00


CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA TOP

2-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRID (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 2 WASSERDICHTEN BRENNERN UND GUSSEISERNEM TOPFTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713194	PCH4G7	12,5	1x5 + 1x7,5	40	70	28	34.6	0.21	1.568,00
					Top kW - Btu/h 12,5 - 40.946	Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 11.0			

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA TOP

SUPER 2-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRID (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD SUPER MIT 2 WASSERDICHTEN BRENNERN UND GUSSEISERNEM TOPFTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713195	PCH4SG7	15	2x7,5	40	70	28	34.6	0.21	1.592,00
					Top kW - Btu/h 15 - 51.182	Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 11.0			

PIANO COTTURA ERMETICO GAS 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA TOP

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 4 WASSERDICHTEN BRENNERN UND GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713198	PCH8G7	25	2x5 + 2x7,5	80	70	28	62.2	0.38	2.453,00
					Top kW - Btu/h 25 - 85.304	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 11.0			

PIANO COTTURA ERMETICO GAS 4 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA TOP

SUPER 4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD SUPER MIT 4 WASSERDICHTEN BRENNERN UND GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713199	PCH8SG7	30	4x7,5	80	70	28	64.0	0.39	2.547,00
					Top kW - Btu/h 30 - 102.364	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 11.0			

PIANO COTTURA ERMETICO GAS 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA TOP

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 6 WASSERDICHTEN BRENNERN UND GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713202	PCH12G7	37,5	3x5 + 3x7,5	120	70	28	89.6	0.55	3.374,00
					Top kW - Btu/h 37,5 - 126.249	Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 11.0			


CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ERMETICO GAS ERMETICO 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA TOP

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRID (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN UND GUSSEISERNEM TOPFTRÄGER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713203	PCH12SG7	45	6x7,5	120	70	28	89.6	0.55	3.398,00
				Top <i>kW - Btu/h</i> 37,5 - 126.249	<i>Inch</i> 47.2	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 11.0				

PIANO COTTURA GAS TUTTAPIASTRA TOP

GAS SOLID BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GLÜHPLATTE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713015	9	Top kW - Btu/h 9 - 30.709	<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 11.0	83.5	0.40	2.755,00

PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING 2-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 2 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISERNEM TOPFTRÄGER UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713196	PCH4FG7	12,5	1x5 + 1x7,5	40	70	90	48.0	0.43	1.981,00
					Top kW - Btu/h 12,5 - 40.946	Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 35.4			

PIANO COTTURA ERMETICO GAS 2 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING SUPER 2-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON OPEN CABINET

GAS-HERD SUPER FREISTEHEND MIT 2 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713197	PCH4SFG7	15	2x7,5	40	70	90	49.2	0.43	2.005,00
					Top kW - Btu/h 15 - 51.182	Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 35.4			

PIANO COTTURA ERMETICO GAS 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING 4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON OPEN CABINET

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 4 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713200	PCH8FG7	25	2x5 + 2x7,5	80	70	90	83.0	0.79	2.991,00
					Top kW - Btu/h 25 - 85.304	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ERMETICO GAS 4 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING SUPER 4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON OPEN CABINET

GAS-HERD SUPER FREISTEHEND MIT 4 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713201	PCH8SFG7	30	4x7,5	80	70	90	83.6	0.77	3.078,00
					Top kW - Btu/h 30 - 102.364	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			

PIANO COTTURA ERMETICO GAS 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU VANO APERTO

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON OPEN CABINET

GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713204	PCH12FG7	37,5	3x5 + 3x7,5	120	70	90	116.6	1.13	4.046,00
			Top kW - Btu/h 37,5 - 126.249	Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 35.4				

PIANO COTTURA ERMETICO GAS 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA FREESTANDING

FREESTANDING SUPER 6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS ON OPEN CABINET

GAS-HERD SUPER FREISTEHEND MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713205	PCH12SFG7	45	6x7,5	120	70	90	116.6	1.13	4.070,00
				Top <i>kW - Btu/h</i> 45 - 153.546	<i>Inch</i> 47.2	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4				

PIANO COTTURA GAS TUTTAPIASTRA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS SOLID BOILING TOP ON OPEN CABINET

GAS-GLÜHPLATTENHERD FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713030	PPC8FG7	9	Top kW - Btu/h 9 - 30.709	80	70	90	101.6	0.77	3.289,00
				<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4				

CUCINA GAS ERMETICO 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

4-BURNER HERMETIC GAS COOKER WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 GAS STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713206	PFH8GG7	32	2x5 + 2x7,5	80	70	90	131.0	0.78	4.312,00
				Oven kW 7	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4				
				Top kW - Btu/h 25 - 85.304							

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

CUCINA GAS ERMETICO 4 FUOCHI SUPER CON FORNO GAS STATICO GN2/1 E 1 GRIGLIA

SUPER 4-BURNER HERMETIC GAS COOKER ON GN2/1 GAS STATIC OVEN AND 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 WASSERDICHT E BRENNERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713207	PFH8SGG7	37	4x7,5	80	70	90	131.2	0.78	4.405,00
					Oven kW 7	<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4			
					Top kW - Btu/h 30 - 102.364						

CUCINA GAS ERMETICA 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

4-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 SUPER WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713208	PFH8G7	25 + 5,3	380-415 3N~ Hz 50/60	2x5 + 2x7,5	80	70	90	123.5	0.79	4.575,00
						Oven kW 5,3	<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4			
						Top kW - Btu/h 25 - 85.304						

CUCINA GAS ERMETICA 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

4-BURNER HERMETIC GAS COOKER WITH CAST IRON GRIDS ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISENEN TOPFTRÄGERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713209	PFH8V7	25 + 5	380-415 3N~ Hz 50/60	2x5 + 2x7,5	80	70	90	124.4	0.79	4.802,00
						Oven kW 5	<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4			
						Top kW - Btu/h 25 - 85.304						

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS COOKER WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 GAS STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISENEN TOPFTRÄGERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713210	PFH12GG7	44,5	3x5 + 3x7,5	120	70	90	168.0	1.11	5.589,00
					Oven kW 7	<i>Inch</i> 47.2	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4			
					Top kW - Btu/h 37,5 - 126.249						

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

SUPER 6-BURNER HERMETIC GAS COOKER ON GN2/1 GAS STATIC OVEN AND 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713211	PFH12SGG7	52	6x7,5 Oven kW 7 Top kW - Btu/h 45 - 153.546	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	168.0	1.11	5.617,00

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713212	PFH12G7	37,5 + 5,3	380-415 3N~ Hz 50/60	3x5 + 3x7,5 Oven kW 5,3 Top kW - Btu/h 37,5 - 126.249	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	173.0	1.15	5.761,00

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS COOKER ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713213	PFH12V7	37,5 + 5	380-415 3N~ Hz 50/60	3x5 + 3x7,5 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 30 - 102.364	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	163.0	1.17	5.989,00

CUCINA GAS 6 ERMETICA FUOCHI CON GRIGLIA IN GHISA SU FORNO GAS FULL-SIZE (CM92,5X63X30) CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS COOKER WITH CAST IRON GRID ON FULL-SIZE GAS OVEN (92.5X63X30 CM) WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHT E BRENNERN, GUSSEISERNEM TOPFTRÄGER UND GAS-BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X30) EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713214	PFXH12GG7	44,5	3x5 + 3x7,5 Oven kW 7 Top kW - Btu/h 37,5 - 126.249	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	183.4	1.10	6.203,00


CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO FULLSIZE CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS ON GAS STATIC FULLSIZE OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHT BRENERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE STATISCHEM GAS-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713215	PFXH12SGG7	52	6x7,5 Oven kW 7 Top kW - Btu/h 45 - 153.546	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	183.4	1.10	6.231,00

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS FULL-SIZE (CM92,5X63X40) CON GRILL ELETTRICO E 1 GRIGLIA - NON INSTALLABILE SU ZOCCOLO

6-BURNER HERMETIC GAS COOKER WITH CAST IRON GRIDS ON FULL-SIZE GAS OVEN (92.5X63X40 CM) WITH ELECTRIC GRILL AND 1 GRID - NOT TO BE INSTALLED ON PLINTH

GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHT BRENERN, GUSSEISENEN TOPFTRÄGERN UND GAS-BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X40) EINSCHL. ELEKTRO-GRILL UND 1 ROST - NICHT AUF SOCKEL INSTALLIERBAR

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713216	PFXH12GGE7	44,5 + 3	230 ~ Hz 50/60	3x5 + 3x7,5 Oven kW 7 + 3(grill) Top kW - Btu/h 37,5 - 126.249	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	188.0	1.15	6.507,00

CUCINA GAS ERMETICA 6 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO GAS STATICO FULLSIZE E GRILL ELETTRICO CON 1 GRIGLIA

6-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP SUPER WITH CAST IRON GRIDS ON GAS STATIC FULLSIZE OVEN AND ELECTRIC GRILL WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHT BRENERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE ELEKTRO-BACKOFEN MIT GRILL EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713217	PFXH12SGGE7	52 + 3	230 ~ Hz 50/60	6x7,5 Oven kW 7 + 3(grill) Top kW - Btu/h 45 - 153.546	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	188.0	1.15	6.536,00

CUCINA GAS TUTTAPIASTRA SU FORNO GAS STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA


GAS SOLID TOP COOKER ON GN2/1 GAS STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-GLÜHPLATTENHERD MIT STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713089	PPF8GG7	16	Oven kW 7 Top kW - Btu/h 9 - 30.709	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	140.0	0.79	4.405,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	46,00
	220595	GRIGLIA FORNO EXTRA PER FORNO FULL-SIZE (88X62CM) EXTRA GRID FOR FULL-SIZE OVEN (88X62CM) EXTRA GROSSER BACKOFENGRILL (88X62CM)	89,00
	619004	GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM) EXTRA GRID FOR GN1/1 OVEN (53X47CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN1 / 1 (53X47CM)	46,00
	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00
	Code	Description	€
	319068	SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 - 6 - 7,5 KW) HERMETIC FLAME SPREADER (5 - 6 - 7.5 KW) LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUN G (5 - 6 - 7 KW)	95,00
	Code	Description	€
	399516	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE WATER TAP WITH SWIVEL ARM EINSTELLBARE WASSERSÄULE	479,00

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN


PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 2 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716001	PCR4E7	5,2	400 2N ~	2x2,6	40	70	28	22.0	0.21	1.203,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 5,2 - 17.061	Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 11.0			


PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 2 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716005	PCS4E7	5,2	400 2N ~	2x2,6	40	70	28	26.0	0.20	1.723,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 5,2 - 17.061	Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 11.0			


PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716003	PCR8E7/1	10,4	380-415 3N~	4x2,6	80	70	28	38.2	0.38	1.789,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 11.0			


PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 4 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716006	PCS8E7	10,4	400 3N ~	4x2,6	80	70	28	47.8	0.37	3.018,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 11.0			


PIANO COTTURA ELETTRICO 6 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716004	PCR12E7	15,6	400 3N ~	6x2,6	120	70	28	54.0	0.55	2.437,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182	Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 11.0			


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ELETTRICO 6 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716007	PCS12E7	15,6	400 3N ~	6x2,6	120	70	28	65.8	0.55	4.631,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182	Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 11.0			

PIANO COTTURA TUTTAPIASTRA ELETTRICO TOP

ELECTRIC SOLID BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GLÜHPLATTE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716023	PP8E7	8	400 3N ~	4x2	80	70	28	80.5	0.40	3.117,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 8 - 27.297	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 11.0			

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI BASCULANTI TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 SQUARED COPLANAR TILTING PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 2 BÜNDIGEN UND KIPPBAREN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³			
	716099	PCU4E7	6	40	70	28	52.0	0.21			
				Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 11.0					


2.159,00

PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI BASCULANTI TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 SQUARED COPLANAR TILTING PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 4 BÜNDIGEN UND KIPPBAREN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³			
	716100	PCU8E7	12	80	70	28	38.0	0.39			
				Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 11.0					


3.463,00

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 2 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716008	PCR4FE7	5,2	400 2N ~	2x2,6	40	70	90	36.6	0.43	1.610,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 5,2 - 17.061	Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 35.4			

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN


PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 2 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716012	PCS4FE7	5,2	400 2N ~	2x2,6	40	70	90	42.0	0.43	2.128,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 5,2 - 17.061	Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 35.4			


PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716010	PCR8FE7/1	10,4	400 3N ~	4x2,6	80	70	90	58.0	0.78	2.316,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			

PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 4 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716013	PCS8FE7	10,4	400 3N ~	4x2,6	80	70	90	66.8	0.79	3.543,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			


PIANO COTTURA ELETTRICO 6 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 6 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716011	PCR12FE7	15,6	400 3N ~	6x2,6	120	70	90	81.0	1.16	3.092,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182	Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 35.4			


PIANO COTTURA ELETTRICO 6 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716014	PCS12FE7	15,6	400 3N ~	6x2,6	120	70	90	92.6	1.15	5.289,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182	Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 35.4			


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA TUTTAPIASTRA ELETTRICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC SOLID BOILING TOP ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GLÜHPLATTENHERD FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716024	PP8FE7	8	400 3N ~ Hz 50/60	4x2 Top kW - Btu/h 8 - 27.297	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	101.0	0.79	3.642,00

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI BASCULANTI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 SQUARED COPLANAR TILTING PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 2 BÜNDIGEN UND KIPPBAREN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716101	PCU4FE7	6	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	42.0	0.43	2.502,00

PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI BASCULANTI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 SQUARED COPLANAR TILTING PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 4 BÜNDIGEN UND KIPPBAREN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716102	PCU8FE7	12	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	113.0	0.79	3.903,00

PIANO COTTURA ELETTRICO 6 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI BASCULANTI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 SQUARED COPLANAR TILTING PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 6 BÜNDIGEN UND KIPPBAREN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716103	PCU12FE7	18	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	163.0	1.15	5.790,00

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) SU FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 4 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM 22 CM - 8.7 IN) ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN AND 1 GRID

ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN) MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716084	PFR8V7/1	15,4	400 3N ~ Hz 50/60	4x2,6 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	100.5	0.79	3.960,00

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) SU FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 4 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN) ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID
ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN PLATTEN (22X22 CM - 8.7X8.7IN) MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE


		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716086	PFS8V7	15,4	400 3N ~	4x2,6	80	70	90	108.0	0.79	5.059,00
					Hz 50/60	Oven kW 5	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			
						Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121						

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE TONDE ERMETICHE SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA (DIAM 22CM - 8.7IN)

4 ROUND HERMETIC HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (DIAM 22CM - 8.7IN)
ELEKTROHERD 4 HERMETISCHE RUNDE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2/1 MIT 1 GRILL (DURCHMESSER 22 CM)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716189	PFR8E7/1	15,7	400 3N ~ Hz 50/60	4x2,6 Oven kW 5,3 Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	101.8	0.89	3.739,00

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE QUADRE ERMETICHE SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA (PIASTRA 22X22CM - 8.7X8.7IN)

4 SQUARE HERMETIC HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (PLATE 22X22CM - 8.7X8.7IN)
ELEKTROHERD 4 HERMETISCHE QUADRATISCHE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2/1 MIT 1 GRILL (PLATTE 22X22CM - 8.7X8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE


		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716191	PFS8E7	15,7	400 3N ~	4x2,6	80	70	90	110.4	0.79	4.838,00
				Hz 50/60	Oven kW 5,3	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4				
				Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121								

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) SU FORNO ELETTRICO STATICO FULL-SIZE(CM92,5X63X30) CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 6 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM 22 CM - 8.7 IN) ON FULL-SIZE ELECTRIC STATIC OVEN (92.5X63X30) CM) AND 1 GRID
ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN) UND STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X30)
EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE


		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716064	PFRX12E7	21,9	400 3N ~ Hz 50/60	6x2,6 Oven kW 6,3 Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	147.0	1.15	5.059,00

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8,7X8,7IN) SU FORNO ELETTRICO STATICO FULL-SIZE(CM92,5X63X30) CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 6 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN) ON FULL-SIZE ELECTRIC STATIC OVEN (92.5X63X30 CM) WITH 1 GRID
ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN PLATTEN (22X22 CM - 8.7X8.7IN) MIT STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X30) EINSCHL. 1 ROST


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716067	PFSX12E7	21,9	400 3N ~ Hz 50/60	6x2,6	120	70	90	166.0	1.15	7.029,00
						Oven kW 6,3	Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 35.4			
						Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182						

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE TONDE ERMETICHE SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA (DIAM 22CM - 8.7IN)

6 ROUND HERMETIC HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (DIAM 22CM - 8.7IN)
ELEKTROHERD 6 HERMETISCHE RUNDE PLATTENAUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2/1 MIT 1 GRILL (DURCHM. 22 CM)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716190	PFR12E7	20,9	400 3N ~ Hz 50/60	6x2,6	120	70	90	134.0	1.15	4.885,00
						Oven kW 5,3	Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 35.4			
						Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182						

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE QUADRE ERMETICHE SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA (PIASTRA 22X22CM - 8.7X8.7IN)

6 SQUARE HERMETIC HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (PLATE 22X22CM - 8.7X8.7IN)
ELEKTROHERD 6 HERMETISCHE QUADRATISCHE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2/1 MIT 1 GRILL (PLATTE 22X22CM - 8.7X8.7IN)


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716192	PFS12E7	20,9	400 3N ~ Hz 50/60	6x2,6	120	70	90	134.0	1.15	6.782,00
						Oven kW 5,3	Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 35.4			
						Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182						

CUCINA ELETTRICA TUTTAPIASTRA SU FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC SOLID TOP COOKER ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID
ELEKTRO-GLÜHPLATTENHERD MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716089	PPF8V7	13	400 3N ~ Hz 50/60	4x2	80	70	90	148.0	0.79	5.137,00
						Oven kW 5	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			
						Top kW - Btu/h 8 - 27.297						

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN


CUCINA ELETTRICA TUTTAPIASTRA SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC SOLID TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

SOLID TOP ELEKTROHERD AM STATISCHEN ELEKTROOFEN GN2 / 1 MIT 1 GRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716188	PPF8E7	13,3	400 3N ~ Hz 50/60	4x2 Oven kW 5,3 Top kW - Btu/h 8 - 27.297	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	148.0	0.79	4.913,00


CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI BASCULANTI SU FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 4 SQUARED COPLANAR TILTING PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN) ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID

ELEKTRO-HERD MIT 4 BÜNDIGEN UND KIPPBAREN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716108	PFU8V7	17	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	150.0	0.79	5.459,00


CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE QUADRE COMPLANARI BASCULANTI SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA (PIASTRA 30X30CM - 11.8X11.8IN)

4 COPLANAR SQUARE TILTING HOT PLATES BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (PLATE 30X30CM - 11.8X11.8IN)

ELEKTRISCHER BEREICH 4 KOPLANARE QUADRATISCHE PLATTEN, DIE AUF EINEM STATISCHENELEKTRISCHEN OFEN GN2/1 MIT 1 GRILL GEKIPPT WERDEN (PLATTE 30X30CM - 11.8X11.8IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716195	PFU8E7	17,3	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	155.6	0.76	5.265,00


CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI BASCULANTI SU FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 6 SQUARED COPLANAR TILTING PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN) WITH GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID

ELEKTRO-HERD MIT 6 BÜNDIGEN UND KIPPBAREN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716110	PFU12V7	23	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	135.0	1.15	7.619,00


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE QUADRE COMPLANARI BASCULANTI SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA (PIASTRA 30X30CM-11.8X11.8IN)


6 COPLANAR SQUARE TILTING HOT PLATES BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (PLATE 30X30CM - 11.8X11.8IN)

ELEKTROHERD 6 KOPLANARE QUADRATISCHE PLATTEN, DIE AUF EINEM STATISCHEN ELEKTRISCHEN OFEN GN2 / 1 MIT 1 GRILL GEKIPPT WERDEN (PLATTE 30 X 30 CM - 11,8 X 11,8 INCH)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

		Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716196	PFU12E7	23,3	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	220.0	1.16	7.424,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	46,00
	220595	GRIGLIA FORNO EXTRA PER FORNO FULL-SIZE (88X62CM) EXTRA GRID FOR FULL-SIZE OVEN (88X62CM) EXTRA GROSSER BACKOFENGRILL (88X62CM)	89,00
	619004	GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM) EXTRA GRID FOR GN1/1 OVEN (53X47CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN1 / 1 (53X47CM)	46,00
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00
	399516	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE WATER TAP WITH SWIVEL ARM EINSTELLBARE WASSERSÄULE	479,00

CUCINE IN VETROCERAMICA | GLASS CERAMIC COOKERS | GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE


PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 2 ZONE RISCALDANTI TOP

GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HEATING ZONES (TOP VERSION)

ELEKTRISCHES AUFTISCH-GLASKERAMIKKOCHEFELD MIT 2 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716015	PCC4E7	4,3	400 2N ~ Hz 50/60	1x1,8 + 1x2,5 Top kW - Btu/h 4,3 - 13.649	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	22.2	0.21	2.377,00


PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 4 ZONE RISCALDANTI TOP

GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 HEATING ZONES (TOP VERSION)

ELEKTRISCHES AUFTISCH-GLASKERAMIKKOCHEFELD MIT 4 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716016	PCC8E7	8,6	400 3N ~ Hz 50/60	2x1,8 + 2x2,5 Top kW - Btu/h 8,6 - 27.297	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	37.0	0.40	4.132,00


PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 2 ZONE RISCALDANTI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HEATING ZONES ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD FREISTEHEND MIT 2 KOCHZONEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716017	PCC4FE7	4,3	400 2N ~ Hz 50/60	1x1,8 + 1x2,5 Top kW - Btu/h 4,3 - 13.649	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	38.0	0.43	2.771,00

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 4 ZONE RISCALDANTI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 HEATING ZONES ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD FREISTEHEND MIT 4 KOCHZONEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716018	PCC8FE7	8,6	400 3N ~ Hz 50/60	2x1,8 + 2x2,5 Top kW - Btu/h 8,6 - 27.297	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	55.4	0.78	4.644,00

CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC GLASS CERAMIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID



ELEKTRISCHES KERAMIKKOCHEFELD AM STATISCHEN ELEKTRISCHEN OFEN GN2/1 MIT 1 GRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716193	PFC8E7	13,9	400 3N ~ Hz 50/60	2x2,5 + 2x1,8 Oven kW 5,3 Top kW - Btu/h 8,6 - 27.297	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	98.5	0.80	5.917,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 220590	Description GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	€ 46,00
	Code 319002	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	€ 213,00
	Code 399516	Description COLONNINA ACQUA ORIENTABILE WATER TAP WITH SWIVEL ARM EINSTELLBARE WASSERSÄULE	€ 479,00

PIANI INDUZIONE | INDUCTION COOKERS | INDUKTIONSFELDER


PIANO COTTURA A INDUZIONE WOK

WOK INDUCTION BOILING TOP

WOK-INDUKTIONSKOCHFELD

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716081	PIW4E7	5	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	30.5	0.21	5.704,00


PIANO COTTURA A INDUZIONE WOK FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING WOK INDUCTION BOILING TOP ON OPEN CABINET

WOK-INDUKTIONSKOCHFELD FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716082	PIW4FE7	5	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	46.0	0.42	6.072,00

PIANO COTTURA A INDUZIONE 2 ZONE TOP


2-ZONE INDUCTION BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-INDUKTIONS-KOCHFELD MIT 2 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716166	PIN4E7N	7	400 3 ~ Hz 50/60	2x3,5	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	33.0	0.20	7.814,00

PIANO COTTURA A INDUZIONE 4 ZONE TOP


4-ZONE INDUCTION BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-INDUKTIONS-KOCHFELD MIT 4 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716167	PIN8E7N	14	400 3 ~ Hz 50/60	4x3,5	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	58.4	0.37	14.562,00

PIANO COTTURA A INDUZIONE 2 ZONE FREESTANDING SU VANO APERTO


FREESTANDING 2-ZONE INDUCTION BOILING TOP ON OPEN CABINET

INDUKTIONSKOCHFELD FREISTEHEND MIT 2 ZONEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716168	PIN4FE7N	7	400 3 ~ Hz 50/60	2x3,5	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	48.6	0.43	8.131,00

PIANI INDUZIONE | INDUCTION COOKERS | INDUKTIONSFELDER

PIANO COTTURA A INDUZIONE 4 ZONE FREESTANDING SU VANO APERTO


FREESTANDING 4-ZONE INDUCTION BOILING TOP ON OPEN CABINET

INDUKTIONSKOCHFELD FREISTEHEND MIT 4 ZONEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716169	PIN8FE7N	14	400 3 ~ Hz 50/60	4x3,5	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	76.4	0.79	14.986,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716210	FTR12FE7B	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	150.0	1.13	5.735,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716221	FTL8FE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	103.8	0.79	3.353,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP

GAS GRIDDLE WITH A SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713154	FTL12G7	21.6	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	132.0	0.55	5.315,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP

GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE TOP

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713170	FTL4G7	7	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	46.5	0.21	1.929,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP

GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE TOP

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713173	FTL8G7	14	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	88.6	0.37	2.785,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713155	FTR12G7	21.6	120	70	28	132.0	0.55	5.350,00
				Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 11.0			

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713158	FTR12G7/B	21.6	120	70	28	132.0	0.55	5.973,00
				Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 11.0			

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA TOP

GAS GRIDDLE WITH RIBBED PLATE TOP

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713171	FTR4G7	7	40	70	28	46.0	0.22	2.094,00
				Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 11.0			

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

GAS GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE TOP

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713174	FTR8G7	14	80	70	28	87.4	0.39	2.960,00
				Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 11.0			

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA TOP

GAS GRIDDLE WITH RIBBED PLATE TOP

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713175	FTRR8G7	14	80	70	28	84.4	0.39	3.432,00
				Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 11.0			

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN


FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713185	FTR4G7/B	7	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	49.0	0.20	2.540,00


FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713187	FTR8G7/B	14	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	89.0	0.40	3.810,00


FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713188	FTRR8G7/B	14	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	84.4	0.39	4.273,00


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713156	FTC12G7	21.6	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	132.0	0.55	6.200,00


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

GAS GRIDDLE WITH SMOOTH CHROME PLATE TOP

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713172	FTC4G7	7	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	48.0	0.22	2.379,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)


AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713176	FTC8G7	14	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	90.0	0.38	3.638,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)


AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713157	FTL12G7/B	21.6	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	132.0	0.55	5.929,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)


AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713184	FTL4G7/B	7	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	49.0	0.20	2.379,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)


AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713186	FTL8G7/B	14	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	92.0	0.39	3.638,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

GAS GRIDDLE WITH A SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET


GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713159	FTL12FG7	21.6	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	168.1	1.17	5.854,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713177	FTL4FG7	7	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	62.5	0.44	2.331,00


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713180	FTL8FG7	14	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	108.8	0.77	3.304,00


FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713160	FTR12FG7	21.6	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	146.0	1.13	5.891,00


FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713163	FTR12FG7/B	21.6	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	146.0	1.13	6.502,00


FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713178	FTR4FG7	7	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	63.0	0.43	2.493,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713181	FTR8FG7	14	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	107.0	0.79	3.482,00

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713182	FTRR8FG7	14	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	105.8	0.76	3.761,00

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713190	FTR4FG7/B	7	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	63.0	0.43	2.934,00

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713192	FTR8FG7/B	14	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	104.5	0.81	4.321,00

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713193	FTRR8FG7/B	14	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	105.8	0.79	4.784,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713161	21.6	120	70	90	146.0	1.13	6.729,00
				Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 35.4			
		FTC12FG7							


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713179	7	40	70	90	63.0	0.43	2.773,00
				Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 35.4			
		FTC4FG7							


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713183	14	80	70	90	108.4	0.79	4.149,00
				Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			
		FTC8FG7							


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713162	21.6	120	70	90	146.0	1.13	6.458,00
				Inch 47.2	Inch 27.6	Inch 35.4			
		FTL12FG7/B							


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713189	7	40	70	90	63.0	0.43	2.773,00
				Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 35.4			
		FTL4FG7/B							

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN


FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GAS GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

GAS-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713191	FTL8FG7/B	14	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	109.0	0.79	4.149,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716201	FTL12E7	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	132.0	0.55	4.565,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD CB EMC CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716211	FTL4E7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	46.0	0.19	1.967,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD CB EMC CE


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716214	FTL8E7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	84.0	0.36	2.832,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716202	FTR12E7	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	132.0	0.55	4.602,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716205	FTR12E7B	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	132.0	0.55	5.238,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716212	FTR4E7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	46.5	0.20	2.173,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716215	FTR8E7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	83.0	0.38	3.257,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716216	FTRR8E7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	84.5	0.39	3.426,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT VERCHROMT GEBÜRSSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716226	FTR4BE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	46.5	0.21	2.648,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716228	FTR8BE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	78.5	0.40	4.068,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716229	FTRR8BE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	91.0	0.39	4.231,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716247	FTRD12FE7	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	150.0	1.13	5.756,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716250	FTRD12BFE7	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	150.0	1.13	6.371,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716203	FTC12E7	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	132.0	0.55	5.465,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716213	FTC4E7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	44.5	0.21	2.446,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716217	FTC8E7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	86.4	0.37	3.650,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH HOT PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT FREISTEHEND VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716248	FTCD12FE7	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	150.0	1.13	6.597,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716204	FT12E7B	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	132.0	0.55	5.194,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716225	FTL4BE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	44.5	0.21	2.446,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT GEBÜSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716227	FTL8BE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	88.0	0.39	3.650,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716249	FTLD12BFE7	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	150.0	1.13	6.327,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716206	FTL12FE7	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	150.0	1.13	4.917,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716218	FTL4FE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	60.0	0.44	2.370,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716238	FTLD4FE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	61.2	0.43	2.585,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716240	FTLD8FE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	104.0	0.79	3.784,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716246	FTLD12FE7	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	150.0	1.13	5.566,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716207	FTR12FE7	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	157.4	1.17	5.108,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE ON OPEN CABINET


ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716219	FTR4FE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	60.8	0.43	2.572,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO


FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716222	FTR8FE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	103.0	0.79	3.779,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716223	FTRR8FE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	103.0	0.81	3.894,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716231	FTR4BFE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	57.5	0.44	2.930,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716233	FTR8BFE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	104.5	0.79	4.578,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716234	FTRR8BFE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	102.0	0.80	4.690,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA CROMATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716239	FTLD4FE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	61.2	0.43	3.056,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716241	FTRD8FE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	104.0	0.79	4.209,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716245	FTLD8FE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	104.0	0.79	5.001,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716208	FTC12FE7	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 Inch 47.2	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	150.0	1.13	5.961,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET


ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716220	FTC4FE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	60.6	0.43	2.843,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET


ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716224	FTC8FE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	105.4	0.78	4.160,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA CROMATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND VERCHROMT MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716242	FTLD8FE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	104.0	0.79	4.585,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716209	FT12FE7B	11,7	380-415 3N~ Hz 50/60	120 <i>Inch</i> 47.2	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	150.0	1.13	5.691,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716230	FTL4BFE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	58.4	0.44	2.843,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716232	FTL8BFE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	105.6	0.81	4.160,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜSTET MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716243	FTLD4FE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	61.2	0.43	3.031,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO APERTO


FREESTANDING ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET MIT OFFENEM UNTERBAU, ELEKTRONISCHE STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716244	FTLD8FE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	104.0	0.79	4.585,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120595	RASCHIETTO PER PULIZIA FRY-TOP SCRAPER FOR THE GRIDDLE CLEANING SCHABER FÜR DIE REINIGUNG DER BRATPFANNE	49,00
	Code	Description	€
	120597	RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10 PEZZI) SCRAPER - REPLACEMENT BLADE KIT (10 PIECES) SCHABER - ERSATZKLINGEN-KIT (10 STÜCK)	36,00
	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00

FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 13LT CON FONDO V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 13L GAS FRYER WITH V-SHAPED BOTTOM ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 13 L EINZELBECKEN MIT V-BODEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713132							
		FRV43FG7T	12	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	63.2	0.48	3.203,00

FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 13+13LT CON FONDO V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 13+13 L GAS FRYER WITH V-SHAPED BOTTOM ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 13 L + 13 L DOPPELBECKEN MIT V-BODEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713133							
		FRV83FG7T	24	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	103.4	0.82	5.693,00

FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 17LT CON FONDO V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 17L GAS FRYER WITH V-SHAPED BOTTOM ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L EINZELBECKEN MIT V-BODEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713128							
		FRV47FG7T	16,5	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	55.6	0.48	3.585,00

FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 17+17LT CON FONDO V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 17+17L GAS FRYER WITH V-SHAPED BOTTOM ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L + 17 L DOPPELBECKEN MIT V-BODEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713129							
		FRV87FG7T	33	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	107.0	0.81	6.422,00

FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 13LT CON SCAMBIATORI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 13L GAS FRYER WITH A WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 13 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	CE GAR	EAC	SASO							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		713130	FR43FG7T	11,5	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	55.6	0.49	3.021,00

FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 13+13LT CON SCAMBIATORI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 13+13L GAS FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 13 L + 13 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	CE GAR	EAC	SASO							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		713131	FR83FG7T	23	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	88.4	0.81	5.371,00

FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 17LT CON SCAMBIATORI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 17L GAS FRYER WITH A WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	CE GAR	EAC	SASO							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		713126	FR47FG7T	16,5	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	57.8	0.48	3.382,00

FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 17+17LT CON SCAMBIATORI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 17+17L GAS FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

GAS-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L + 17 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	CE GAR	EAC	SASO							
	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³		€
		713127	FR87FG7T	33	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	94.4	0.81	6.178,00


FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI

SINGLE TANK D145 ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBEN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**




	Code	Model	Tot. kW		Lenghtht cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
	716050	FR4E7	6	v 380-415 3N~ Hz 50/60	40 / 15.7	70 / 27.6	28 / 11.0	25.0	0.20	1.971,00
	716094	FR4ES7	7,5	v 380-415 3N~ Hz 50/60	40 / 15.7	70 / 27.6	28 / 11.0	25.0	0.20	2.043,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI

DOUBLE TANK 8+8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L + 8 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBEN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**




	Code	Model	Tot. kW		Lenghtht cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
	716051	FR8E7	12	v 380-415 3N~ Hz 50/60	80 / 31.5	70 / 27.6	28 / 11.0	42.0	0.40	3.440,00
	716095	FR8ES7	15	v 380-415 3N~ Hz 50/60	80 / 31.5	70 / 27.6	28 / 11.0	42.6	0.38	3.514,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 8+8L ELECTRIC FRYER WITH A WITH IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITTEUSE FREISTEHEND 8 L + 8 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CB LVD CB EMC CE**




	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716054	FR48FE7	14	380-415 3N~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	56.4	0.43	3.854,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI FREESTANDING SU VANO APERTO - CE- STELLI E COPERCHI INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS ON OPEN CABINET - BASKETS AND LIDS INCLUDED

ELEKTRO-FRITTEUSE FREISTEHEND 8 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN UND OFFENEM UNTERBAU - EINSCHL. KÖRBEN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**




	Code	Model	Tot. kW		Lenghtht cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
	716052	FR4FE7	6	v 380-415 3N~ Hz 50/60	40 / 15.7	70 / 27.6	90 / 35.4	39.8	0.43	2.377,00
	716096	FR4FES7	7,5	v 380-415 3N~ Hz 50/60	40 / 15.7	70 / 27.6	90 / 35.4	40.0	0.43	2.449,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI FREESTANDING SU VANO APERTO - CE- STELLI E COPERCHI INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 8+8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS ON OPEN CABINET - BASKETS AND LIDS INCLUDED

ELEKTRO-FRITTEUSE FREISTEHEND 8 L + 8 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN UND OFFENEM UNTERBAU - EINSCHL. KÖRBEN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**



	Code	Model	Tot. kW		Lenghtht cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
	716053	FR8FE7	12	v 380-415 3N~ Hz 50/60	80 / 31.5	70 / 27.6	90 / 35.4	61.0	0.79	3.967,00
	716097	FR8FES7	15	v 380-415 3N~ Hz 50/60	80 / 31.5	70 / 27.6	90 / 35.4	61.4	0.79	4.038,00


FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 13LT CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 13L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 13 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716055	FR43FE7	12	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	49.6	0.42	2.731,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 13+13LT CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 13+13L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 13 L + 13 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716056	FR83FE7	24	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	75.5	0.79	4.718,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 17LT CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 17L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716057	FR47FE7	16,5	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	51.4	0.43	2.890,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 17+17LT CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 17+17L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L + 17 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716058	FR87FE7	33	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	79.4	0.78	5.051,00


FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 13LT A CONTROLLO ELETTRONICO CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 13L ELECTRIC FRYER, ELECTRONIC CONTROL AND IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 13 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716126	FRD43FE7	12	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	49.8	0.43	3.003,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 13+13LT A CONTROLLO ELETTRONICO CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 13+13L ELECTRIC FRYER, ELECTRONIC CONTROL AND IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 13 L + 13 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716127	FRD83FE7	24	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	78.5	0.79	5.265,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 17LT A CONTROLLO ELETTRONICO CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 17L ELECTRIC FRYER, ELECTRONIC CONTROL AND IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716128	FRD47FE7	16,5	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	52.5	0.36	3.170,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 17+17LT A CONTROLLO ELETTRONICO CON RESISTENZE ROTANTI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI


FREESTANDING DOUBLE TANK 17+17L ELECTRIC FRYER, ELECTRONIC CONTROL AND IN-TANK ROTATING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 17 L + 17 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN DREHBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716129	FRD87FE7	16,5 + 16,5	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	86.0	0.76	5.614,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE




Code	Description	€
120575	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (21X26,5X10,5HCM) EXTRA BASKET FOR 8LT FRYERS (21X26,5X10,5HCM) ZUSÄTZLICHER KORB FÜR 8LT FRITEUSEN (21X 26,5X10,5HCM)	53,00
220620	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 13 E 14L T- DIM. CM (21.5X29.5X12H) EXTRA BASKET FOR 13 AND 14LT FRYER S- DIM. CM (21.5X29.5X12H) EXTRA KORB FÜR 13 UND 14LT FRITEUSEN - D IM. CM (21,5 X 29,5 X 12 H)	68,00
799508	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 17L T- DIM. CM (28.5X29.5X12H) EXTRA BASKET FOR 17LT FRYER S- DIM. CM (28.5X29.5X12H) ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITEUSEN 17LT- DI M. CM (28,5 X 29,5 X 12 H)	113,00



Code	Description	€
120690	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (10.5X26.5X10.5H) BASKETS - EXTRA (2 PCS) FOR 8LT FRYER S- DIM. CM (10.5X26.5X10.5H) ZUSÄTZLICHER KORB (2 STK.) FÜR 8LT FRITEUSEN - ABM. CM (10,5 X 26,5 X 10,5 H)	122,00
220650	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8+ 8/13/14 LT - DIM. CM (10.5X29.5X12H) BASKETS EXTRA (2 PCS) FOR 8+8/13/14LT FR YERS- DIM. CM (10.5X29.5X12H) ZUSÄTZLICHER KORB (2 STK.) FÜR 8 + 13.08 .14 LT FRITEUSEN - ABM. CM (10,5 X 29,5 X 12 H)	120,00
799509	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 17 LT- DIM. CM (14X29.5X12H) EXTRA BASKET (2PCS) FOR 17LT FRYER S- DIM. CM (14X29.5X12H) ZUSÄTZLICHER KORB (2 STK.) FÜR FRITEUSEN 17 LT-DIM. CM (14 X 29,5 X 12 H)	187,00



Code	Description	€
319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00



Code	Description	€
799507	VASCA RECUPERO OLIO EXTRA PER FRIGGITRICI 8+8LT, 13LT, 17LT EXTRA OIL DRAINING TANK FOR 8+8LT, 13LT, 17LT FRYERS ZUSÄTZLICHER ÖLSAMMELTANK FÜR FRITEUSE 8 + 8 LT, 13 LT, 17 LT	256,00


SCALDAPATATE | CHIP SCUTTLE | SPEISEWÄRMER

SCALDAPATATE ELETTRICO GN1/1 TOP

GN1/1 ELECTRIC CHIP-SCUTTLE TOP

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTENWANNE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716048	SP4E7	1	220-240 ~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	22.0	0.22	1.359,00

SCALDAPATATE ELETTRICO GN1/1 FREESTANDING SU VANO APERTO

GN1/1 FREESTANDING ELECTRIC CHIP SCUTTLE ON OPEN CABINET

ELEKTRO-FRITTENWANNE GN1/1 FREISTEHEND MIT OFFENEM FACH

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716049	SP4FE7	1	220-240 ~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	36.4	0.43	1.767,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00

GRIGLIE CON ACQUA | GRILL WITH WATER | GASGRILLS UND ELEKTROGRILLS MIT WASSER

GRIGLIA GAS CONCQUA E GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO CHIUSO


FREESTANDING GAS GRILL WITH WATER AND CAST IRON GRID ON CLOSED CABINET

GASGRILL MIT WASSERBEHÄLTER UND GUSSEISERNEM BRATROST FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713049	8	40	70	90	67.0	0.44	3.065,00
				Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 35.4			
		GD4FG7							

GRIGLIA GAS CONCQUA E GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO CHIUSO


FREESTANDING GAS GRILL WITH WATER AND CAST IRON GRID ON CLOSED CABINET

GASGRILL MIT WASSERBEHÄLTER UND GUSSEISERNEM BRATROST FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		713050	16	80	70	90	108.0	0.79	4.442,00
				Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			
		GD8FG7							

GRIGLIE PIETRA LAVICA | LAVASTONE GRILL | GASGRILLS MIT WASSER UND GAS-LAVASTEINGRILLS

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA TOP


LAVA STONE GAS GRILL (TOP VERSION)

AUFTISCH-LAVASTEIN-GASGRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713147	GR4G7T	8	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	48.0	0.26	2.406,00

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA TOP


LAVA STONE GAS GRILL (TOP VERSION)

AUFTISCH-LAVASTEIN-GASGRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713148	GR8G7T	16	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	81.5	0.49	4.052,00

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA FREESTANDING SU VANO APERTO


FREESTANDING LAVA STONE GAS GRILL TOP ON OPEN CABINET

LAVASTEIN-GASGRILL FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713149	GR4FG7T	8	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	59.0	0.43	2.718,00

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA FREESTANDING SU VANO APERTO


FREESTANDING LAVA STONE GAS GRILL TOP ON OPEN CABINET

LAVASTEIN-GASGRILL FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713150	GR8FG7T	16	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	97.5	0.79	4.432,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 319002	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	€ 213,00
	Code 799511	Description GRIGLIA 1/2 MODULO TONDINO PER PIETRA LA VICA GR_G7T 1/2 MODULE GRID FOR LAVASTONE GR_G7T ROST 1/2 MODUL AUS RUNDSTAHL FÜR LAVASTE IN TECNO74	€ 301,00
	Code 799512	Description GRIGLIA 1/2 MODULO GHISA PER PIETRA LAVI CA GR_G7T 1/2 MODULE CAST IRON GRID FOR LAVASTONE GR_G7T ROST 1/2 MODUL AUS GUSSEISEN FÜR LAVASTE IN TECNO74	€ 539,00


GRIGLIE DIRETTE | DIRECT GRILL | GRILLS MIT DIREKTKOCHFUNKTION

GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA PER COTTURA A CONTATTO TOP

ELECTRIC CONTACT GRILL WITH WATER (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER ZUM KONTAKTGAREN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716170	GD4E7N	4,1	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	46.0	0.19	3.508,00

GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA PER COTTURA A CONTATTO TOP

ELECTRIC CONTACT GRILL WITH WATER (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER ZUM KONTAKTGAREN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716171	GD8E7N	8,2	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	51.6	0.39	5.299,00

GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA PER COTTURA A CONTATTO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC CONTACT GRILL WITH WATER ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER ZUM KONTAKTGAREN FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716172	GD4FE7N	4,1	380-415 3N~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	47.0	0.43	3.818,00

GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA PER COTTURA A CONTATTO FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC CONTACT GRILL WITH WATER ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER ZUM KONTAKTGAREN FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716173	GD8FE7N	8,2	380-415 3N~ Hz 50/60	80 <i>Inch</i> 31.5	70 <i>Inch</i> 27.6	90 <i>Inch</i> 35.4	69.5	0.79	5.707,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00

CUOCIPASTA | PASTA COOKERS | NUDELKOCHER


CUOCIPASTA GAS VASCA SINGOLA 24LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN2/3 FREESTANDING SINGLE TANK GAS PASTA COOKER 24L ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED

GAS-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 24 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713056	CP4FG7	10	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	52.0	0.43	3.330,00


CUOCIPASTA GAS VASCA DOPPIA 24+24LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN2/3 FREESTANDING DOUBLE TANK 24+24L GAS PASTA COOKER WITH DOUBLE TANK (24+24 L) ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED

GAS-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 24 L + 24 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR EAC SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713057	CP8FG7	20	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	87.2	0.79	5.685,00


CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA SINGOLA 24LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN2/3 FREESTANDING SINGLE TANK 24L ELECTRIC PASTA COOKER ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED

ELEKTRO-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 24 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716059	CP4FE7	6	380-415 3N~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	50.0	0.41	3.234,00


CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA DOPPIA 24+24LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN2/3 FREESTANDING DOUBLE TANK 24+24L ELECTRIC PASTA COOKER ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED

ELEKTRO-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 24 L + 24 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716060	CP8FE7	12	400 3N ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	83.8	0.79	5.496,00

CUOCIPASTA | PASTA COOKERS | NUDELKOCHER


CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA SINGOLA 24LT GN2/3 A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI
GN2/3 FREESTANDING SINGLE TANK 24L ELECTRIC PASTA COOKER WITH ELECTRONIC CONTROL ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED
ELEKTRO-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 24 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**







		Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716130	CPD4FE7	6	400 3N ~	40	70	90	51.0	0.43	3.523,00
					Hz 50/60	<i>Inch</i> 15.7	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4			

CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA DOPPIA 24+24LT GN2/3 A CONTROLLO ELETTRONICO FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI
GN2/3 FREESTANDING DOUBLE TANK 24+24L ELECTRIC PASTA COOKER WITH ELECTRONIC CONTROL ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED
ELEKTRO-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 24 L + 24 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

		Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716131	CPD8FE7	12	400 3N ~	80	70	90	82.5	0.78	6.069,00
					Hz 50/60	<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120620	Description CESTELLO 2 PZ X GN1/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) BASKET 2 PCS X GN1/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) KORB 2 STÜCKE X GN1/3 FÜR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H)	€ 334,00
	Code 120625	Description CESTELLO 4 PZ X GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14X14X20H) BASKET 4 PCS X GN1/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (14X14X20H) KORB 4 STK. X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (14 X 14 X 20 H)	€ 428,00
	Code 120635	Description CESTELLO 1 PZ X GN2/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X29X20H) BASKET 1 PCS X GN2/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X29X20H) KORB 1 STK. X GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (29 x 29 x 20H)	€ 222,00
	Code 120652	Description COPERCHIO GN2/3 PER CUOCIPASTA GN2/3 LID FOR PASTA COOKER GN2 / 3 DECKEL FÜR NUDELKOCHER	€ 53,00
	Code 120660	Description CESTELLO 1XGN1/3 + 2 XGN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) BASKET 1 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) KORB 1XGN1 / 3 + 2 XGN1 / 6 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)	€ 382,00
	Code 120700	Description CESTELLO 2 X GN2/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14.5X29X20H) BASKET 2X GN2/6 SET FOR PASTA COOKER - DIM. CM (14.5X29X20H) KORB 2 X GN2 / 6 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (14,5 x 29 x 20H)	€ 334,00

BAGNOMARIA | BAINMARIE | BAIN MARIE

BAGNOMARIA GAS GN1/1 TOP

GN1/1 GAS BAIN-MARIE (TOP VERSION)


AUFTISCH-GAS-BAIN-MARIE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713031	BM4G7	2	40	70	28	23.5	0.22	1.513,00
				Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 11.0			

BAGNOMARIA GAS GN2/1 TOP

GN2/1 GAS BAIN-MARIE (TOP VERSION)


AUFTISCH-GAS-BAIN-MARIE GN2/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713032	BM8G7	2	80	70	28	31.8	0.39	2.288,00
				Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 11.0			

BAGNOMARIA GAS GN1/1 FREESTANDING SU VANO APERTO

GN1/1 FREESTANDING GAS BAIN-MARIE ON OPEN CABINET


GAS-BAIN-MARIE GN1/1 FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713033	BM4FG7	2	40	70	90	37.4	0.43	1.921,00
				Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 35.4			

BAGNOMARIA GAS GN2/1 FREESTANDING SU VANO APERTO

GN2/1 FREESTANDING GAS BAIN-MARIE ON OPEN CABINET


GAS-BAIN-MARIE GN2/1 FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713034	BM8FG7	2	80	70	90	54.6	0.80	2.814,00
				Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			


BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 TOP

GN1/1 ELECTRIC BAIN-MARIE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-BAIN-MARIE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716026	BM4E7	1,3	230 ~	40	70	28	21.8	0.21	1.445,00
				Hz 50/60	Inch 15.7	Inch 27.6	Inch 11.0			

BAGNOMARIA | BAINMARIE | BAIN MARIE


BAGNOMARIA ELETTRICO GN2/1 TOP

GN2/1 ELECTRIC BAIN-MARIE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-BAIN-MARIE GN2/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716027	BM8E7	2,6	230 ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	34.5	0.39	2.172,00


BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 FREESTANDING SU VANO APERTO

GN1/1 FREESTANDING ELECTRIC BAIN-MARIE ON OPEN CABINET

ELEKTRISCHES BAIN-MARIE GN1/1 FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716028	BM4FE7	1,3	230 ~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	37.0	0.43	1.851,00


BAGNOMARIA ELETTRICO GN2/1 FREESTANDING SU VANO APERTO

GN2/1 FREESTANDING ELECTRIC BAIN-MARIE ON OPEN CABINET



ELEKTRO-BAIN-MARIE GN2/1 FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716029	BM8FE7	2,6	230 ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	52.8	0.78	2.695,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120580	Description FALSOFONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA GN1/1 FALSE BOTTOM FOR BAIN-MARIE FALSCHER BODEN GN1 / 1 FÜR BAIN-MARIE	€ 46,00
	Code 120650	Description COPERCHIO GN1/1 GN1/1 LID ABDECKUNG GN1 / 1	€ 59,00
	Code 319002	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	€ 213,00


BASI FORNO | ELECTRIC OVEN BASE | BACKOFEN UNTERBAU

BASE FORNO ELETTRICA STATICA GN2/1 CON 1 GRIGLIA - PER SOVRAPPOSIZIONE ELEMENTI TOP SOLO (2X40 CM) O (1X80 CM)


GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN BASE WITH 1 GRID - SUITABLE ONLY FOR (2X40 CM) OR (1X80 CM) TOP ELEMENTS ONLY

GN2/1 STATISCHER ELEKTRISCHER OFENBODEN MIT 1 GITTER - NUR FÜR ÜBERLAPPENDE ELEMENTE (2X40 CM) ODER (1X80 CM)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716194	F8E7	5,3	400 3N ~ Hz 50/60	Oven kW 5,3	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	80.0	0.54	2.230,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE


	Code	Description	€
	220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	46,00

BRASIERE | BRATT PANS | KIPPBRATPFANNE

BRASIERA 50LT GAS BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO
FREESTANDING TILTING GAS BRATT PAN 50L WITH AN AISI 304 STAINLESS STEEL TANK ON CLOSED CABINET
GAS-KIPPBRATTPFANN 50 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: CE GAR EAC									
 	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713086	BS8IG7	12	80	70	90	131.0	0.96	6.762,00
				Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			

BRASIERA 50LT ELETTRICA BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO
FREESTANDING TILTING ELECTRIC BRATT PAN 50L WITH AN AISI 304 STAINLESS STEEL TANK ON CLOSED CABINET
ELEKTRO-KIPPBRATTPFANN 50 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: CE											
		Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		716074	BS8IE7	8,7	380-415 3N~ Hz 50/60	80	70	90	132.0	0.99	6.837,00
						<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4			


BRASIERE MULTIFUNZIONE | MULTIFUNCTIONAL BRATT PANS | MULTIFUNKTIONS-BRATPFANNE

BRASIERA 15LT ELETTRICA MULTIFUNZIONE CON VASCA DUPLEX FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC MULTI-PURPOSE BRATT PAN 15L WITH DUPLEX TANK BOTTOM ON OPEN CABINET

ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 15 L FREISTEHEND MIT DUPLEX-BECKEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716071	BRM4FE7	4,5	400 3N ~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	52.4	0.43	4.515,00

BRASIERA 28LT ELETTRICA MULTIFUNZIONE CON VASCA DUPLEX FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC MULTI-PURPOSE BRATT PAN 28L WITH DUPLEX TANK ON OPEN CABINET

ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 28 L FREISTEHEND MIT DUPLEX-BECKEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716072	BRM8FE7	9	400 3N ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	83.5	0.80	6.104,00

BRASIERA 15LT ELETTRICA MULTIFUNZIONE CON FONDO VASCA DUPLEX, CONTROLLO ELETTRONICO, FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC MULTI-PURPOSE BRATT PAN 15L WITH DUPLEX TANK BOTTOM AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 15 L FREISTEHEND MIT BECKENBODEN AUS DUPLEX, OFFENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716132	BRMD4FE7	4,5	400 3N ~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	52.0	0.43	4.734,00

BRASIERA 28LT ELETTRICA MULTIFUNZIONE, CONTROLLO ELETTRONICO CON FONDO VASCA DUPLEX, FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC MULTI-PURPOSE BRATT PAN 28L WITH DUPLEX TANK BOTTOM AND ELECTRONIC CONTROL ON OPEN CABINET

ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 28 L FREISTEHEND MIT BECKENBODEN AUS DUPLEX, OFFENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716133	BRMD8FE7	9	400 3N ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4	82.0	0.79	6.542,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	219002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00

PENTOLE | BOILING PANS | KOCHKESSEL

PENTOLA GAS INDIRETTA 50LT VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 FREESTANDING


FREESTANDING GAS BOILING PAN 50L WITH INDIRECT HEATING AND AISI 316 STAINLESS STEEL TANK

GAS-KOCHKESSEL INDIREKT 50 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	713088	P8IG7	15,5	80	70	90	110.0	0.92	8.040,00
				Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			

PENTOLA ELETTRICA INDIRETTA 50LT VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 FREESTANDING


FREESTANDING ELECTRIC BOILING PAN 50L WITH INDIRECT HEATING AND AISI 316 STAINLESS STEEL TANK

ELEKTRO-KOCHKESSEL INDIREKT 50 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716075	P8IE7	9	400 3N ~	80	70	90	115.0	0.96	7.389,00
				Hz 50/60	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE



Code	Description	€
619007	CESTO PASTA PER PENTOLA 50LT - DIAMET RO FORI 3MM - 0.12 INCH PASTA BASKET FOR 50LT BOILING PAN - HOLE S DIAMETER 3MM - 0.12 INCH NUDELKORB FÜR TOPF 50LT - LOCHDURCHMESSE R 3MM - 0,12 ZOLL	642,00


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

PIANO NEUTRO FREESTANDING SU VANO APERTO T74 DIM. CM 20X70X90H

FREESTANDING WORK TOP ON OPEN CABINET T74 DIM. CM 20X70X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU T74 ABM. CM 20X70X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**




Code	Model	Lenghtt cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
716185	PN2FL7	20 / 7.9	70 / 27.6	90 / 35.4	28.0	0.43	844,00
716186	PN3FL7	30 / 11.8	70 / 27.6	90 / 35.4	31.5	0.43	940,00
716235	PN6FL7	60 / 23.6	70 / 27.6	90 / 35.4	44.7	0.78	1.274,00

PIANO NEUTRO TOP T74 DIM. CM 20X70X28H

WORK TOP T74 DIM. CM 20X70X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE T74 ABM. CM 20X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**




Code	Model	Lenghtt cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
716236	PN2L7	20 / 7.9	70 / 27.6	28 / 11.0	14.4	0.21	537,00
716237	PN6L7	60 / 23.6	70 / 27.6	28 / 11.0	27.5	0.40	981,00
716257	PN25L7	25 / 9.8	70 / 27.6	28 / 11.0	15.2	0.21	560,00
716258	PN3L7	30 / 11.8	70 / 27.6	28 / 11.0	19.0	0.21	595,00
716259	PN35L7	35 / 13.8	70 / 27.6	28 / 11.0	19.3	0.21	618,00
716260	PN45L7	45 / 17.7	70 / 27.6	28 / 11.0	24.7	0.40	718,00
716261	PN5L7	50 / 19.7	70 / 27.6	28 / 11.0	25.7	0.40	806,00
716262	PN55L7	55 / 21.7	70 / 27.6	28 / 11.0	26.7	0.40	894,00

PIANO NEUTRO FREESTANDING SU VANO APERTO T74 DIM. CM 25X70X90H

FREESTANDING WORK TOP ON OPEN CABINET T74 DIM. CM 25X70X90H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE T74 ABM. CM 25X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**




Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
716263	PN25FL7	25	70	90	29.7	0.43	894,00
		Inch 9.8	Inch 27.6	Inch 35.4			

PIANO NEUTRO FREESTANDING SU VANO APERTO T74 DIM. CM 35X70X90H

FREESTANDING WORK TOP ON OPEN CABINET T74 DIM. CM 35X70X90H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE T74 ABM. CM 35X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**



Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
716264	PN35FL7	35	70	90	33.2	0.43	989,00
		Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 35.4			

PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE


PIANO NEUTRO FREESTANDING SU VANO APERTO T74 DIM. CM 45X70X90H

FREESTANDING WORK TOP ON OPEN CABINET T74 DIM. CM 45X70X90H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE T74 ABM. CM 45X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE




Code	Model	Lenght cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
716265	PN45FL7	45 / 17.7	70 / 27.6	90 / 35.4	40.5	0.78	1.125,00
716266	PN5FL7	50 / 19.7	70 / 27.6	90 / 35.4	41.9	0.78	1.166,00
716267	PN55FL7	55 / 21.7	70 / 27.6	90 / 35.4	43.3	0.78	1.208,00

LAVELLO CON RUBINETTO FREESTANDING SU VANO APERTO TECNO74 DIM. CM 80X70X90H

TECNO74 FREESTANDING SINK WITH TAP ON OPEN CABINET - DIM. CM 80X70X90H

AUFTISCH-SPÜLE MIT WASSERHAHN FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU TECNO74 ABM. CM 80X70X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:




Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
716269	L80FL7	-	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	90 Inch 35.4		0.78	2.029,00

PIANO NEUTRO TOP TECNO74 DIM. CM 40X70X28H

TECNO74 NEUTRAL WORKTOP - DIM. CM 40X70X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE TECNO74 ABM. CM 40X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:



Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
796501	PN4L7	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	21.0	0.20	631,00


PIANO NEUTRO TOP CON CASSETTO GN1/1 TECNO74 DIM. CM 40X70X28H

TECNO74 WORKTOP WITH DRAWER (GN1/1) - DIM. CM 40X70X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE GN1/1 TECNO74 ABM. CM 40X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE



Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
796503	PNC4L7	40 Inch 15.7	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	25.2	0.20	906,00


PIANO NEUTRO TOP TECNO74 DIM. CM 80X70X28H

TECNO74 NEUTRAL WORKTOP - DIM. CM 80X70X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE TECNO74 ABM. CM 80X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE



Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
796502	PN8L7	80 Inch 31.5	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	31.5	0.40	847,00


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

PIANO NEUTRO TOP CON CASSETTO TECNO74 DIM. CM 80X70X28H

TECNO74 NEUTRAL WORKTOP WITH A DRAWER - DIM. CM 80X70X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE TECNO74 ABM. CM 80X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	796504	PNC8L7	80	70	28	40.0	0.39	1.078,00
			<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 11.0			

PIANO NEUTRO CON CASSETTO, FREESTANDING SU VANO APERTO TECNO74 DIM. CM 80X70X90H

TECNO74 FREESTANDING WORKTOP WITH A DRAWER ON OPEN CABINET - DIM. CM 80X70X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT SCHUBLADE UND OFFENEM UNTERBAU TECNO74 ABM. CM 80X70X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	796704	PNC8FL7	80	70	90	66.0	0.79	1.602,00
			<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4			

PIANO NEUTRO FREESTANDING SU VANO APERTO TECNO74 DIM. CM 40X70X90H

TECNO74 FREESTANDING WORKTOP ON OPEN CABINET - DIM. CM 40X70X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU TECNO74 ABM. CM 40X70X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	796701	PN4FL7	40	70	90	35.0	0.44	1.040,00
			<i>Inch</i> 15.7	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4			

PIANO NEUTRO CON CASSETTO GN1/1 FREESTANDING SU VANO APERTO TECNO74 DIM. CM 40X70X90H

TECNO74 FREESTANDING WORKTOP WITH A DRAWER (GN1/1) ON OPEN CABINET - DIM. CM 40X70X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT SCHUBLADE GN1/1 UND OFFENEM FACH TECNO74 ABM. CM 40X70X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	796703	PNC4FL7	40	70	90	41.6	0.42	1.309,00
			<i>Inch</i> 15.7	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4			

PIANO NEUTRO CON CASSETTO SU VANO APERTO E SUPPORTO SALAMANDRA TECNO74 DIM. CM 80X70X90H

TECNO74 NEUTRAL WORKTOP WITH A DRAWER ON OPEN CABINET AND SALAMANDER SUPPORT - DIM. CM 80X70X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE, OFFENEM UNTERBAU UND SALAMANDER-BORD TECNO74 ABM. CM 80X70X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716098	PNCS8FL7	80	70	90	74.6	0.79	2.397,00
			<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 35.4			


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

PIANO NEUTRO FREESTANDING SU VANO APERTO TECNO74 DIM. CM 80X70X90H

TECNO74 FREESTANDING WORKTOP ON OPEN CABINET - DIM. CM 80X70X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU TECNO74 ABM. CM 80X70X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	796702	PN8FL7	80	70	90	50.6	0.78	1.372,00
			Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 35.4			

VANO NEUTRO APERTO TECNO74 DIM. CM 40X57.5X57H

TECNO74 OPEN NEUTRAL CABINET - DIM. CM 40X57.5X57H

NEUTRALER OFFENER UNTERBAU TECNO74 ABM. CM 40X57.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	799001	VN4L7	40	57,5	57	17.0	0.23	482,00
			Inch 15.7	Inch 22.4	Inch 22.4			

VANO NEUTRO APERTO TECNO74 DIM. CM 80X57.5X57H

TECNO74 OPEN NEUTRAL CABINET - DIM. CM 80X57.5X57H

NEUTRALER OFFENER UNTERBAU TECNO74 ABM. CM 80X57.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	799002	VN8L7	80	57,5	57	24.6	0.57	623,00
			Inch 31.5	Inch 22.4	Inch 22.4			

VANO NEUTRO APERTO TECNO74 DIM. CM 120X57.5X57H

TECNO74 OPEN NEUTRAL CABINET - DIM. CM 120X57.5X57H

NEUTRALER OFFENER UNTERBAU TECNO74 ABM. CM 120X57.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	799003	VN12L7	120	57,5	57	30.0	0.65	777,00
			Inch 47.2	Inch 22.4	Inch 22.4			

VANO NEUTRO CON 1 PORTA TECNO74 DIM. CM 40X57.5X57H

TECNO74 NEUTRAL CABINET WITH 1 DOOR - DIM. CM 40X57.5X57H

NEUTRALES FACH MIT 1 TÜR TECNO74 ABM. CM 40X57.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716076	VNP4L7	40	57,5	57	21.0	0.25	675,00
			Inch 15.7	Inch 22.4	Inch 22.4			


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

VANO NEUTRO CON 2 CASSETTI GN1/1 TECNO74 DIM. CM 40X57.5X57H

TECNO74 NEUTRAL CABINET WITH 2 DRAWERS (GN1/1) - DIM. CM 40X57.5X57H

NEUTRALES FACH MIT 2 SCHUBLADEN GN1/1 TECNO74 ABM. CM 40X57.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716077	VNC4L7	40	57,5	57	26.5	0.24	1.110,00
			<i>Inch</i> 15.7	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 22.4			

VANO NEUTRO CON 2 PORTE TECNO74 DIM. CM 80X57.5X57H

TECNO74 NEUTRAL CABINET WITH 2 DOORS - DIM. CM 80X57.5X57H

NEUTRALER UNTERBAU MIT 2 TÜREN TECNO74 ABM. CM 80X57.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716078	VNP8L7	80	57,5	57	31.0	0.46	1.009,00
			<i>Inch</i> 31.5	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 22.4			

VANO NEUTRO CON 3 PORTE TECNO74 DIM. CM 120X57.5X57H

TECNO74 NEUTRAL CABINET WITH 3 DOORS - DIM. CM 120X57.5X57H

NEUTRALER UNTERBAU MIT 3 TÜREN TECNO74 ABM. CM 120X57.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716079	VNP12L7	120	57,5	57	70.0	0.65	1.356,00
			<i>Inch</i> 47.2	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 22.4			

VANO NEUTRO CON 2 PORTE E 2 CASSETTI TECNO74 DIM. 120X57.5X57H






TECNO74 NEUTRAL CABINET WITH 2 DOORS AND 2 DRAWERS - DIM. 120X57.5X57H

NEUTRALER UNTERBAU MIT 2 TÜREN UND 2 SCHUBLADEN TECNO74 ABM. 120X57.5X57H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716080	VNC12L7	120	57,5	57	45.2	0.65	1.791,00
			<i>Inch</i> 47.2	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 22.4			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 116055	Description ELEMENTO RISCALDANTE PER VANO 230/1 V- 50/60 HZ - 1.3 KW - DIM. CM (32X54X9.5H) BASE HEATER FOR CABINET 230/1 V- 50/60 HZ - 1.3 KW - DIM. CM (32X54X9.5H) HEIZELEMENT FÜR FACH 230/1 V-50/60 HZ - 1,3 KW - ABM. CM (32 X 54 X 9,5 H)	€ 325,00
	Code 319002	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	€ 213,00
	Code 799502	Description KIT GUIDE GN1/1 PER BASI - NO VANI FREES TANDING GN1/1 RUNNERS KIT FOR BASES - NOT FOR FREESTANDING ELEMENTS FÜHRUNGSSATZ GN1 / 1 FÜR BASISEINHEITEN - KEINE FREISTEHENDEN FÄCHER	€ 146,00
	Code 399516	Description COLONNINA ACQUA ORIENTABILE WATER TAP WITH SWIVEL ARM EINSTELLBARE WASSERSÄULE	€ 479,00
	Code 399529	Description KIT RUOTE (2 CON FRENI) CASTORS KIT (2 WITH BRAKES) RADSATZ (2 MIT BREMSSEN)	€ 328,00
	Code 719001	Description COPPIA CASSETTI GN1/1 - NON POSIZIONABILI SU ELEMENTO RISCALDANTE - ALTEZZA 12CM - NON INSTALLABILE SU APPARECCHIATURE FREESTANDING T74 PAIR OF GN1/1 DRAWERS - NOT TO PLACE ON HEATING ELEMENTS - HEIGHT 12CM - NOT TO BE MOUNTED ON FREESTANDING APPLIANCES T74 SCHUBLADENPAAR GN1 / 1 - KANN NICHT AUF DEM HEIZELEMENT POSITIONIERT WERDEN - HÖHE 12 CM - KANN NICHT AUF FREISTEHENDEN GERÄTEN INSTALLIERT WERDEN	€ 654,00


BASI REFRIGERATE | REFRIGERATED BASES | GEKÜHLTE UNTERSCHRÄNKE

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 2 PORTE CON GAS R290 TECNO74 DIM. CM 120X65X62H

TECNO74 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 2 DOORS WITH R290 GAS - CM 120X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 2 TÜREN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO74 ABM. CM 120X65X62H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716179	BP120N	0,265	230 ~	120	65	62	83.0	0.74	5.233,00
				Hz 50	Inch 47.2	Inch 25.6	Inch 24.4			

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 4 CASSETTI CON GAS R290 TECNO74 DIM. CM 120X65X62H

TECNO74 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 4 DRAWERS WITH R290 GAS - CM 120X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 4 SCHUBLADEN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO74 ABM. CM 120X65X62H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716180	BC120N	0,265	230 ~	120	65	62	99.5	0.77	6.446,00
				Hz 50	Inch 47.2	Inch 25.6	Inch 24.4			

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 3 PORTE CON GAS R290 TECNO74 DIM. CM 160X65X62H

TECNO74 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 3 DOORS WITH R290 GAS - CM 160X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 3 TÜREN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO74 ABM. CM 160X65X62H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716181	BP160N	0,318	230 ~	160	65	62	102.0	0.97	6.143,00
				Hz 50	Inch 63.0	Inch 25.6	Inch 24.4			

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 1 PORTA - 4 CASSETTI CON GAS R290 TECNO74 DIM. CM 160X65X62H


TECNO74 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 1 DOOR - 4 DRAWERS WITH R290 GAS - CM 160X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 1 TÜR - 4 SCHUBLADEN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO74 ABM. CM 160X65X62H


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716182	BC160N	0,318	230 ~	160	65	62	124.0	1.00	7.372,00
				Hz 50	Inch 63.0	Inch 25.6	Inch 24.4			


ACCESSORI TECNO74 | ACCESSORIES TECNO74 | ZUBEHÖRE TECNO74




Code	Description	€
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM CLOSING ELEMENTS (2 PCS) L=70CM PAAR SCHLIESSELEMENTE L = 70CM	105,00



Code	Description	€
799503	TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREE-STANDING SIDE PANEL FOR CABINET SEITLICHE FÜLLUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL	45,00




Code	Description	€
719004	TAMPONAMENTO POSTERIORE T74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=40CM T74 BACK PANEL FOR FREESTANDING ELEMENTS L=40CM HECKFÜLLUNG T74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L = 40 CM	110,00
719005	TAMPONAMENTO POSTERIORE T74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=80CM T74 BACK PANEL FOR FREESTANDING ELEMENTS L=80CM HECKFÜLLUNG T74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L = 80 CM	137,00
719006	TAMPONAMENTO POSTERIORE T74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=120CM T74 BACK PANEL FOR FREESTANDING ELEMENTS L=120CM HECKFÜLLUNG T74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L = 120 CM	153,00



Code	Description	€
319020	FIANCONE INOX ISOLA T74+T90 L=161CM STAINLESS STEEL SIDE PANEL T74+T90 ISLAND L=161CM EDELSTAHL SEITENWAND INSEL T74+T90 L=161 CM	645,00
719016	FIANCONE INOX ISOLA T74+T74 L=141CM STAINLESS STEEL SIDE PANEL T74+T74 ISLAND L=141CM EDELSTAHL SEITENWAND INSEL T74+T74 L=141 CM	630,00
719017	FIANCONE INOX ISOLA MOSAICO74 L=116 CM STAINLESS STEEL SIDE PANEL MOSAICO74 ISLAND L=116CM EDELSTAHL SEITENWAND INSEL MOSAICO 74 L= 116 CM	665,00
719043	FIANCONE INOX T74 L=70,5CM STAINLESS STEEL SIDE PANEL T74 L=70,5CM VERLOBTER INOX T74 L=70,5 CM	530,00




Code	Description	€
DOOR_COLOR	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD PER PORTA L= 40CM PRICE SURCHARGE FOR STANDARD COLOUR ON DOOR L=40CM STANDARDFARBZUSATZ FÜR TÜR L = 40 CM	140,00




Code	Description	€
SIDE_COLOR	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD 1 FIANCONE PRICE SURCHARGE FOR STANDARD COLOUR 1 SIDE PANEL STANDARDFARBZUSATZ 1 SEITENWAND	389,00


ACCESSORI TECN074 | ACCESSORIES TECN074 | ZUBEHÖRE TECN074




Code	Description	€
399533	ZOCCOLATURA FRONTALE L=40CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=40CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 40 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	154,00
399534	ZOCCOLATURA FRONTALE L=80CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=80CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 80 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	170,00
399535	ZOCCOLATURA FRONTALE L=120CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=120CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 120 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	200,00
399536	ZOCCOLATURA FRONTALE L=160CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=160CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 160 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	239,00
399579	ZOCCOLATURA FRONTALE L=200CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE FRONTAL PLINTH L=200CM - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASE VORDERER SOCKEL L = 200 CM - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	281,00



Code	Description	€
799504	ZOCCOLATURA LATERALE (1 COPPIA) - NON INSTALLABILE SU BASI FORNO ELETTRICHE T74 SIDE PLINTH (1 PAIR) - NOT SUITABLE ON ELECTRIC OVEN BASES T74 SEITENSOCKEL (1 PAAR) - KANN NICHT AUF ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN T74	276,00




Code	Description	€
799505	ZOCCOLATURA LATERALE PER ISOLA (1 COPPIA) - NON INSTALLABILE SU BASI FORNO ELETTRICHE SIDE PLINTH FOR ISLAND (1 PAIR) - NOT SUITABLE ON ELECTRIC OVEN BASES SEITENSOCKEL FÜR INSEL (1 PAAR) - KANN NICHT AUF ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	341,00



Non per brasiere ribaltabili / Not for tilting bratt pans / Nicht für Kipppfannen


Code	Description	€
399521	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=40CM FRONT PLATE SHELF L=40CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 40 CM	285,00
399522	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=80CM FRONT PLATE SHELF L=80CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 80 CM	320,00
399523	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=120CM FRONT PLATE SHELF L=120CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 120 CM	373,00
399524	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=160CM FRONT PLATE SHELF L=160CM VORDERE TRENNFLÄCHE L = 160 CM	444,00

ACCESSORI TECNO74 | ACCESSORIES TECNO74 | ZUBEHÖRE TECNO74




È consigliabile l'invio del layout con la disposizione delle apparecchiature
We recommend to send the layout of the appliances
Layout mit Anordnung der Geräte ist empfehlenswert

Code	Description	€
399525	KIT SUPPORTO PONTE L=40CM BRIDGE SYSTEM SUPPORTS L=40CM BRÜCKENSTÜTZSATZ L = 40 CM	174,00
399526	KIT SUPPORTO PONTE L=80CM BRIDGE SYSTEM SUPPORTS L=80CM BRÜCKENSTÜTZSATZ L = 80 CM	220,00
399527	KIT SUPPORTO PONTE L=120CM BRIDGE SYSTEM SUPPORTS L=120CM BRÜCKENSTÜTZSATZ L = 120 CM	291,00
399528	KIT SUPPORTO PONTE L=160CM BRIDGE SYSTEM SUPPORTS L=160CM BRÜCKENSTÜTZSATZ L = 160 CM	444,00




È consigliabile l'invio del layout con la disposizione delle apparecchiature
We recommend to send the layout of the appliances
Layout mit Anordnung der Geräte ist empfehlenswert

Code	Description	€
319003	ZOCOLATURA FRONTALE 40CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 40CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 40 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	154,00
319004	ZOCOLATURA FRONTALE 80CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 80CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 80 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	170,00
319005	ZOCOLATURA FRONTALE 120CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 120CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 120 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	200,00
319006	ZOCOLATURA FRONTALE 160CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO 160CM FRONTAL KICK STRIP FOR SOCKET INSTALLATION FRONTSOCKEL 160 CM ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	239,00
399578	COMPLEMENTO PER ISOLA SU ZOCCOLO (KIT-PIEDINI H=70 MM) FEET KIT H=70MM/2,7INCH FOR SOCKET INSTALLATION FERTIGSTELLUNG FÜR INSEL AUF SOCKEL (KIT -FÜSSE H = 70 MM)	142,00
719002	ZOCOLATURA LATERALE T74 (1 MODULO) PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO RIF.B SIDE PANELS FOR T74 (1 MODULE) FOR SOCKET INSTALLATION REF. B SEITENSOCKEL T74 (1 MODUL) ZUR MONTAGE AUF SOCKEL REF.B.	276,00
719003	ZOCOLATURA LATERALE T74(2 MODULI) PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO SIDE PANELS FOR T74 ISLAND (2MODULES) SEITENSOCKEL T74 (2 MODULE) ZUR MONTAGE AUF SOCKEL	341,00




Code	Description	€
319056	SUPPORTO SALAMANDRA POSATEGAMI IN TESTA SOLO PER SE60 - QSE60 - QSET60 - SEC60 SALAMANDER SUPPORT FOR OVERHEAD SHELF STRUCTURE. FOR SE60-QSE60-QSET60-SEC60 SALAMANDER-UNTERSTÜTZUNG FÜR REGELSTRUKTUR FÜR SE60 - QSE60 - QSET60 - SEC60	334,00


ACCESSORI TECN074 | ACCESSORIES TECN074 | ZUBEHÖRE TECN074



Code	Description	€
719044	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74 L=200CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74 L=200CM PFANNENTRÄGER STRUKTUR AUS EDELSTAHL UND 2 SEITENWÄNDE T74 L=220 CM	5.473,00
719045	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74 L=240CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74 L=240CM PFANNENTRÄGER STRUKTUR AUS EDELSTAHL UND 2 SEITENWÄNDE T74 L=240 CM	5.696,00
719046	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74 L=280CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74 L=280CM PFANNENTRÄGER STRUKTUR AUS EDELSTAHL UND 2 SEITENWÄNDE T74 L=280 CM	5.918,00
719047	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74 L=320CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74 L=320CM PFANNENTRÄGER STRUKTUR AUS EDELSTAHL UND 2 SEITENWÄNDE T74 L=320 CM	6.140,00
719048	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74 L=360CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74 L=360CM PFANNENTRÄGER STRUKTUR AUS EDELSTAHL UND 2 SEITENWÄNDE T74 L=360 CM	6.362,00




Code	Description	€
399582	KIT FISSAGGIO A TERRA GROUND FIXING KIT BODENBEFESTIGUNGSSATZ	44,00




Code	Description	€
719040	PROTEZIONE TERMICA LATERALE SIDE THERMAL PROTECTION SEITLICHER WÄRMESCHUTZ	72,00

ACCESSORI TECNO74 | ACCESSORIES TECNO74 | ZUBEHÖRE TECNO74



Code	Description	€
319045	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T90 L=200CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T90 L=200CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T90 L = 200CM - REGALTIEFE 65CM	5.788,00
319046	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T90 L=240CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T90 L=240CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T90 L = 240CM - REGALTIEFE 65CM	6.016,00
319047	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T90 L=280CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T90 L=280CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T90 L = 280CM - REGALTIEFE 65CM	6.245,00
319048	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T90 L=320CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T90 L=320CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T90 L = 320CM - REGALTIEFE 65CM	6.474,00
319049	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T90 L=360CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T90 L=360CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T90 L = 360CM - REGALTIEFE 65CM	6.703,00
719035	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T74 L=200CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T74 L=200CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T74 L = 200 CM - REGALTIEFE 65 CM	5.742,00
719036	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T74 L=240CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T74 L=240CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T74 L = 240 CM - REGALTIEFE 65 CM	5.970,00
719037	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T74 L=280CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T74 L=280CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T74 L = 280 CM - REGALTIEFE 65 CM	6.200,00
719038	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T74 L=320CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T74 L=320CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T74 L = 320 CM - REGALTIEFE 65 CM	6.428,00
719039	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI T74+T74 L=360CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65 CM OVERHEAD STAINLESS STEEL SHELF STRUCTURE WITH 2 SIDE PANELS FOR T74+T74 L=360CM - SHELF 65CM DEEP EDELSTAHLKONSTRUKTION MIT 2 SEITEN T74 + T74 L = 360 CM - REGALTIEFE 65 CM	6.657,00

ACCESSORI TECN074 | ACCESSORIES TECN074 | ZUBEHÖRE TECN074



Code	Description	€
SHELF_COLOR	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD 2 FIANCONI S TRUTTURA POSATEGAMI	776,00
	PRICE SUPPLEMENT FOR STANDARD COLOR ON 2 SIDE PANELS FOR OVERHEAD SHELF STRUCT URE	
	ERGÄNZUNG STANDARD FARBE 2 SEITENWANDE/ GESTELL	

CUCINE GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 1 FUOCO CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING 1-BURNER HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 1 WASSERDICHTEM BRENNER, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€	
		313295	PCHM4FG9	10	1X10	40	45	90	36.0	0.32	1.715,00
				Top kW - Btu/h 10 - 34.121	Inch 15.7	Inch 17.7	Inch 35.4				

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING 2-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 2 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313296	PCHM8FG9/1	16	1X6+1X10	80	45	90	56.8	0.51	2.411,00
					Top kW - Btu/h 16 - 54.594	Inch 31.5	Inch 17.7	Inch 35.4			

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 2 FUOCHI SUPER CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING SUPER 2-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD SUPER FREISTEHEND MIT 2 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313297	PCHM8FG9/2	21	1X10 + 1X11	80	45	90	58.0	0.51	2.499,00
					Top kW - Btu/h 21 - 71.655	Inch 31.5	Inch 17.7	Inch 35.4			

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 3 FUOCHI CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING 3-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 3 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

		Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		313298	PCHM12FG9/1	26	1X6 + 2X10	120	45	90	79.5	0.76	3.273,00
				Top kW - Btu/h 26 - 88.716	<i>Inch</i> 47.2	<i>Inch</i> 17.7	<i>Inch</i> 35.4				

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 3 FUOCHI SUPER CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING SUPER 3-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD SUPER FREISTEHEND MIT 3 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313299	PCHM12FG9/2	28	1X6+ 2X11	120	45	90	79.5	0.76	3.450,00
			Top kW - Btu/h 26 - 88.716	Inch 47.2	Inch 17.7	Inch 35.4				

CUCINE GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS ERMETICO 3 FUOCHI HIGH POWER CON GRIGLIA IN GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING HIGH POWER 3-BURNERS HERMETIC GAS BOILING TOP WITH A CAST IRON GRID ON OPEN CABINET

GAS-HERD HIGH POWER FREISTEHEND MIT 3 WASSERDICHTEN BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR SASO CE

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	313300	PCHM12FG9/3	33	3X11 Top kW - Btu/h 33 - 112.601	120 Inch 47.2	45 Inch 17.7	90 Inch 35.4	82.0	0.77	3.538,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00

	Code	Description	€
	319067	SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (10KW) 10KW HERMETIC FLAME SPREADER 10KW LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINF ASSUNG	134,00

	Code	Description	€
	319068	SPARTIFIAMMA ERMETICO CON BORDINO (5 - 6 - 7,5 KW) HERMETIC FLAME SPREADER (5 - 6 - 7.5 KW) LUFTDICHTER FLAMMENSTREUER MIT EINFASSUNG (5 - 6 - 7 KW)	95,00


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ELETTRICO 1 PIASTRA ERMETICA QUADRA (22X22CM - 8.7X8.7IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 1 SQUARED HERMETIC PLATE (22X22 CM - 8.7X8.7 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 1 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTE (22X22CM - 8.7X8.7IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m ²	€
	 716111	PCM4FE7	2,6	230 3 ~ Hz 50	1x2,6 Top kW - Btu/h 2,6 - 6.824	40 Inch 15.7	45 Inch 17.7	90 Inch 35.4	29.5	0.32	1.530,00

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) FREESTANDING SU VANO APERTO

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 2 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m ²	€
	 716112	PCM8FE7	5,2	400 2N ~ Hz 50/60	2x2,6 Top kW - Btu/h 5,2 - 17.061	80 Inch 31.5	45 Inch 17.7	90 Inch 35.4	30.5	0.51	2.128,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00

CUCINE IN VETROCERAMICA | GLASS CERAMIC COOKERS | GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 2 ZONE RISCALDANTI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HEATING ZONES ON OPEN CABINET

ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD FREISTEHEND MIT 2 KOCHZONEN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE



Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
716115	PCCM8FE7	4,3	400 2N ~ Hz 50/60	1x1,8 + 1x2,5 Top kW - Btu/h 4,3 - 13.649	80 Inch 31.5	45 Inch 17.7	90 Inch 35.4	46.4	0.51	2.771,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE



Code	Description	€
319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00


PIANI INDUZIONE | INDUCTION COOKERS | INDUKTIONSFELDER

PIANO COTTURA A INDUZIONE 2 ZONE RISCALDANTI FREESTANDING SU VANO APERTO

2-ZONE FREESTANDING INDUCTION BOILING TOP ON OPEN CABINET

INDUKTIONSKOCHFELD FREISTEHEND MIT 2 KOCHZONEN UND OFFENEM FACH

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716117	PINM8FE7	7	400 3 ~ Hz 50/60	2x3,5	80 <i>Inch</i> 31.5	45 <i>Inch</i> 17.7	90 <i>Inch</i> 35.4	62.2	0.51	7.865,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00

BAGNOMARIA | BAIN-MARIE | BAIN MARIE

BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 FREESTANDING SU VANO APERTO

GN1/1 FREESTANDING ELECTRIC BAIN-MARIE ON OPEN CABINET



ELEKTRISCHES BAIN-MARIE GN1/1 FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	716118	BMM8FE7	1,3	230 ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	45 Inch 17.7	90 Inch 35.4	41.0	0.51	1.851,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120580	Description FALSOFONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA GN1/1 FALSE BOTTOM FOR BAIN-MARIE FALSCHER BODEN GN1 / 1 FÜR BAIN-MARIE	€ 46,00
	Code 120650	Description COPERCHIO GN1/1 GN1/1 LID ABDECKUNG GN1 / 1	€ 59,00
	Code 319002	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	€ 213,00


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

PIANO NEUTRO SU VANO APERTO MOSAICO74 DIM. CM 40X45X90H

MOSAICO74 NEUTRAL WORKTOP ON OPEN CABINET - DIM. CM 40X45X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE MIT OFFENEM UNTERBAU MOSAICO74 ABM. CM 40X45X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716113	PNM4FL7	40	45	90	28.0	0.30	836,00
			Inch 15.7	Inch 17.7	Inch 35.4			

PIANO NEUTRO SU VANO APERTO MOSAICO74 DIM. CM 80X45X90H

MOSAICO74 NEUTRAL WORKTOP ON OPEN CABINET - DIM. CM 80X45X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE MIT OFFENEM UNTERBAU MOSAICO74 ABM. CM 80X45X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716114	PNM8FL7	80	45	90	37.0	0.54	1.102,00
			Inch 31.5	Inch 17.7	Inch 35.4			

PIANO NEUTRO CON CASSETTO SU VANO APERTO MOSAICO74 DIM. CM 40X45X90H

MOSAICO74 NEUTRAL WORKTOP WITH A DRAWER ON OPEN CABINET - DIM. CM 40X45X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE UND OFFENEM UNTERBAU MOSAICO74 ABM. CM 40X45X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716119	PNCM4FL7	40	45	90	32.4	0.32	1.084,00
			Inch 15.7	Inch 17.7	Inch 35.4			

PIANO NEUTRO CON CASSETTO SU VANO APERTO MOSAICO74 DIM. CM 80X45X90H

MOSAICO74 NEUTRAL WORKTOP WITH A DRAWER ON OPEN CABINET - DIM. CM 80X45X90H

NEUTRALE ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE UND OFFENEM UNTERBAU MOSAICO74 ABM. CM 80X45X90H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	716120	PNCM8FL7	80	45	90	49.0	0.51	1.329,00
			Inch 31.5	Inch 17.7	Inch 35.4			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	219002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90	213,00
		RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA TOP

2-BURNER GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS (TOP VERSION)


AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 2 BRENNERN UND GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613001	PC35G7	10,5	1x7,2 + 1x3,3 Top kW - Btu/h 10,5 - 34.121	35 Inch 13.8	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	27.8	0.17	1.266,00

PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA TOP

4-BURNER GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS (TOP VERSION)


AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 4 BRENNERN UND GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613002	PC70G7	19,5	1x7,2+1x3,3+2x4,5 Top kW - Btu/h 19,5 - 64.831	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	48.7	0.33	1.940,00

PIANO COTTURA GAS 6 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA TOP

6-BURNER GAS BOILING TOP WITH CAST IRON GRIDS (TOP VERSION)


AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 6 BRENNERN UND GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613003	PC105G7	30	2x7,2+2x3,3+2x4,5 Top kW - Btu/h 30 - 102.364	105 Inch 41.3	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	71.0	0.47	2.632,00

PIANO COTTURA TUTTAPIASTRA A GAS TOP


GAS SOLID TOP BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GLÜHPLATTE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613006	PPC70G7	9	Top kW - Btu/h 9 - 30.709	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	74.0	0.33	2.340,00

PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING 4-BURNER GAS BOILING TOP ON OPEN CABINET

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 4 BRENNERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613036	PC70G7A	19,5	1x7,2+1x3,3+2x4,5 Top kW - Btu/h 19,5 - 64.831	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	71.2	0.68	2.324,00

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS 6 FUOCHI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING 6-BURNER HAS BOILING TOP ON OPEN CABINET

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 6 BRENNERN UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

SASO

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613037	30	2x7,2+2x3,3+2x4,5 Top kW - Btu/h 30 - 102.364	105 Inch 41.3	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	103.0	0.99	3.062,00
		PC105G7A								

CUCINA GAS 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO STATICO GAS GN2/1 E 1 GRIGLIA

4-BURNER GAS COOKER WITH CAST IRON GRIDS ON GN2/1 STITIC GAS OVEN AND 1 GRID

GAS-HERD MIT 4 BRENNERN, GUSSEISERNEN TO PFTRÄGERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN 2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613011	26,5	1x7,2+1x3,3+2x4,5 Oven kW 7 Top kW - Btu/h 19,5 - 64.831	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	114.4	0.69	3.761,00
		PF70GG7								

CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO GAS STATICO GN2/1 E 1 GRIGLIA

6 BURNERS GAS BOILING TOP ON GN2/1 GAS STATIC OVEN AND 1 GRID / GAS-HERD MIT 6 BRENNERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613014	37	2x7,2+2x3,3+2x4,5 Oven kW 7 Top kW - Btu/h 30 - 102.364	105 Inch 41.3	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	153.0	0.99	4.970,00
		PF105GG7								

CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO GAS STATICO FULL-SIZE (CM92,5X63X30) CON 1 GRIGLIA

6 BURNERS GAS BOILING TOP ON FULL-SIZE(CM92,5X63X30) GAS STATIC OVEN WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 BRENNERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X30) EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613016	37	2x7,2+2x3,3+2x4,5 Oven kW 7 Top kW - Btu/h 30 - 102.364	105 Inch 41.3	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	158.0	0.99	5.163,00
		PFX105GG7								

CUCINA GAS 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 E 1 GRIGLIA

4-BURNER GAS COOKER ON ELECTRIC CONVECTION OVEN AND 1 GRID / GAS-HERD MIT 4 BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613017	19,5 + 5	400 2N ~ Hz 50/60	1x7,2+1x3,3+2x4,5 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 19,5 - 64.831	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	110.0	0.70	4.235,00
		PF70V7									

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

CUCINA GAS 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

4 BURNERS GAS BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

4-FLAMMEN-GASHERD MIT GUSSEISENGITTERN AM STATISCHEN ELEKTROOFEN GN2/1 MIT 1 GRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613103	19,5 + 5,3	400 3N ~	1x7,2+1x3,3+2x4,5	70	70	85	108.0	0.70	4.008,00
					Oven kW 5,3	Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			
					Top kW - Btu/h 19,5 - 64.831						
		PF70G7		Hz 50/60							

CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO GAS STATICO FULL-SIZE (CM92,5X63X40) E GRILL ELETTRICO CON 1 GRIGLIA

6-BURNER GAS COOKER ON FULL-SIZE GAS STATIC OVEN (92.5X63X40 CM) AND ELECTRIC GRILL WITH 1 GRID

GAS-HERD MIT 6 BRENNERN UND STATISCHES GAS-BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X40) EINSCHL. ELEKTRO-GRILL UND 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE GAR EAC**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613009	37 + 3	230 ~	2x7,2+2x3,3+2x4,5	105	70	85	159.0	1.03	5.438,00
					Oven kW 7 + 3(grill)	Inch 41.3	Inch 27.6	Inch 33.5			
					Top kW - Btu/h 30 - 102.364						
		PFX105GGE7		Hz 50/60							

CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO STATICO FULL-SIZE (CM92,5X63X40) CON 1 GRIGLIA / 6-BURNER ELECTRIC COOKER ON FULL-SIZE GAS STATIC OVEN (92.5X63X40 CM) WITH 1 GRID / ELEKTRO-HERD MIT 6 BRENNERN UND STATISCHES GAS-BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X40) EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE GAR EAC**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613010	30 + 6,3	400 3N ~	2x7,2+2x3,3+2x4,5	105	70	85	156.2	1.04	5.438,00
					Oven kW 6,3	Inch 41.3	Inch 27.6	Inch 33.5			
					Top kW - Btu/h 30 - 102.364						
		PFX105G7		Hz 50/60							

CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 E 1 GRIGLIA / 6-BURNER GAS COOKER ON ELECTRIC CONVECTION OVEN AND 1 GRID / GAS-HERD MIT 6 BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE GAR EAC**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613018	30 + 5	400 2N ~	2x7,2+2x3,3+2x4,5	105	70	85	150.0	1.01	5.209,00
					Oven kW 5	Inch 41.3	Inch 27.6	Inch 33.5			
					Top kW - Btu/h 30 - 102.364						
		PF105V7		Hz 50/60							





CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO ELETTROSTATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

6 BURNERS GAS BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID / 6-FLAMMEN-GASHERD MIT STATISCHES ELEKTROOFEN GN2/1 MIT 1 GRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613104	30 + 5,3	400 3N ~	2x7,2+2x3,3+2x4,5	105	70	85	149.0	1.04	4.985,00
					Oven kW 5,3	Inch 41.3	Inch 27.6	Inch 33.5			
					Top kW - Btu/h 30 - 102.364						
		PFX105G7		Hz 50/60							

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120655	RIDUTTORE POSAPENTOLE PAN SUPPORT GRID TOPFLAPPENREDUZIERER	21,00
	Code	Description	€
	220585	ELEMENTO DI UNIONE JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	40,00
	Code	Description	€
	220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	46,00
	220595	GRIGLIA FORNO EXTRA PER FORNO FULL-SIZE (88X62CM) EXTRA GRID FOR FULL-SIZE OVEN (88X62CM) EXTRA GROSSER BACKOFENGRILL (88X62CM)	89,00
	619004	GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM) EXTRA GRID FOR GN1/1 OVEN (53X47CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN1 / 1 (53X47CM)	46,00
	Code	Description	€
	220722	TAMPONAMENTO PER ELEMENTI FREESTANDING 5 0MM 50MM JOINT PANEL FOR FREESTANDING ELEMEN TS FÜLLUNG FÜR 50MM FREISTEHENDE ELEMENTE	61,00
	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	213,00


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 2 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616004	PCR35E7	5,2	400 2N ~	2x2,6	35	70	28	20.0	0.17	1.084,00
				Hz	Top	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW - Btu/h 5,2 - 17.061	13.8	27.6	11.0			

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 2 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616008	PCS35E7	5,2	400 2N ~	2x2,6	35	70	28	23.6	0.17	1.621,00
				Hz	Top	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW - Btu/h 5,2 - 17.061	13.8	27.6	11.0			

PIANO COTTURA ELETTRICO 3+1 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN & DIAM 15CM - 5.9IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 3+1 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN, & DIAM 15 CM - 5.9 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 3 + 1 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN & DURCHM. 15CM - 5.9IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616005	PCR70E7	9,3	400 3N ~	3x2,6 + 1x1,5	70	70	28	32.0	0.33	1.610,00
				Hz	Top	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW - Btu/h 9,3 - 30.709	27.6	27.6	11.0			

PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616006	PCR70E7/1	10,4	400 3N ~	4x2,6	70	70	28	34.0	0.33	1.610,00
				Hz	Top	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW - Btu/h 10,4 - 34.121	27.6	27.6	11.0			

PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 4 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616009	PCS70E7	10,4	400 3N ~	4x2,6	70	70	28	42.0	0.33	2.773,00
				Hz	Top	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW - Btu/h 10,4 - 34.121	27.6	27.6	11.0			

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ELETTRICO 6 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616007	PCR105E7	15,6	400 3N ~ Hz 50/60	6x2,6 Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182	105 Inch 41.3	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	46.0	0.49	2.196,00


PIANO COTTURA ELETTRICO 6 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (22X22CM - 8.7X8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616010	PCS105E7	15,6	400 3N ~ Hz 50/60	6x2,6 Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182	105 Inch 41.3	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	55.6	0.46	4.262,00


PIANO COTTURA ELETTRICO TUTTAPIASTRA TOP

ELECTRIC SOLID TOP BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GLÜHPLATTE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616003	PP70E7	8	400 3N ~ Hz 50/60	4x2 Top kW - Btu/h 8 - 27.297	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	74.4	0.33	2.931,00


PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 SQUARED COPLANAR PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 2 BÜNDIGEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616090	PCU35E7	5	35 Inch 13.8	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	43.5	0.17	1.654,00


PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 SQUARED COPLANAR PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-KOCHFELD MIT 4 BÜNDIGEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616091	PCU70E7	10	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	75.0	0.32	2.710,00


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 SQUARED COPLANAR PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 2 BÜNDIGEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616092	PCU35FE7	5	35	70	85	59.0	0.43	1.953,00
				Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 33.5			

PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 SQUARED COPLANAR PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 4 BÜNDIGEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616093	PCU70FE7	10	70	70	85	99.0	0.69	3.026,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			

PIANO COTTURA ELETTRICO 6 PIASTRE QUADRE (30X30CM - 11.8X11.8IN) COMPLANARI FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 SQUARED COPLANAR PLATES (30X30 CM - 11.8X11.8 IN) ON OPEN CABINET

ELEKTRO-HERD FREISTEHEND MIT 6 BÜNDIGEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND OFFENEM UNTERBAU

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616094	PCU105FE7	15	105	70	85	142.0	1.02	4.418,00
				Inch 41.3	Inch 27.6	Inch 33.5			

CUCINA ELETTRICA 3+1 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN & DIAM 15CM - 5.9IN) SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 E 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 3+1 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM 22 CM - 8.7 IN & DIAM 15 CM - 5.9 IN) ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN AND 1 GRID

ELEKTRO-HERD MIT 3 + 1 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN & DURCHM. 15CM - 5.9IN) MIT STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN

GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616014	PFR70E7	14	400 3N ~	3x2,6 + 1x1,5	70	70	85	93.6	0.70	3.363,00
				Hz 50/60	Oven kW 4,7	Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			
					Top kW - Btu/h 9,3 - 30.709						

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 E 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 4 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM 22 CM - 8.7 IN) ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN AND 1 GRID

ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN) MIT STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616015	PFR70E7/1	15,1	400 3N ~ Hz 50/60	4x2,6 Oven kW 4,7 Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	93.2	0.70	3.363,00


CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 E 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 4 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN) ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN AND 1 GRID

ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN PLATTEN (22X22 CM - 8.7X8.7IN) MIT STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616017	PFS70E7	15,1	400 3N ~ Hz 50/60	4x2,6 Oven kW 4,7 Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	103.8	0.69	4.628,00

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) SU FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 4 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM 22 CM - 8.7 IN) ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN AND 1 GRID

ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN) MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616074	PFR70V7/1	15,4	400 3N ~ Hz 50/60	4x2,6 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	94.0	0.68	3.586,00

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) SU FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 4 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN) ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID

ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN PLATTEN (22X22 CM - 8.7X8.7IN) MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616076	PFS70V7	15,4	400 3N ~ Hz 50/60	4x2,6 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	101.0	0.70	4.851,00

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

CUCINA ELETTRICA 3+1 PIASTRE TONDE ERMETICHE SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 E 1 GRIGLIA (DIAM 22CM - 8.7IN & DIAM 15CM- 5.9IN)

3+1 ROUND HERMETIC HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (DIAM 22CM - 8.7IN & DIAM 15CM - 5.9IN)
ELEKTROHERD 3 + 1 HERMETISCHE RUNDE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 / 1 UND 1 GRILL (DURCHMESSER 22 CM - 8,7 ZOLL & DURCHMESSER 15 CM - 5,9 ZOLL)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616115	PFR70E7	14,6	400 3N ~ Hz 50/60	3x2,6 + 1x1,5	70	70	85	93.6	0.70	3.363,00
					Oven kW 5,3	Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			
					Top kW - Btu/h 9,3 - 30.709						

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE TONDE ERMETICHE SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 E 1 GRIGLIA (DIAM 22CM - 8.7IN)

4 ROUND HERMETIC HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (DIAM 22CM - 8.7IN)
ELEKTROHERD 4 HERMETISCHE RUNDE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 / 1 UND 1 GRILL (DURCHM. 22 CM)


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616116	PFR70E7/1	15,7	400 3N ~ Hz 50/60	4x2,6	70	70	85	90.0	0.71	3.363,00
					Oven kW 5,3	Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			
					Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121						

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE QUADRE ERMETICHE SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 E 1 GRIGLIA (PIASTRE 22X22CM - 8.7X8.7IN)

4 SQUARE HERMETIC HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (PLATE 22X22CM - 8.7X8.7IN)
ELEKTROHERD 4 HERMETISCHE QUADRATISCHE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 / 1 UND 1 GRILL (PLATTE 22X22CM - 8.7X8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616118	PFS70E7	15,7	400 3N ~ Hz 50/60	4x2,6	70	70	85	99.8	0.69	4.628,00
					Oven kW 5,3	Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			
					Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121						

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 E 1 GRIGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 6 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM 22 CM - 8.7 IN) ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN AND 1 GRID
ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN) MIT STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616016	PFR105E7	20,3	400 3N ~ Hz 50/60	6x2,6	105	70	85	122.0	0.99	4.396,00
					Oven kW 4,7	Inch 41.3	Inch 27.6	Inch 33.5			
					Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182						

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) SU FORNO ELETTRICO STATICO FULL-SIZE (CM92,5X63X30) E 1 GRIGLIA
ELECTRIC COOKER WITH 6 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM 22 CM - 8.7 IN) ON FULL-SIZE ELECTRIC STATIC OVEN (CM 92.5X63X30) AND 1 GRID
ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN) MIT STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN FULL-SIZE (CM92,5X63X30)
EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616022	PFRX105E7	21,9	400 3N ~ Hz 50/60	6x2,6 Oven kW 6,3 Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182	105 Inch 41.3	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	128.5	1.03	4.556,00

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE QUADRE COMPLANARI SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA (PIASTRA 30X30CM - 11.8X11.8IN)
ELECTRIC COOKER WITH 4 SQUARED COPLANAR PLATES (30X30CM - 11.8X11.8IN) ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID
ELEKTRO-HERD MIT 4 BÜNDIGEN QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM - 11.8X11.8IN) UND STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616075	PFR105V7	20,6	400 3N ~ Hz 50/60	6x2,6 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182	105 Inch 41.3	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	124.0	1.02	4.618,00

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE ERMETICHE QUADRE (22X22CM - 8.7X8.7IN) SU FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA
ELECTRIC COOKER WITH 6 SQUARED HERMETIC PLATES (22X22 CM - 8.7X8.7 IN) ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID
ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN QUADRATISCHEN PLATTEN (22X22 CM - 8.7X8.7IN) MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616077	PFS105V7	20,6	400 3N ~ Hz 50/60	6x2,6 Oven kW 5 Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182	105 Inch 41.3	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	136.0	0.99	6.717,00

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE TONDE ERMETICHE SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 E 1GRIGLIA (DIAM 22CM - 8.7IN)
6 ROUND HERMETIC HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (DIAM 22CM - 8.7IN)
ELEKTROHERD 6 HERMETISCHE RUNDE TELLER AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 / 1 UND 1GRILL (DURCHM. 22 CM)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616117	PFR105E7	20,9	400 3N ~ Hz 50/60	6x2,6 Oven kW 5,3 Top kW - Btu/h 15,6 - 51.182	105 Inch 41.3	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	121.0	1.04	4.396,00


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE QUADRE ERMETICHE SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 E 1 GRIGLIA (PIASTRE 22X22CM - 8.7X8.7IN)

6 SQUARE HERMETIC HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (PLATE 22X22CM - 8.7X8.7IN)

ELEKTROHERD 6 HERMETISCHE QUADRATISCHE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 /1 UND 1 GRILL (PLATTE 22X22CM - 8.7X8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616119	PFS105E7	20,9	400 3N ~	6x2,6	105	70	85	136.0	0.99	6.492,00
					Oven	<i>Inch</i>	<i>Inch</i>	<i>Inch</i>			
					kW	41.3	27.6	33.5			
					Top						
				Hz	5,3						
				50/60	15,6 - 51.182						

CUCINA ELETTRICA TUTTA PIASTRA SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC SOLID TOP COOKER ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

ELEKTRO-GLÜHPLATTENHERD MIT STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616013	PPF70E7	12,7	400 3N ~	4x2	70	70	85	134.0	0.70	4.617,00
					Oven	<i>Inch</i>	<i>Inch</i>	<i>Inch</i>			
					kW	27.6	27.6	33.5			
					Top						
				Hz	4,7						
				50/60	8 - 27.297						

CUCINA ELETTRICA TUTTAPIASTRA SU FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 E 1 GRIGLIA

ELECTRIC SOLID TOP COOKER ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN AND 1 GRID

ELEKTRO-GLÜHPLATTENHERD MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616071	PPF70V7	13	400 3N ~	4x2	70	70	85	129.5	0.70	4.840,00
					Oven	<i>Inch</i>	<i>Inch</i>	<i>Inch</i>			
					kW	27.6	27.6	33.5			
					Top						
				Hz	5						
				50/60	8 - 27.297						

CUCINA ELETTRICA TUTTA PIASTRA SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC SOLID TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

VOLLPLATTEN-ELEKTROHERD AM STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 / 1 MIT 1 GRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616114	PPF70E7	13,3	400 3N ~	4x2	70	70	85	134.0	0.70	4.617,00
					Oven	<i>Inch</i>	<i>Inch</i>	<i>Inch</i>			
					kW	27.6	27.6	33.5			
					Top						
				Hz	5,3						
				50/60	8 - 27.297						

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE QUADRE COMPLANARI SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA (PIASTRA 30X30CM - 11.8X11.8IN)

4 SQUARE COPLANAR HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (PLATE 30X30CM - 11.8X11.8IN)

ELEKTROHERD 4 KOPLANARE QUADRATISCHE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 / 1 MIT 1 GRILL (PLATTE 30X30CM - 11.8X11.8IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616124	PFU70E7	15,3	70	70	85	133.0	0.70	4.496,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			


CUCINA ELETTRICA 6 PIASTRE QUADRE CON FORNO COMPLANARI ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA (PIASTRA 30X30CM - 11.8X11.8IN)

6 SQUARE COPLANAR HOT PLATES ELECTRIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID (PLATE 30X30CM - 11.8X11.8IN)


ELEKTROHERD 6 QUADRATISCHE PLATTEN MIT STATISCHEM ELEKTRISCHEM KOPLANAREM OFEN GN2 / 1 MIT 1 GRILL (PLATTE 30X30CM - 11.8X11.8IN)


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


CE

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616123	PFU105E7	20,3	105	70	85	183.0	1.00	6.260,00
				Inch 41.3	Inch 27.6	Inch 33.5			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220585	ELEMENTO DI UNIONE	40,00
		JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	

	Code	Description	€
	220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	46,00
	220595	GRIGLIA FORNO EXTRA PER FORNO FULL-SIZE (88X62CM) EXTRA GRID FOR FULL-SIZE OVEN (88X62CM) EXTRA GROSSER BACKOFENGRILL (88X62CM)	89,00
	619004	GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM) EXTRA GRID FOR GN1/1 OVEN (53X47CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN1 / 1 (53X47CM)	46,00

	Code	Description	€
	220722	TAMPONAMENTO PER ELEMENTI FREESTANDING 50MM	61,00
		50MM JOINT PANEL FOR FREESTANDING ELEMEN TS FÜLLUNG FÜR 50MM FREISTEHENDE ELEMENTE	

	Code	Description	€
	319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER T74, T90, M74, M90	213,00
		RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR T74, T90, M74, M90 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	


CUCINE IN VETROCERAMICA | GLASS CERAMIC COOKERS | GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 2 ZONE RISCALDANTI TOP

GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HEATING ZONES (TOP VERSION)

ELEKTRISCHES AUFTISCH-GLASKERAMIKKOCHFELD MIT 2 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616001	PCC35E7	4,3	400 2N ~	1x1,8 + 1x2,5	35	70	28	18.2	0.18	2.257,00
				Hz	Top	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW - Btu/h 4,3 - 13.649	13.8	27.6	11.0			

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 4 ZONE RISCALDANTI TOP

GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 HEATING ZONES (TOP VERSION)

ELEKTRISCHES AUFTISCH-GLASKERAMIKKOCHFELD MIT 4 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616002	PCC70E7	8,6	400 3N ~	2x1,8 + 2x2,5	70	70	28	30.0	0.33	3.926,00
				Hz	Top	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW - Btu/h 8,6 - 27.297	27.6	27.6	11.0			

CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA SU FORNO ELETTRICO CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA

ELECTRIC GLASS CERAMIC COOKER ON GN1/1 ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID

ELEKTRO-GLASKERAMIKHERD MIT UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616072	PFC70V7	13,6	400 3N ~	2x2,5 + 2x1,8	70	70	85	88.0	0.70	5.543,00
				Hz	Oven	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW 5	27.6	27.6	33.5			
					Top						
					kW - Btu/h 8,6 - 27.297						

CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA SU FORNO ELETTRICO STATICO GN2/1 CON 1 GRIGLIA



ELECTRIC GLASS CERAMIC BOILING TOP ON GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN WITH 1 GRID

ELEKTRISCHES KERAMIKKOCHFELD AM STATISCHEN ELEKTRISCHEN OFEN GN2 / 1 MIT 1 GRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616120	PFC70E7	13,9	400 3N ~	2x2,5 + 2x1,8	70	70	85	88.0	0.70	5.327,00
				Hz	Oven	Inch	Inch	Inch			
				50/60	kW 5,3	27.6	27.6	33.5			
					Top						
					kW - Btu/h 8,6 - 27.297						

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220585	ELEMENTO DI UNIONE JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	40,00
	Code	Description	€
	220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	46,00
	619004	GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM) EXTRA GRID FOR GN1/1 OVEN (53X47CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN1 / 1 (53X47CM)	46,00

PIANI A INDUZIONE | INDUCTION COOKERS | INDUKTIONSFELDER

PIANO COTTURA A INDUZIONE 2 ZONE TOP


2-ZONE INDUCTION BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-INDUKTIONS-KOCHFELD MIT 2 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	616111	PIN35E7N	7	400 3 ~	2x3,5	35	70	28	28.6	0.17	7.328,00
				Hz 50/60		Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			

PIANO COTTURA A INDUZIONE 4 ZONE TOP


4-ZONE INDUCTION BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-INDUKTIONS-KOCHFELD MIT 4 KOCHZONEN


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	616112	PIN70E7N	14	400 3 ~	4x3,5	70	70	28	51.4	0.33	14.050,00
				Hz 50/60		Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 11.0			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220585	ELEMENTO DI UNIONE	40,00
		JOINT ELEMENT	
		ELEMENT DER VEREINIGUNG	


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP

GAS GRIDDLE WITH A SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613107	7	35	70	28	41.0	0.17	1.565,00
				Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			
		FTL35G7							

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613108	7	35	70	28	40.0	0.17	1.724,00
				Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			
		FTR35G7							

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613109	7	35	70	28	42.5	0.18	2.000,00
				Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			
		FTC35G7							

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP

GAS GRIDDLE WITH A SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613110	14	70	70	28	72.0	0.33	2.257,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 11.0			
		FTL70G7							

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613111	14	70	70	28	69.8	0.33	2.399,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 11.0			
		FTR70G7							


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613112	FTRR70G7	14	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	70.0	0.33	2.490,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613113	FTC70G7	14	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	63.5	0.33	3.045,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613114	FTL35G7/B	7	35 Inch 13.8	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	41.8	0.17	2.000,00

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613115	FTR35G7/B	7	35 Inch 13.8	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	44.0	0.17	2.157,00

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613116	FTL70G7/B	14	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	28 Inch 11.0	73.2	0.32	3.045,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613117	14	70	70	28	72.5	0.33	3.186,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 11.0			
		FTR70G7/B							

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

GAS GRIDDLE WITH A BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT VERCHROMT GEBÜSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613118	14	70	70	28	70.5	0.33	3.274,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 11.0			
		FTR70G7/B							


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		616079	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	35	70	28	38.0	0.17	1.561,00
					Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			
		FTL35E7								


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		616080	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	35	70	28	37.6	0.17	1.721,00
					Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			
		FTR35E7								


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		616081	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	35	70	28	38.0	0.17	2.025,00
					Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			
		FTC35E7								


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616082	FTL70E7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	67.0	0.33	2.244,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616083	FTR70E7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	65.8	0.32	2.583,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616084	FTRR70E7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	64.6	0.33	2.671,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616085	FTC70E7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	67.4	0.33	3.025,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT GEBÜRSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616106	FTL35BE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	35 <i>Inch</i> 13.8	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	40.0	0.18	2.025,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT VERCHROMT GEBÜSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	616107	FTR35BE7	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	35 <i>Inch</i> 13.8	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	37.6	0.18	2.183,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT GEBÜSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	616108	FTL70BE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	68.0	0.33	3.025,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT VERCHROMT GEBÜSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	616109	FTR70BE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	66.6	0.33	3.358,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA CROMATA SPAZZOLATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH BRUSHED, CHROME-PLATED, RIBBED PLATE (TOP VERSION)



AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT VERCHROMT GEBÜSTET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	616110	FTRR70BE7	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	73.0	0.33	3.444,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120595	Description RASCHIETTO PER PULIZIA FRY-TOP SCRAPER FOR THE GRIDDLE CLEANING SCHABER FÜR DIE REINIGUNG DER BRATPFANNE	€ 49,00
	Code 120597	Description RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10 PEZZI) SCRAPER - REPLACEMENT BLADE KIT (10 PIECES) SCHABER - ERSATZKLINGEN-KIT (10 STÜCK)	€ 36,00
	Code 619005	Description COPPIA ELEMENTI DI UNIONE PER FRY-TOP PAIR OF JOINT ELEMENTS FOR GRIDDLE PAAR VERBINDUNGSELEMENTE FÜR BRATPLATTEN	€ 95,00

FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 13LT CON FONDO V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLICOPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI
FREESTANDING SINGLE TANK 13L GAS FRYER WITH CLEAN V SHAPED TANK ON CLOSED CABINET-BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITTEUSE FREISTEHEND 13 L EINZELBECKEN MIT V-BODEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613094	12	35	70	85	59.2	0.48	3.185,00
				Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 33.5			
		FRSV35G7T							

FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 13+13LT CON FONDO A V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E UNA VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 13+13L GAS FRYER WITH V-SHAPED TANK ON CLOSED CABINET-BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITTEUSE FREISTEHEND 13 L + 13 L DOPPELBECKEN MIT V-BODEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613095	24	70	70	85	97.4	0.77	5.301,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			
		FRSV70G7T							

FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 14LT CON SCAMBIATORI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - COPERCHI, CESTELLI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 14L GAS FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS ON CLOSED CABINET-WITH BASKETS, LIDS, OIL DRAINING TANK INCLUDED
GAS-FRITTEUSE FREISTEHEND 14 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - DECKEL, KÖRBE UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613026	11,5	35	70	85	54.6	0.48	2.917,00
				Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 33.5			
		FRS35G7							

FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 14+14LT CON SCAMBIATORI IN VASCA FREESTANDING SU VANO CHIUSO - COPERCHI, CESTELLI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 14+14L GAS FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS ON CLOSED CABINET-WITH BASKETS, LIDS, OIL DRAINING TANK INCLUDED

GAS-FRITTEUSE FREISTEHEND 14 L + 14 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - DECKEL, KÖRBE UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613027	23	70	70	85	85.2	0.77	4.861,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			
		FRS70G7							


FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE ELETTRICA VACA SINGOLA 8LT CON SCAMBIATORI DI CALORE IN VASCA TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI

SINGLE TANK 8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS (TOP VERSION) - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN - KÖRBE UND DECKEL INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**




Code	Model	Tot. kW	V	Lenghtt cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
616033	FR35E7	6	400 3N ~ Hz 50/60	35 / 13.8	70 / 27.6	28 / 11.0	22.0	0.18	1.776,00
616088	FR35ES7	7,5	400 3N ~ Hz 50/60	35 / 13.8	70 / 27.6	28 / 11.0	22.4	0.17	1.847,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT CON SCAMBIATORI DI CALORE IN VASCA TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI

DOUBLE TANK 8+8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS(TOP VERSION) - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L + 8 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN - KÖRBE UND DECKEL INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**




Code	Model	Tot. kW	V	Lenghtt cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
616034	FR70E7	12	400 3N ~ Hz 50/60	70 / 27.6	70 / 27.6	28 / 11.0	37.8	0.33	3.096,00
616089	FR70ES7	15	400 3N ~ Hz 50/60	70 / 27.6	70 / 27.6	28 / 11.0	38.2	0.33	3.169,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 14LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 14L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITTEUSE FREISTEHEND 14 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**




Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
616035	FRS35E7	10,8	400 3N ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	48.0	0.44	2.396,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 14+14 LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING DOUBLE TANK 14+14L ELECTRIC FRYER WITH A WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITTEUSE FREISTEHEND 14 L + 14 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENER UNTERBAU - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**



Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
616036	FRS70E7	21,6	400 3N ~ Hz 50/60	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	77.0	0.70	4.071,00


FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 14LT A CONTROLLO ELETTRONICO CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI

FREESTANDING SINGLE TANK 14 L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS AND ELECTRONIC CONTROL ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED

ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 14 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616101	FRSD35E7	10,8	400 3N ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	48.6	0.44	2.616,00

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 14+14LT A CONTROLLO ELETTRONICO CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI


FREESTANDING DOUBLE TANK 14+14L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS AND ELECTRONIC CONTROL ON CLOSED CABINET - BASKETS, LIDS AND OIL DRAINING TANK INCLUDED


ELEKTRO-FRITEUSE FREISTEHEND 14 L + 14 L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN, GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE, DECKEL UND FETTAUFFANGBEHÄLTER INBEGRIFFEN


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616102	FRSD70E7	21,6	400 3N ~ Hz 50/60	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	77.7	0.70	4.508,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120575	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (21X26,5X10,5HCM) EXTRA BASKET FOR 8LT FRYERS (21X26,5X10,5HCM) ZUSÄTZLICHER KORB FÜR 8LT FRITEUSEN (21X 26,5X10,5HCM)	53,00
	220620	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 13 E 14LT - DIM. CM (21.5X29.5X12H) EXTRA BASKET FOR 13 AND 14LT FRYER S- DIM. CM (21.5X29.5X12H) EXTRA KORB FÜR 13 UND 14LT FRITEUSEN - D IM. CM (21,5 X 29,5 X 12 H)	68,00

	Code	Description	€
	120690	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (10.5X26.5X10.5H) BASKETS - EXTRA (2 PCS) FOR 8LT FRYER S- DIM. CM (10.5X26.5X10.5H) ZUSÄTZLICHER KORB (2 STK.) FÜR 8LT FRITEUSEN - ABM. CM (10,5 X 26,5 X 10,5 H)	122,00
	220650	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8+ 8/13/14 LT - DIM. CM (10.5X29.5X12H) BASKETS EXTRA (2 PCS) FOR 8+8/13/14LT FR YERS- DIM. CM (10.5X29.5X12H) ZUSÄTZLICHER KORB (2 STK.) FÜR 8 + 13.08 .14 LT FRITEUSEN - ABM. CM (10,5 X 29,5 X 12 H)	120,00

	Code	Description	€
	220585	ELEMENTO DI UNIONE JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	40,00

	Code	Description	€
	220750	VASCA RACCOGLI OLIO EXTRA PER FRIGGITRICI 14LT EXTRA OIL-DRAINING TANK FOR 14LT FRYERS TANK ZUM SAMMELN VON ZUSÄTZLICHEM ÖL FÜR FRITEUSEN 14 LT	194,00

SCALDAPATATE | CHIP SCUTTLE | SPEISEWÄRMER

SCALDAPATATE ELETTRICO GN1/1 TOP

GN1/1 ELECTRIC CHIP SCUTTLE (TOP VERSION)


AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTENWANNE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


CB LVD

CB EMC

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616044	SP35E7	1	220- 240 ~ Hz 50/60	35 <i>Inch</i> 13.8	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	18.8	0.21	1.364,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220585	ELEMENTO DI UNIONE JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	40,00

GRIGLIE PIETRA LAVICA | LAVASTONE GRILL | AUFTISCH-LAVASTEIN-GRILL

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA TOP


LAVA STONE GAS GRILL (TOP VERSION)

AUFTISCH-LAVASTEIN-GASGRILL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613032	GR35G7	6,9	35	70	28	33.8	0.17	2.234,00
				Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA TOP


LAVA STONE GAS GRILL (TOP VERSION)

AUFTISCH-LAVASTEIN-GASGRILL


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613033	GR70G7	13,8	70	70	28	58.2	0.33	3.514,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 11.0			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120630	GRIGLIA PESCE (30X48 CM) SOLO PER GRILL A GAS GRID FOR FISH (30X48 CM) - ONLY FOR GAS GRILLS FISCHGRILL (30X48 CM) NUR FÜR GASGRILL	163,00
	Code	Description	€
	220585	ELEMENTO DI UNIONE JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	40,00


GRIGLIE DIRETTE | DIRECT GRILL | GRILLS MIT DIREKTKOCHFUNKTION

GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA PER COTTURA A CONTATTO TOP


ELECTRIC CONTACT GRILL WITH WATER (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER ZUM KONTAKTGAREN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616113	GD70E7N	8,2	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	70 <i>Inch</i> 27.6	28 <i>Inch</i> 11.0	47.0	0.33	5.319,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220585	ELEMENTO DI UNIONE JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	40,00

CUOCIPASTA | PASTA COOKERS | NUDELKOCHER

CUOCIPASTA GAS VASCA SINGOLA 23LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN2/3 FREESTANDING SINGLE TANK GAS PASTA COOKER 23 L ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED

GAS-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 23 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613034	CP35G7	10	35	70	85	51.4	0.44	2.917,00
				Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 33.5			

CUOCIPASTA GAS VASCA DOPPIA 23+23LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN2/3 FREESTANDING DOUBLE TANK 23+23L GAS PASTA COOKER ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED

GAS-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 23 L + 23 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613035	CP70G7	20	70	70	85	84.0	0.70	4.825,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			

CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA SINGOLA 23LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN2/3 FREESTANDING SINGLE TANK 23L ELECTRIC PASTA COOKER ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED

ELEKTRO-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 23 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616045	CP35E7	4,8	400 3N ~	35	70	85	47.0	0.45	2.854,00
				Hz 50/60	Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 33.5			


CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA DOPPIA 23+23LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN2/3 FREESTANDING DOUBLE TANK 23+23L ELECTRIC PASTA COOKER ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED

ELEKTRO-NUDELKOCHER DOPPELBECKEN 23 L + 23 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM FACH - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616046	CP70E7	9,6	400 3N ~	70	70	85	77.6	0.66	4.825,00
				Hz 50/60	Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120620	Description CESTELLO 2 PZ X GN1/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) BASKET 2 PCS X GN1/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) KORB 2 STÜCKE X GN1/3 FÜR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H)	€ 334,00
	Code 120625	Description CESTELLO 4 PZ X GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14X14X20H) BASKET 4 PCS X GN1/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (14X14X20H) KORB 4 STK. X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (14 X 14 X 20 H)	€ 428,00
	Code 120635	Description CESTELLO 1 PZ X GN2/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X29X20H) BASKET 1 PCS X GN2/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X29X20H) KORB 1 STK. X GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (29 x 29 x 20H)	€ 222,00
	Code 120652	Description COPERCHIO GN2/3 PER CUOCIPASTA GN2/3 LID FOR PASTA COOKER GN2 / 3 DECKEL FÜR NUDELKOCHER	€ 53,00
	Code 120660	Description CESTELLO 1XGN1/3 + 2 XGN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) BASKET 1 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) KORB 1XGN1 / 3 + 2 XGN1 / 6 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)	€ 382,00
	Code 120700	Description CESTELLO 2 X GN2/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14.5X29X20H) BASKET 2X GN2/6 SET FOR PASTA COOKER - DIM. CM (14.5X29X20H) KORB 2 X GN2 / 6 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (14,5 x 29 x 20H)	€ 334,00
	Code 220585	Description ELEMENTO DI UNIONE JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	€ 40,00
	Code 220722	Description TAMPONAMENTO PER ELEMENTI FREESTANDING 50MM 50MM JOINT PANEL FOR FREESTANDING ELEMENTS FÜLLUNG FÜR 50MM FREISTEHENDE ELEMENTE	€ 61,00

BAGNOMARIA | BAIN-MARIE | BAIN MARIE

BAGNOMARIA GAS GN1/1 TOP


GN1/1 GAS BAIN-MARIE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-BAIN-MARIE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613030	2	35	70	28	20.2	0.17	1.362,00
				Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			
		BM35G7							

BAGNOMARIA GAS GN2/1 TOP


GN2/1 GAS BAIN-MARIE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-BAIN-MARIE GN2/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		613031	2	70	70	28	29.4	0.33	2.059,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 11.0			
		BM70G7							


BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 TOP

GN1/1 ELECTRIC BAIN-MARIE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-BAIN-MARIE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		616040	1,3	220-240 ~ Hz	35	70	28	18.4	0.18	1.301,00
				50/60	Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			
		BM35E7								


BAGNOMARIA ELETTRICO GN2/1 TOP

GN2/1 ELECTRIC BAIN-MARIE (TOP VERSION)




AUFTISCH-ELEKTRO-BAIN-MARIE GN2/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		616041	2,6	220-240 ~ Hz	70	70	28	29.0	0.33	1.955,00
				50/60	Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 11.0			
		BM70E7								

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120580	Description FALSO FONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA GN1/1 FALSE BOTTOM FOR BAIN-MARIE FALSCHER BODEN GN1 / 1 FÜR BAIN-MARIE	€ 46,00
	Code 120650	Description COPERCHIO GN1/1 GN1/1 LID ABDECKUNG GN1 / 1	€ 59,00
	Code 220585	Description ELEMENTO DI UNIONE JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	€ 40,00

BASI FORNO ELETTRICHE | ELECTRIC OVEN BASE | ELEKTROBACKOFEN UNTERBAU


BASE FORNO ELETTRICA CONVEZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA - PER SOVRAPPOSIZIONE ELEMENTI TOP SOLO (2X35 CM) O (1X70 CM)

BASE UNIT FOR AN ELECTRIC CONVECTION GN1/1 OVEN WITH 1 GRID - ONLY SUITABLE FOR TOP ELEMENTS (2X35 CM) OR (1X70 CM)

UNTERBAU UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST - NUR FÜR AUFTISCH-ELEMENTE (2X35 CM) ODER (1X70 CM)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	 616078	F70V7	5	400 2N ~ Hz 50/60	Oven kW 5	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	57 Inch 22.4	78.0	0.47	2.421,00


BASE FORNO ELETTRICA STATICA GN2/1 CON 1 GRIGLIA - PER SOVRAPPOSIZIONE ELEMENTI TOP SOLO (2X35 CM) O (1X70 CM)

GN2/1 ELECTRIC STATIC OVEN BASE WITH 1 GRID-SUITABLE ONLY FOR (2X35 CM) OR (1X70 CM) ELEMENTS


GN2 / 1 STATISCHER ELEKTRISCHER OFENBODEN MIT 1 GITTER - NUR FÜR ÜBERLAPPENDE OBERE ELEMENTE (2X35 CM) ODER (1X70 CM)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	 616121	F70E7	5,3	400 3N ~ Hz 50/60	Oven kW 5,3	70 <i>Inch</i> 27.6	70 <i>Inch</i> 27.6	57 <i>Inch</i> 22.4	74.2	0.48	2.201,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM) EXTRA GRID FOR GN2/1 OVEN (53X63CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN2 / 1 (53X63CM)	46,00
	619004	GRIGLIA EXTRA FORNO GN1/1 (53X47CM) EXTRA GRID FOR GN1/1 OVEN (53X47CM) ZUSÄTZLICHER OFENGRILL GN1 / 1 (53X47CM)	46,00

BRASIERE | BRATT PANS | KIPPBRATPFANNE

BRASIERA 50LT RIBALTABILE GAS FREESTANDING CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI304


FREESTANDING TILTING GAS BRATT PAN 50 L WITH AISI304 STAINLESS STEEL TANK

GAS-KIPPBRATTPFANN 50 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI304

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613039	BS80IG7	12	80	70	85	133.0	0.82	6.565,00
				Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 33.5			

BRASIERA 50LT ELETTRICA BASCULANTE CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 FREESTANDING SU VANO CHIUSO


FREESTANDING TILTING ELECTRIC BRATT PAN 50L WITH AN AISI 304 STAINLESS STEEL TANK ON CLOSED CABINET

ELEKTRO-KIPPBRATTPFANN 50 L KIPPBAR FREISTEHEND MIT BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 304 UND GESCHLOSSENEM UNTERBAU


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CB LVD

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616048	BS80IE7	8,7	400 3N ~	80	70	85	142.0	0.96	6.638,00
				Hz 50/60	Inch 31.5	Inch 27.6	Inch 33.5			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220585	ELEMENTO DI UNIONE JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	40,00

	Code	Description	€
	BSM_7	INCREMENTO VERSIONI A SOLLEVAMENTO MOTORIZZATO SOLO PER MODELLO BS_7 ADDITIONAL COST FOR MOTORIZED VERSION ONLY FOR MODEL BS_7 ERHÖHUNG DER MOTORISIERTEN HUBVERSIONEN NUR FÜR MODELL BS_7	1.458,00

BRASIERE MULTIFUNZIONE | MULTIFUNCTIONAL BRATT PANS | MULTIFUNKTIONS-BRATPFANNE


BRASIERA 15LT ELETTRICA MULTIFUNZIONE CON FONDO VASCA DUPLEX FREESTANDING SU VANO APERTO - PORTA NONPLICABILE

FREESTANDING ELECTRIC MULTI-PURPOSE BRATT PAN 15L WITH DUPLEX TANK BOTTOM ON OPEN CABINET - DOOR NOT APPLICABLE

ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 15 L FREISTEHEND MIT BECKENBODEN AUS DUPLEX UND OFFENEM UNTERBAU - KEIN TÜREINBAU MÖGLICH

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	616037	BRM35E7	4,5	400 3N ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	57.0	0.17	4.300,00


BRASIERA 28LT ELETTRICA MULTIFUNZIONE CON FONDO VASCA DUPLEX FREESTANDING SU VANO APERTO

FREESTANDING ELECTRIC MULTI-PURPOSE BRATT PAN 28L WITH DUPLEX TANK BOTTOM ON OPEN CABINET


ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 28 L FREISTEHEND MIT BECKENBODEN AUS DUPLEX UND OFFENEM UNTERBAU


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	616038	BRM70E7	9	400 3N ~ Hz 50/60	70 Inch 27.6	70 Inch 27.6	85 Inch 33.5	76.4	0.70	5.810,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220585	ELEMENTO DI UNIONE JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	40,00

	Code	Description	€
	220722	TAMPONAMENTO PER ELEMENTI FREESTANDING 5 0MM 50MM JOINT PANEL FOR FREESTANDING ELEMEN TS FÜLLUNG FÜR 50MM FREISTEHENDE ELEMENTE	61,00

PENTOLE | BOILING PANS | KOCHKESSEL

PENTOLA GAS INDIRETTA 50LT VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 FREESTANDING

FREESTANDING GAS BOILING PAN 50 L WITH INDIRECT HEATING AND AISI 316 STAINLESS STEEL TANK

GAS-KOCHKESSEL INDIREKT 50 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	613041	P70IG7	15,5	70	70	85	110.6	0.90	7.656,00
				Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			

PENTOLA ELETTRICA INDIRETTA 50LT VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 FREESTANDING

FREESTANDING ELECTRIC BOILING PAN 50L WITH INDIRECT HEATING AND AISI 316 STAINLESS STEEL TANK


ELEKTRO-KOCHKESSEL INDIREKT 50 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616049	P70IE7	9	400 3N ~	70	70	85	104.0	0.96	7.038,00
				Hz 50/60	Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 33.5			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	220585	ELEMENTO DI UNIONE	40,00
		JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	

	Code	Description	€
	619007	CESTO PASTA PER PENTOLA 50LT - DIAMETRO FORI 3MM - 0.12 INCH	642,00
		PASTA BASKET FOR 50LT BOILING PAN - HOLE S DIAMETER 3MM - 0.12 INCH NUDELKORB FÜR TOPF 50LT - LOCHDURCHMESSE R 3MM - 0,12 ZOLL	


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

PIANO DI LAVORO NEUTRO TOP TECNO70 DIM. CM 35X70X28H

TECNO70 NEUTRAL WORKTOP - DIM. CM 35X70X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE TECNO70 ABM. CM 35X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	660070	PN35L7	35	70	28	17.2	0.17	540,00
			Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			

PIANO DI LAVORO NEUTRO TOP TECNO70 DIM. CM 70X70X28H

TECNO70 NEUTRAL WORKTOP - DIM. CM 70X70X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE TECNO70 ABM. CM 70X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	660075	PN70L7	70	70	28	28.4	0.33	728,00
			Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 11.0			

PIANO NEUTRO TOP CON CASSETTO GN1/1 TECNO70 DIM. CM 35X70X28H

TECNO70 WORKTOP WITH DRAWER (GN1/1) - DIM. CM 35X70X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE GN1/1 TECNO70 ABM. CM 35X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616050	PN35C7	35	70	28	19.8	0.17	785,00
			Inch 13.8	Inch 27.6	Inch 11.0			

PIANO NEUTRO TOP CON CASSETTO GN2/1 TECNO70 DIM. CM 70X70X28H

TECNO70 WORKTOP WITH DRAWER (GN2/1) - DIM. CM 70X70X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE GN2/1 TECNO70 ABM. CM 70X70X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616051	PN70C7	70	70	28	34.0	0.33	937,00
			Inch 27.6	Inch 27.6	Inch 11.0			

BASE APERTA PER TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 35X57.5X60H

OPEN BASE FOR TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 35X57.5X60H

UNTERGESTELL FÜR TECNO60, TECNO65, TECNO70, ABM. CM 35X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	110080	VN35/0	35	57,5	60	16.0	0.20	396,00
			Inch 13.8	Inch 22.4	Inch 23.6			


PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE

BASE APERTA PER TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 70X57.5X60H

OPEN BASE FOR TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 70X57.5X60H

UNTERGESTELL FÜR TECNO60, TECNO65, TECNO70, ABM. CM 70X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	110085	VN70/0	70	57,5	60	20.0	0.37	456,00
			<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

BASE APERTA PER TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 105X57.5X60H

OPEN BASE FOR TECNO60, TECNO65, TECNO70 - DIM. CM 105X57.5X60H

UNTERGESTELL FÜR TECNO60, TECNO65, TECNO70, ABM. CM 105X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	110150	VN105/0	105	57,5	60	25.0	0.56	514,00
			<i>Inch</i> 41.3	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

VANO NEUTRO CON PORTA TECNO70 DIM. CM 35X57.5X60H

TECNO70 NEUTRAL CABINET WITH A DOOR - DIM. CM 35X57.5X60H

NEUTRALES FACH MIT TÜR TECNO70 ABM. CM 35X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616053	VNP35L7	35	57,5	60	16.2	0.20	572,00
			<i>Inch</i> 13.8	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

VANO NEUTRO CON 2 CASSETTI GN1/1 TECNO70 DIM. CM 70X57.5X60H

TECNO70 NEUTRAL CABINET WITH 2 DRAWERS (GN1/1) - DIM. CM 70X57.5X60H

NEUTRALES FACH MIT 2 SCHUBLADEN GN1/1 TECNO70 ABM. CM 70X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616054	VNC35L7	35	57,5	60	22.0	0.23	944,00
			<i>Inch</i> 13.8	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

VANO NEUTRO CON 2 PORTE TECNO70 DIM. 70X57.5X60H

TECNO70 NEUTRAL CABINET WITH 2 DOORS - DIM. 70X57.5X60H

NEUTRALER UNTERBAU MIT 2 TÜREN TECNO70 ABM. 70X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616056	VNP70L7	70	57,5	60	23.6	0.37	811,00
			<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

PIANI E BASI | TOPS AND BASES | ARBEITSFLÄCHEN UND UNTERSCHRÄNKE


VANO NEUTRO CON 3 PORTE TECNO70 DIM. CM 105X57.5X60H

TECNO70 NEUTRAL CABINET WITH 3 DOORS - DIM. CM 105X57.5X60H




NEUTRALER UNTERBAU MIT 3 TÜREN TECNO70 ABM. 105X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	616057	VNP105L7	105	57,5	60	32.0	0.56	1.045,00
			Inch 41.3	Inch 22.4	Inch 23.6			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 116055	Description ELEMENTO RISCALDANTE PER VANO 230/1 V- 50/60 HZ - 1.3 KW - DIM. CM (32X54X9.5H) BASE HEATER FOR CABINET 230/1 V- 50/60 HZ - 1.3 KW - DIM. CM (32X54X9.5H) HEIZELEMENT FÜR FACH 230/1 V-50/60 HZ - 1,3 KW - ABM. CM (32 X 54 X 9,5 H)	€ 325,00
	Code 120545	Description KIT GUIDE GRIGLIE GN1/1 SOLO PER VANI NEUTRI T60, T65, T70 KIT GN1/1 GRID RUNNERS FOR CABINETS ONLY T60, T65, T70 KÜHLERGRILLFÜHRUNGEN KIT GN1 / 1 NUR FÜR NEUTRALE FÄCHER	€ 142,00
	Code 220585	Description ELEMENTO DI UNIONE JOINT ELEMENT ELEMENT DER VEREINIGUNG	€ 40,00


BASI REFRIGERATE | REFRIGERATED BASES | KÜHLUNTERBAU

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 2 PORTE CON GAS R290 TECNO70 DIM. CM 140X65X62H

TECNO70 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 2 DOORS WITH R290 GAS - CM 140X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 2 TÜREN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO70 ABM. CM 140X65X62H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126067	BP140N/0	0,265	230 ~	140	65	62	96.0	1.01	5.312,00
				Hz 50	Inch 55.1	Inch 25.6	Inch 24.4			

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 4 CASSETTI CON GAS R290 TECNO70 DIM. CM 140X65X62H

TECNO70 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 4 DRAWERS WITH R290 GAS - CM 140X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 4 SCHUBLADEN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO70 ABM. CM 140X65X62H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126068	BC140N/0	0,265	230 ~	140	65	62	124.0	0.89	6.544,00
				Hz 50	Inch 55.1	Inch 25.6	Inch 24.4			

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 3 PORTE CON GAS R290 TECNO70 DIM. CM 175X65X62H

TECNO70 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 3 DOORS WITH R290 GAS - CM 175X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 3 TÜREN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO70 ABM. CM 175X65X62H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126069	BP175N/0	0,318	230 ~	175	65	62	128.0	1.09	6.234,00
				Hz 50	Inch 68.9	Inch 25.6	Inch 24.4			

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 1 PORTA - 4 CASSETTI CON GAS R290 TECNO70 DIM. CM. 175X65X62H


TECNO70 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 1 DOOR - 4 DRAWERS WITH R290 GAS - CM 175X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 1 TÜR - 4 SCHUBLADEN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO70 ABM. CM 175X65X62H


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126070	BC175N/0	0,318	230 ~	175	65	62	152.0	1.09	7.481,00
				Hz 50	Inch 68.9	Inch 25.6	Inch 24.4			


ACCESSORI TECNO70 | ACCESSORIES TECNO70 | ZUBEHÖRE TECNO70




Code	Description	€
220630	KIT SUPPORTO PONTE 70CM BRIDGE SYSTEM SUPPORTS 70CM BRÜCKENSTÜTZSATZ 70CM	112,00
220635	KIT SUPPORTO PONTE 105CM BRIDGE SYSTEM SUPPORTS 105CM BRÜCKENSTÜTZSATZ 105CM	211,00
220640	KIT SUPPORTO PONTE 140CM BRIDGE SYSTEM SUPPORTS 140CM BRÜCKENSTÜTZSATZ 140CM	234,00




Code	Description	€
220675	PIANO PORZIONATORE L=70CM PLATE SUPPORT BOARD L=70CM PORTIONSFLÄCHE L = 70 CM	306,00
220680	PIANO PORZIONATORE L=105CM PLATE SUPPORT BOARD L=105CM PORTIONSFLÄCHE L = 105 CM	351,00




Code	Description	€
220695	TAMPONAMENTO PER VANI E TOP (80MM) 80MM JOINT PANEL FOR CABINETS AND TOPS FÜLLUNG FÜR FÄCHER UND DECKEL (80MM)	47,00



Code	Description	€
220710	ZOCCOLATURA FRONTALE L=35CM FRONTAL PLINTH L=35CM VORDERER SOCKEL L = 35 CM	103,00
220712	ZOCCOLATURA FRONTALE L=70CM FRONTAL PLINTH L=70CM VORDERER SOCKEL L = 70 CM	118,00
220714	ZOCCOLATURA FRONTALE L=105CM FRONTAL PLINTH L=105CM VORDERER SOCKEL L = 105 CM	142,00
220716	ZOCCOLATURA FRONTALE L=140CM FRONTAL PLINTH L=140CM VORDERER SOCKEL L = 140 CM	175,00





Code	Description	€
220718	ZOCCOLATURA LATERALE L=65CM (1 COPPIA) - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE SIDE PLINTH L=65CM (1 PAIR) - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASES SEITENSOCKEL L = 65 CM (1 PAAR) - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	167,00



Code	Description	€
220720	ZOCCOLATURA LATERALE ISOLA CENTRALE L=130CM (1 COPPIA) - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE SIDE PLINTH FOR CENTRAL ISLAND L=130CM (1 PAIR) - NOT SUITABLE FOR ELECTRIC OVEN BASES SEITENSOCKEL MITTELINSEL L = 130 CM (1 PAAR) - KANN NICHT MIT ELEKTRISCHEN OFENBÖDEN INSTALLIERT WERDEN	218,00

ACCESSORI TECNO70 | ACCESSORIES TECNO70 | ZUBEHÖRE TECNO70

	Code 619009	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER BASI RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR FOR BASE S RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR FÜR UNTERSCH RÄNKE	€ 180,00
	Code 399582	Description KIT FISSAGGIO A TERRA GROUND FIXING KIT BODENBEFESTIGUNGSSATZ	€ 44,00
	Code 619010	Description COPPIA CASSETTI GN1/1 NON POSIZIONABILE SU ELEMENTO RISCALDANTE - ALTEZZA 12CM - NON INSTALLABILE SU APPARECCHIATURE FREESTANDING T60, T65, T70 PAIR OF GN1/1 DRAWERS - NOT TO PLACE ON HEATING ELEMENT - HEIGHT 12CM - NOT TO BE MOUNTED ON FREESTANDING APPLIANCES T60, T65, T70 SCHUBLADENPAAR GN1 / 1 NICHT AUF HEIZELEMENT POSITIONIERBAR - HÖHE 12 CM - NICHT AUF FREISTEHENDEN GERÄTEN INSTALLIERBAR	€ 552,00
	Code 619011	Description COPPIA CASSETTI GN2/1 NON POSIZIONABILE SU ELEMENTO RISCALDANTE - ALTEZZA 12CM - NON INSTALLABILE SU APPARECCHIATURE FREESTANDING T60, T65, T70 PAIR OF GN2/1 DRAWERS - NOT TO PLACE ON HEATING ELEMENT - HEIGHT 12CM - NOT TO BE MOUNTED ON FREESTANDING APPLIANCES T60, T65, T70 SCHUBLADENPAAR GN2 / 1 NICHT AUF HEIZELEMENT POSITIONIERBAR - HÖHE 12 CM - NICHT AUF FREISTEHENDEN GERÄTEN INSTALLIERBAR	€ 660,00

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI


2-BURNER GAS BOILING TOP (TOP VERSION)

GAS-KOCHFELD MIT 2 BRENNERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		123036	8,5	1X3,3+1X5,2 Top kW - Btu/h 8,5 - 27.297	35 Inch 13.8	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	18.6	0.15	1.135,00
		PCA35G/0								

PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI TOP


4-BURNER GAS BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 4 BRENNERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		123037	17	2X3,3+2X5,2 Top kW - Btu/h 17 - 58.006	70 Inch 27.6	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	31.4	0.29	1.815,00
		PCA70G/0								

PIANO COTTURA GAS 6 FUOCHI TOP


6-BURNER GAS BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 6 BRENNERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		123038	25,5	3X3,3+3X5,2 Top kW - Btu/h 25,5 - 85.304	105 Inch 41.3	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	46.0	0.40	2.383,00
		PCA05G/0								

CUCINA GAS 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA

4-BURNER GAS COOKER ON ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID AND 1 TRAY

GAS-HERD MIT 4 BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	  	123039	17 + 2,5	230 ~ Hz 50/60	2X3,3+2X5,2 Oven kW 2,5 Top kW - Btu/h 17 - 58.006	70 Inch 27.6	65 Inch 25.6	85 Inch 33.5	72.5	0.66	3.232,00
		PFA70G/0									

CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA

6-BURNER GAS COOKER ON ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID AND 1 TRAY

GAS-HERD MIT 6 BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH



CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	  	123041	25,5 + 2,5	230 ~ Hz 50/60	3X3,3+3X5,2 Oven kW 2,5 Top kW - Btu/h 25,5 - 85.304	105 Inch 41.3	65 Inch 25.6	85 Inch 33.5	97.6	0.97	4.039,00
		PFA05G/0									

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120585	Description ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	€ 36,00
	Code 120655	Description RIDUTTORE POSAPENTOLE PAN SUPPORT GRID TOPFLAPPENREDUZIERER	€ 21,00


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ELETTRICO CON 2 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HERMETIC ROUND HOT PLATES (DIAM. 18CM - 7.1 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 2 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18 CM - 7.1IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126001	PC35E/0	4	400 2N ~	2x2	35	65	28	15.6	0.15	869,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 4 - 13.649	Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0			

PIANO COTTURA ELETTRICO CON 2 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HERMETIC ROUND HOT PLATES (DIAM. 18CM - 7.1 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 2 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18 CM - 7.1IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126002	PC35E/1	4	230 ~	2x2	35	65	28	15.6	0.15	855,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 4 - 13.649	Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0			

PIANO COTTURA ELETTRICO CON 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 ROUND HERMETIC PLATE TOPS (DIAM. 18CM - 7.1 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18 CM - 7.1IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126004	PC70E/0	8	400 3N ~	4x2	70	65	28	26.0	0.29	1.519,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 8 - 27.297	Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 11.0			

PIANO COTTURA ELETTRICO CON 6 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 HERMETIC ROUND HOT PLATES (DIAM. 18 CM - 7.1 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18 CM - 7.1IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126006	PC105E/0	12	400 3N ~	6x2	105	65	28	38.5	0.43	1.942,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 12 - 40.946	Inch 41.3	Inch 25.6	Inch 11.0			

CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) E FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 4 HERMETIC ROUND HOT PLATES (DIAM 18 CM - 7.1 IN) ON ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID AND 1 TRAY

ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18CM - 7.1IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126008	PF70E/0	10,5	400 3N ~	4x2	70	65	85	66.0	0.66	2.889,00
				Hz 50/60	Oven kW 2,5 Top kW - Btu/h 8 - 27.297	Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 33.5			

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN


CUCINA ELETTRICA CON 6 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) E FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 6 HERMETIC ROUND HOT PLATES (DIAM 18 CM - 7.1 IN) ON ELECTRIC CONVENTION OVEN WITH 1 GRID AND 1 TRAY

ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18CM - 7.1IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE



Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
126009	PFL105E/0	14,5	400 3N ~ Hz 50/60	6x2 Oven kW 2,5 Top kW - Btu/h 12 - 40.946	105 Inch 41.3	65 Inch 25.6	85 Inch 33.5	103.0	1.01	3.711,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE



Code	Description	€
120585	ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	36,00


CUCINE IN VETROCERAMICA | GLASS CERAMIC COOKERS | GLASKERAMIK-KOCHFLÄCHEN UND ELECTROHERDE

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 2 ZONE RISCALDANTI TOP

GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HEATING ZONES (TOP VERSION)

ELEKTRISCHES AUFTISCH-GLASKERAMIKKOCHFELD MIT 2 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		126011	PCC35E/0	4,3	400 2N ~	1x1,8 + 1x2,5	35	65	28	16.5	0.16	1.687,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 4,3 - 13.649	Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0				

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 4 ZONE RISCALDANTI TOP

GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 HEATING ZONES (TOP VERSION)

ELEKTRISCHES AUFTISCH-GLASKERAMIKKOCHFELD MIT 4 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		126013	PCC70E/0	8,6	400 3N ~	2x1,8 + 2x2,5	70	65	28	55.0	0.29
					Hz 50/60	Top kW - Btu/h 8,6 - 27.297	Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 11.0		
2.806,00											

CUCINA ELETTRICA CON 4 ZONE RISCALDANTI E FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA


ELECTRIC COOKER WITH 4 HEATING ZONES ON ELECTRICAL CONVECTION OVEN WITH 1 GRID AND 1 TRAY

ELEKTRO-HERD MIT 4 KOCHZONEN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

		Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		126014	PFC70E/0	11,1	400 3N ~	2x1,8 + 2x2,5	70	65	85	68.0	0.67	4.140,00
					Hz 50/60	Oven kW 2,5 Top kW - Btu/h 8,6 - 27.297	Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 33.5			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120585	ELEMENTO DI UNIONE T60, T65	36,00
		JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP


GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		123020	4	35	65	28	36.2	0.15	1.308,00
				Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0			
		FTL35G/0							

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA TOP


GAS GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		123021	4	35	65	28	37.0	0.15	1.486,00
				Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0			
		FTR35G/0							

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP


GAS GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		123022	4	35	65	28	36.2	0.15	1.796,00
				Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0			
		FTC35G/0							

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP


GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		123023	8	70	65	28	61.2	0.29	1.844,00
				Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 11.0			
		FTL70G/0							

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA TOP


GAS GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		123024	8	70	65	28	59.8	0.29	2.002,00
				Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 11.0			
		FTR70G/0							

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP


GAS GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	123026	FTC70G/0	8	70 Inch 27.6	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	66.0	0.29	2.532,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126015	FTL35E/0	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	35.6	0.15	1.333,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126018	FTR35E/0	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	36.0	0.15	1.391,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126021	FTC35E/0	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	37.0	0.15	1.644,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126024	FTL70E/0	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 Inch 27.6	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	64.6	0.30	1.868,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	126026	FTR70E/0	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	65 <i>Inch</i> 25.6	28 <i>Inch</i> 11.0	62.0	0.29	2.062,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	126028	FTRR70E/0	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	65 <i>Inch</i> 25.6	28 <i>Inch</i> 11.0	60.0	0.29	2.147,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)



AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	126030	FTC70E/0	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	65 <i>Inch</i> 25.6	28 <i>Inch</i> 11.0	64.6	0.29	2.441,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120590	Description COPPIA ELEMENTI UNIONE PER FRY-TOP PAIR OF JOINT ELEMENTS FOR GRIDDLES PAAR VERBINDUNGSELEMENTE FÜR BRATPLATTEN	€ 95,00
	Code 120595	Description RASCHIETTO PER PULIZIA FRY-TOP SCRAPER FOR THE GRIDDLE CLEANING SCHABER FÜR DIE REINIGUNG DER BRATPFANNE	€ 49,00
	Code 120597	Description RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10 PEZZI) SCRAPER - REPLACEMENT BLADE KIT (10 PIECES) SCHABER - ERSATZKLINGEN-KIT (10 STÜCK)	€ 36,00

FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 8LT CON SCAMBIATORI DI CALORE IN VASCA TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI


SINGLE TANK 8L GAS FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-GAS-FRITTEUSE EINZELN 8 L-BECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN - EINSCHL. KÖRBN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		123027	6,25	35	65	28	24.0	0.15	1.741,00
				Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0			
		FR35G/0							

FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 8+8LT CON SCAMBIATORI DI CALORE IN VASCA TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI


DOUBLE TANK 8+8L GAS FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS IN THE TANK - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-GAS-FRITTEUSE EINZELN 8 L + 8L -DOPPELBECKEN MIT INNENLIEGENDEN WÄRMETAUSCHERN - EINSCHL. KÖRBN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		123028	12,5	70	65	28	42.8	0.29	2.962,00
				Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 11.0			
		FR70G/0							


FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI

SINGLE TANK 8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS IN THE TANK - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
	126032	FR35E/0	6	V 400 3N ~ Hz 50/60	35 / 13.8	65 / 25.6	28 / 11.0	21.0	0.15	1.412,00
	126033	FR35E/1	6	V 230 ~ Hz 50/60	35 / 13.8	65 / 25.6	28 / 11.0	21.0	0.15	1.390,00


FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI

SINGLE TANK 8+8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L + 8L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		126035	12	400 3N ~	70	65	28	36.0	0.29	2.466,00
				Hz 50/60	Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 11.0			
		FR70E/0								


FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI

SINGLE TANK 8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		126050	7,5	400 3N ~	35	65	28	20.0	0.15	1.483,00
				Hz 50/60	Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0			
		FR35ES/0								


FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI



SINGLE TANK 8+8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L + 8L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRZEN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Length cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126052	FR70ES/0	15	400 3N ~ Hz 50/60	70 Inch 27.6	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	35.0	0.29	2.538,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120575	Description CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (21X26,5X10,5HCM) EXTRA BASKET FOR 8LT FRYERS (21X26,5X10,5HCM) ZUSÄTZLICHER KORB FÜR 8LT FRITEUSEN (21X 26,5X10,5HCM)	€ 53,00
	Code 120585	Description ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	€ 36,00
	Code 120690	Description CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (10.5X26.5X10.5H) BASKETS - EXTRA (2 PCS) FOR 8LT FRYER S- DIM. CM (10.5X26.5X10.5H) ZUSÄTZLICHER KORB (2 STK.) FÜR 8LT FRITE USEN - ABM. CM (10,5 X 26,5 X 10,5 H)	€ 122,00


SCALDAPATATE | CHIP SCUTTLE | SPEISEWÄRMER

SCALDAPATATE ELETTRICO GN2/3 TOP


GN2/3 ELECTRIC CHIP SCUTTLE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTENWANNE GN2/3

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126037	SP35E/0	0,65	220- 240 ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	18.2	0.20	1.331,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120585	ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	36,00

GRIGLIE | GRILLS | ELEKTROGRILLGERÄTE UND GAS-LAVASTEINGRILL

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA TOP CON GRIGLIA INOX A V


LAVA STONE GAS GRILL TOP WITH V-SHAPED STAINLESS STEEL GRID

AUFTISCH-GAS-GRILL MIT LAVASTEIN UND V-ROST AUS EDELSTAHL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	123031	GR35G/0	6,9	35	65	28	31.2	0.15	1.914,00
				Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0			

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA TOP CON GRIGLIA INOX A V


LAVA STONE GAS GRILL TOP WITH V-SHAPED STAINLESS STEEL GRID

AUFTISCH-GAS-GRILL MIT LAVASTEIN UND V-ROST AUS EDELSTAHL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	123032	GR70G/0	13,8	70	65	28	54.5	0.29	2.869,00
				Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 11.0			


GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA TOP

ELECTRIC GRILL WITH WATER (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126040	GR35E/0	3	400 3N ~	35	65	28	23.8	0.15	1.638,00
				Hz 50/60	Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0			


GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA TOP

ELECTRIC GRILL WITH WATER (TOP VERSION)


AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126042	GR70E/0	6	400 3N ~	70	65	28	39.0	0.29	2.730,00
				Hz 50/60	Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 11.0			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120585	Description ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	€ 36,00
	Code 120630	Description GRIGLIA PESCE (30X48 CM) SOLO PER GRILL A GAS GRID FOR FISH (30X48 CM) - ONLY FOR GAS GRILLS FISCHGRILL (30X48 CM) NUR FÜR GASGRILL	€ 163,00

CUOCIPASTA | PASTA COOKERS | NUDELKOCHER

CUOCIPASTA GAS VASCA SINGOLA 23LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN2/3 FREESTANDING SINGLE TANK GAS PASTA COOKER (23 L) ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED

GAS-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 23 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE GAR EAC**

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	123033	CP35G/0	10	35 <i>Inch</i> 13.8	65 <i>Inch</i> 25.6	85 <i>Inch</i> 33.5	46.6	0.36	2.446,00

CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA SINGOLA 23LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI







GN2/3 FREESTANDING ELECTRIC SINGLE-TANK PASTA COOKER (23 L) ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED

ELEKTRO-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 23 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126047	CP35E/0	4,8	400 3N ~ Hz 50/60	35 <i>Inch</i> 13.8	65 <i>Inch</i> 25.6	85 <i>Inch</i> 33.5	46.5	0.36	2.637,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120620	Description CESTELLO 2 PZ X GN1/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) BASKET 2 PCS X GN1/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) KORB 2 STÜCKE X GN1/3 FÜR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H)	€ 334,00
	Code 120625	Description CESTELLO 4 PZ X GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14X14X20H) BASKET 4 PCS X GN1/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (14X14X20H) KORB 4 STK. X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (14 X 14 X 20 H)	€ 428,00
	Code 120635	Description CESTELLO 1 PZ X GN2/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X29X20H) BASKET 1 PCS X GN2/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X29X20H) KORB 1 STK. X GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (29 x 29 x 20H)	€ 222,00
	Code 120652	Description COPERCHIO GN2/3 PER CUOCIPASTA GN2/3 LID FOR PASTA COOKER GN2 / 3 DECKEL FÜR NUDELKOCHER	€ 53,00
	Code 120660	Description CESTELLO 1XGN1/3 + 2 XGN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) BASKET 1 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) KORB 1XGN1 / 3 + 2 XGN1 / 6 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)	€ 382,00
	Code 120700	Description CESTELLO 2 X GN2/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14.5X29X20H) BASKET 2X GN2/6 SET FOR PASTA COOKER - DIM. CM (14.5X29X20H) KORB 2 X GN2 / 6 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (14,5 x 29 x 20H)	€ 334,00

BAGNOMARIA | BAIN-MARIE | BAIN MARIE

BAGNOMARIA GAS GN1/1 TOP


GN1/1 GAS BAIN-MARIE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-BAIN-MARIE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	123029	BM35G/0	2	35 Inch 13.8	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	17.6	0.15	1.250,00


BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 TOP

GN1/1 ELECTRIC BAIN-MARIE (TOP VERSION)



AUFTISCH-ELEKTRO-BAIN-MARIE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126038	BM35E/0	1,3	230 ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	17.0	0.15	997,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE


	Code 120580	Description FALSO FONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA GN1/1 FALSE BOTTOM FOR BAIN-MARIE FALSCHER BODEN GN1 / 1 FÜR BAIN-MARIE	€ 46,00
	Code 120585	Description ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	€ 36,00
	Code 120650	Description COPERCHIO GN1/1 GN1/1 LID ABDECKUNG GN1 / 1	€ 59,00

BRASIERE MULTIFUNZIONE | MULTIFUNCTION BRATT PANS | MULTIFUNKTIONS-BRATPFANNE

BRASIERA 7,5LT ELETTRICA MULTIFUNZIONE TOP - FONDO SPESSO 10MM

ELECTRIC, MULTI-PURPOSE BRATT PAN (7.5 L, TOP VERSION) - 10 MM BOTTOM
AUFTISCH-ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 7,5 L - BODEN VON 10 MM STÄRKE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126053	BRM35E/0	3,3	400 3N ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	65 Inch 25.6	28 Inch 11.0	30.5	0.16	2.445,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120585	ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	36,00


PIANI BASI LAVELLI | TOPS BASES SINKS | ARBEITSFLÄCHEN, UNTERBAUTEN UND SPÜLEN BECKEN

LAVELLO CON RUBINETTO TOP TECNO60, TECNO65 DIM. CM 35X65X30H

SINK WITH TAP FOR TECNO60, TECNO65 DIM. CM 35X65X30H

AUFTISCH-SPÜLE MIT WASSERHAHN TECNO60, TECNO65 ABM. CM 35X65X30H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	160065	L35/0	35	65	30	16.2	0.15	830,00
			Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.8			

PIANO DI LAVORO NEUTRO TOP TECNO65 DIM. CM 35X65X28H

TECNO65 NEUTRAL WORKTOP - DIM. CM 35X65X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE TECNO65 ABM. CM 35X65X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	160070	PN35/0	35	65	28	15.6	0.15	385,00
			Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0			

PIANO DI LAVORO TOP CON CASSETTO GN1/1 TECNO65 DIM. CM 35X65X28H

TECNO65 WORKTOP WITH DRAWER (GN1/1) - DIM. CM 35X65X28H

AUFTISCH-ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE GN1/1 TECNO65 ABM. CM 35X65X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	160140	PNC35/0	35	65	28	19.5	0.16	562,00
			Inch 13.8	Inch 25.6	Inch 11.0			

PIANO DI LAVORO NEUTRO TOP TECNO65 DIM. CM 70X65X28H

TECNO65 NEUTRAL WORKTOP - DIM. CM 70X65X28H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE TECNO65 ABM. CM 70X65X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	160075	PN70/0	70	65	28	26.4	0.29	576,00
			Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 11.0			

PIANO DI LAVORO TOP CON CASSETTO GN2/1 TECNO65 DIM. CM 70X65X28H

TECNO65 WORKTOP WITH DRAWER (GN2/1) - DIM. CM 70X65X28H

AUFTISCH-ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE GN2/1 TECNO65 ABM. CM 70X65X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	160145	PNC70/0	70	65	28	33.0	0.29	841,00
			Inch 27.6	Inch 25.6	Inch 11.0			


PIANI BASI LAVELLI | TOPS BASES SINKS | ARBEITSFLÄCHEN, UNTERBAUTEN UND SPÜLEN BECKEN

LAVELLO CON RUBINETTO TOP TECNO65 DIM. CM 70X65X28H

TECNO65 SINK WITH TAP - DIM. CM 70X65X28H

AUFTISCH-SPÜLE MIT WASSERHAHN TECNO65 ABM. CM 70X65X28H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	160170	L70/0	70	65	28	24.8	0.29	1.143,00
			<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 25.6	<i>Inch</i> 11.0			

BASE APERTA PER TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 35X57.5X60H

OPEN BASE FOR TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 35X57.5X60H

UNTERGESTELL FÜR TECNO60, TECNO65, TECNO70, ABM. CM 35X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	110080	VN35/0	35	57,5	60	16.0	0.20	396,00
			<i>Inch</i> 13.8	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

BASE APERTA PER TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 70X57.5X60H

OPEN BASE FOR TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 70X57.5X60H

UNTERGESTELL FÜR TECNO60, TECNO65, TECNO70, ABM. CM 70X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	110085	VN70/0	70	57,5	60	20.0	0.37	456,00
			<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

BASE APERTA PER TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 105X57.5X60H

OPEN BASE FOR TECNO60, TECNO65, TECNO70 - DIM. CM 105X57.5X60H

UNTERGESTELL FÜR TECNO60, TECNO65, TECNO70, ABM. CM 105X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	110150	VN105/0	105	57,5	60	25.0	0.56	514,00
			<i>Inch</i> 41.3	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

BASE CON PORTA TECNO60, TECNO65 DIM. CM 35X57.5X60H

BASE WITH DOOR FOR TECNO60, TECNO65 - DIM. CM 35X57.5X60H

UNTERBAU MIT TÜR TECNO60, TECNO65, ABM. CM 35X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116050	VNP35/0	35	57,5	60	17.0	0.21	554,00
			<i>Inch</i> 13.8	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			


PIANI BASI LAVELLI | TOPS BASES SINKS | ARBEITSFLÄCHEN, UNTERBAUTEN UND SPÜLEN BECKEN

BASE CON 2 CASSETTI GN1/1 TECNO60, TECNO65 DIM. CM 35X57.5X60H

BASE WITH 2 DRAWERS (GN1/1) FOR TECNO60, TECNO65 - DIM. CM 35X57.5X60H

UNTERBAU MIT 2 SCHUBLADEN GN1/1 TECNO60, TECNO65 ABM. CM 35X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116051	VNC35/0	35	57,5	60	22.0	0.21	860,00
			<i>Inch</i> 13.8	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

BASE CON 2 PORTE TECNO60, TECNO65 DIM. CM 70X57.5X60H

BASE WITH 2 DOORS FOR TECNO60, TECNO65 - DIM. CM 70X57.5X60H

UNTERBAU MIT 2 TÜREN TECNO60, TECNO65 ABM. CM 70X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116052	VNP70/0	70	57,5	60	24.0	0.37	777,00
			<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

BASE CON 3 PORTE TECNO60, TECNO65 DIM. CM 105X57.5X60H

BASE WITH 3 DOORS FOR TECNO60, TECNO65 - DIM. CM 105X57.5X60H

UNTERBAU MIT 3 TÜREN TECNO60, TECNO65 ABM. CM 105X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116053	VNP105/0	105	57,5	60	31.0	0.56	995,00
			<i>Inch</i> 41.3	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

BASE CON 2 CASSETTI GN1/1 E 2 PORTE TECNO60, TECNO65 DIM. CM 105X57.5X60H





BASE WITH 2 DRAWERS (GN1/1) AND 2 DOORS FOR TECNO60, TECNO65 - DIM. CM 105X57.5X60H

UNTERBAU MIT 2 SCHUBLADEN GN1/1 UND 2 TÜREN TECNO60, TECNO65 ABM. CM 105X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116054	VNC105/0	105	57,5	60	36.6	0.56	1.293,00
			<i>Inch</i> 41.3	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 116055	Description ELEMENTO RISCALDANTE PER VANO 230/1 V- 50/60 HZ - 1.3 KW - DIM. CM (32X54X9.5H) BASE HEATER FOR CABINET 230/1 V- 50/60 HZ - 1.3 KW - DIM. CM (32X54X9.5H) HEIZELEMENT FÜR FACH 230/1 V-50/60 HZ - 1,3 KW - ABM. CM (32 X 54 X 9,5 H)	€ 325,00
	Code 120545	Description KIT GUIDE GRIGLIE GN1/1 SOLO PER VANI NEUTRI T60, T65, T70 KIT GN1/1 GRID RUNNERS FOR CABINETS ONLY T60, T65, T70 KÜHLERGRILLFÜHRUNGEN KIT GN1 / 1 NUR FÜR NEUTRALE FÄCHER	€ 142,00
	Code 120585	Description ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	€ 36,00
	Code 9024	Description MISCELATORE A LEVA LEVER TAP HEBELMISCHER	€ 247,00


BASI REFRIGERATE | REFRIGERATED BASES | KÜHLUNTERBAU

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 2 PORTE CON GAS R290 TECNO70 DIM. CM 140X65X62H

TECNO70 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 2 DOORS WITH R290 GAS - CM 140X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 2 TÜREN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO70 ABM. CM 140X65X62H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126067	BP140N/0	0,265	230 ~	140	65	62	96.0	1.01	5.312,00
				Hz 50	Inch 55.1	Inch 25.6	Inch 24.4			

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 4 CASSETTI CON GAS R290 TECNO70 DIM. CM 140X65X62H

TECNO70 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 4 DRAWERS WITH R290 GAS - CM 140X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 4 SCHUBLADEN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO70 ABM. CM 140X65X62H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126068	BC140N/0	0,265	230 ~	140	65	62	124.0	0.89	6.544,00
				Hz 50	Inch 55.1	Inch 25.6	Inch 24.4			

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 3 PORTE CON GAS R290 TECNO70 DIM. CM 175X65X62H

TECNO70 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 3 DOORS WITH R290 GAS - CM 175X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 3 TÜREN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO70 ABM. CM 175X65X62H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126069	BP175N/0	0,318	230 ~	175	65	62	128.0	1.09	6.234,00
				Hz 50	Inch 68.9	Inch 25.6	Inch 24.4			

BASE REFRIGERATA GN1/1 - 1 PORTA - 4 CASSETTI CON GAS R290 TECNO70 DIM. CM. 175X65X62H




TECNO70 REFRIGERATED BASE (GN1/1) - 1 DOOR - 4 DRAWERS WITH R290 GAS - CM 175X65X62H

KÜHLUNTERBAU GN1/1 - 1 TÜR - 4 SCHUBLADEN MIT KÄLTEMITTEL R290 TECNO70 ABM. CM 175X65X62H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	126070	BC175N/0	0,318	230 ~	175	65	62	152.0	1.09	7.481,00
				Hz 50	Inch 68.9	Inch 25.6	Inch 24.4			

ACCESSORI TECNO65 | ACCESSORIES TECNO65 | ZUBEHÖRE TECNO65

	Code 119001	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX T60, T65, T70 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR T60, T65, T70 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	€ 163,00
	Code 119002	Description COPPIA CASSETTI GN1/1 NON POSIZIONABILE SU ELEMENTO RISCALDANTE - ALTEZZA 12CM T60, T65, T70 PAIR OF GN1/1 DRAWERS NOT TO PLACE ON HEATING ELEMENT - HEIGHT 12CM T60, T65, T70 SCHUBLADENPAAR GN1 / 1 NICHT AUF HEIZELEMENT POSITIONIERBAR - HÖHE 12CM	€ 465,00
	Code 119003	Description COPPIA CASSETTI GN2/1 NON POSIZIONABILI SU ELEMENTI RISCALDANTI - ALTEZZA 12 CM T60, T65, T70 PAIR OF GN2/1 DRAWERS NOT TO PLACE ON HEATING ELEMENT - HEIGHT 12CM T60, T65, T70 SCHUBLADENPAAR GN2 / 1 NICHT AUF HEIZELEMENTEN POSITIONIERBAR - HÖHE 12 CM	€ 555,00

CUCINE A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI TOP


2-BURNER GAS BOILING TOP (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 2 BRENNERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		113001	6,6	1x3 + 1x3,6 Top kW - Btu/h 6,6 - 20.473	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	30 Inch 11.8	16.5	0.16	906,00
		PC35G/6								

PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI TOP


4-BURNER GAS BOILING (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 4 BRENNERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		113002	13,2	2x3 + 2x3,6 Top kW - Btu/h 13,2 - 44.358	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	30 Inch 11.8	27.0	0.29	1.407,00
		PC70G/6								

PIANO COTTURA GAS 6 FUOCHI TOP


6-BURNER GAS BOILING (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 6 BRENNERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		113003	19,8	3x3 + 3x3,6 Top kW - Btu/h 19,8 - 64.831	105 Inch 41.3	60 Inch 23.6	30 Inch 11.8	40.0	0.42	1.767,00
		PC105G/6								

CUCINA GAS 4 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA

4-BURNER GAS COOKER ON ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID AND 1 TRAY

GAS-HERD MIT 4 BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	  	113006	13,2 + 2,5	230 ~ Hz 50/60	2x3 + 2x3,6 Oven kW 2,5 Top kW - Btu/h 13,2 - 44.358	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	85 Inch 33.5	67.5	0.66	2.825,00
		PF70G/6									

CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA

6-BURNER GAS COOKER ON ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID AND 1 TRAY

GAS-HERD MIT 6 BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH




CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	  	113008	19,8 + 2,5	230 ~ Hz 50/60	3x3 + 3x3,6 Oven kW 2,5 Top kW - Btu/h 19,8 - 64.831	105 Inch 41.3	60 Inch 23.6	85 Inch 33.5	89.4	0.95	3.424,00
		PF105G/6									

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120585	ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	36,00
	Code	Description	€
	120655	RIDUTTORE POSAPENTOLE PAN SUPPORT GRID TOPFLAPPENREDUZIERER	21,00
	Code	Description	€
	120665	PARASPRUZZO POSTERIORE L=350MM T60 BACK SPLASH GUARD L=350MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 350MM	45,00
	120666	PARASPRUZZO POSTERIORE L=700MM T60 BACK SPLASH GUARD L=700MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 700MM	63,00


CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN

PIANO COTTURA ELETTRICO CON 2 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HERMETIC ROUND HOT PLATES (DIAM. 18CM - 7.1 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 2 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18 CM - 7.1IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116001	PC35E/6/0	4	400 2N ~	2x2	35	60	30	15.0	0.15	785,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 4 - 13.649	Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			

PIANO COTTURA ELETTRICO CON 2 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HERMETIC ROUND HOT PLATES (DIAM. 18CM - 7.1 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 2 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18 CM - 7.1IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116002	PC35E/6/1	4	230 ~	2x2	35	60	30	14.2	0.15	767,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 4 - 13.649	Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			

PIANO COTTURA ELETTRICO CON 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 ROUND HERMETIC PLATE TOPS (DIAM. 18CM - 7.1 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18 CM - 7.1IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116004	PC70E/6/0	8	400 3N ~	4x2	70	60	30	23.6	0.29	1.391,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 8 - 27.297	Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 11.8			

PIANO COTTURA ELETTRICO CON 6 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) TOP

ELECTRIC BOILING TOP WITH 6 HERMETIC ROUND HOT PLATES (DIAM. 18 CM - 7.1 IN, TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18 CM - 7.1IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116006	PC105E/6/0	12	400 3N ~	6x2	105	60	30	35.0	0.42	1.753,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 12 - 40.946	Inch 41.3	Inch 23.6	Inch 11.8			

CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) E FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 4 HERMETIC ROUND HOT PLATES (DIAM 18 CM - 7.1 IN) AND AN ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID AND 1 TRAY

ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18CM - 7.1IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116008	PF70E/6/0	10,5	400 3N ~	4x2	70	60	85	63.4	0.71	2.799,00
				Hz 50/60	Oven kW 2,5 Top kW - Btu/h 8 - 27.297	Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 33.5			

CUCINE ELETTRICHE | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKOCHFLÄCHEN

CUCINA ELETTRICA CON 6 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) E FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA

ELECTRIC COOKER WITH 6 HERMETIC ROUND HOT PLATES (DIAM 18 CM - 7.1 IN) ON ELECTRIC CONVECTION OVEN WITH 1 GRID AND 1 TRAY

ELEKTRO-HERD MIT 6 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18CM - 7.1IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Length cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
			14,5	400 3N ~	6x2	105	60	85	92.0	0.97	
		116009		Hz 50/60	Oven kW 2,5 Top kW - Btu/h 12 - 40.946	<i>Inch</i> 41.3	<i>Inch</i> 23.6	<i>Inch</i> 33.5			3.525,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120585	ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	36,00

	Code	Description	€
	120665	PARASPRUZZO POSTERIORE L=350MM T60 BACK SPLASH GUARD L=350MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 350MM	45,00
	120666	PARASPRUZZO POSTERIORE L=700MM T60 BACK SPLASH GUARD L=700MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 700MM	63,00


CUCINE IN VETROCERAMICA | GLASS CERAMIC COOKERS | GLASKERAMIK-KOCHFLCHEN UND ELECTROHERDE

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 2 ZONE RISCALDANTI TOP

GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HEATING ZONES (TOP VERSION)

ELEKTRISCHES AUFTISCH-GLASKERAMIKKOCHFELD MIT 2 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
		116011	4,3	400 2N ~	1x1,8 + 1x2,5	35	60	30	15.2	0.15	1.599,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 4,3 - 13.649	Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			
		PCC35E/6/0									

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 4 ZONE RISCALDANTI TOP

GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 HEATING ZONES (TOP VERSION)

ELEKTRISCHES AUFTISCH-GLASKERAMIKKOCHFELD MIT 4 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
		116013	8,6	400 3N ~	2x1,8 + 2x2,5	70	60	30	26.0	0.29	2.689,00
				Hz 50/60	Top kW - Btu/h 8,6 - 27.297	Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 11.8			
		PCC70E/6/0									

CUCINA ELETTRICA CON 4 ZONE RISCALDANTI E FORNO ELETTRICO A CONVEZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA



ELECTRIC COOKER WITH 4 HEATING ZONES ON ELECTRICAL CONVECTION OVEN WITH 1 GRID AND 1 TRAY

ELEKTRO-HERD MIT 4 KOCHZONEN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
		116014	11,1	400 3N ~	2x1,8 + 2x2,5	70	60	85	65.5	0.67	4.049,00
				Hz 50/60	Oven kW 2,5 Top kW - Btu/h 8,6 - 27.297	Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 33.5			
		PFC70E/6/0									

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120585	ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	36,00
	120665	PARASPRUZZO POSTERIORE L=350MM T60 BACK SPLASH GUARD L=350MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 350MM	45,00
	120666	PARASPRUZZO POSTERIORE L=700MM T60 BACK SPLASH GUARD L=700MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 700MM	63,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP


GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		113020	4	35	60	30	34.0	0.30	1.308,00
				Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			
		FTL35G/G6							

FRY-TOP GAS PIASTRA RIGATA TOP


GAS GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		113021	4	35	60	30	34.0	0.16	1.486,00
				Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			
		FTR35G/G6							

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP


GAS GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		113022	4	35	60	30	36.0	0.16	1.741,00
				Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			
		FTC35G/G6							

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA TOP


GAS GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		113023	8	70	60	30	58.0	0.29	1.844,00
				Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 11.8			
		FTL70G/G6							

FRY-TOP GAS PIASTRA 1/3 RIGATA TOP


GAS GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
		113024	8	70	60	30	58.4	0.29	2.002,00
				Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 11.8			
		FTR70G/G6							

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP GAS PIASTRA LISCIA CROMATA TOP


GAS GRIDDLE WITH CHROME-PLATED, SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	113026	FTC70G/G6	8	70 <i>Inch</i> 27.6	60 <i>Inch</i> 23.6	30 <i>Inch</i> 11.8	59.8	0.28	2.456,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116015	FTL35E/6/0	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	35 <i>Inch</i> 13.8	60 <i>Inch</i> 23.6	30 <i>Inch</i> 11.8	34.4	0.15	1.253,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116018	FTR35E/6/0	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	35 <i>Inch</i> 13.8	60 <i>Inch</i> 23.6	30 <i>Inch</i> 11.8	34.5	0.16	1.308,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116021	FTC35E/6/0	3,9	380-415 3N~ Hz 50/60	35 <i>Inch</i> 13.8	60 <i>Inch</i> 23.6	30 <i>Inch</i> 11.8	36.2	0.15	1.562,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116025	FTL70E/6/0	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	60 <i>Inch</i> 23.6	30 <i>Inch</i> 11.8	64.0	0.29	1.748,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	116027	FTR70E/6/0	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	60 <i>Inch</i> 23.6	30 <i>Inch</i> 11.8	61.6	0.29	1.938,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	116029	FTRR70E/6/0	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	60 <i>Inch</i> 23.6	30 <i>Inch</i> 11.8	60.0	0.30	2.018,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA TOP

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (TOP VERSION)





AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	116031	FTC70E/6/0	7,8	380-415 3N~ Hz 50/60	70 <i>Inch</i> 27.6	60 <i>Inch</i> 23.6	30 <i>Inch</i> 11.8	62.2	0.29	2.323,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120590	COPPIA ELEMENTI UNIONE PER FRY-TOP PAIR OF JOINT ELEMENTS FOR GRIDDLES PAAR VERBINDUNGSELEMENTE FÜR BRATPLATTEN	95,00
	120591	COPPIA ELEMENTI UNIONE PER FRY-TOP GAS PAIR OF JOINT ELEMENTS FOR GRIDDLES PAAR VERBINDUNGSELEMENTE FÜR BRATPLATTEN	95,00
	Code	Description	€
	120595	RASCHIETTO PER PULIZIA FRY-TOP SCRAPER FOR THE GRIDDLE CLEANING SCHABER FÜR DIE REINIGUNG DER BRATPFANNE	49,00
	Code	Description	€
	120597	RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10 PEZZI) SCRAPER - REPLACEMENT BLADE KIT (10 PIECES) SCHABER - ERSATZKLINGEN-KIT (10 STÜCK)	36,00
	Code	Description	€
	120669	PARASPRUZZO POSTERIORE L=700MM PER FRYTO P BACK SPLASH GUARD L=700MM FOR GRIDDLES HINTERER SPRITZSCHUTZ L = 700 MM FÜR FRY-TOP	62,00

FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 8LT CON SCAMBIATORI DI CALORE IN VASCA TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI


SINGLE TANK 8L GAS FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-GAS-FRITTEUSE EINZELN 8 L-BECKEN MIT INTERNEN WÄRMETAUSCHERN - EINSCHL. KÖRBN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	113027	FR35G/G6	6,25	35	60	30	24.0	0.15	1.741,00
				Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			

FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 8+8LT CON SCAMBIATORI DI CALORE IN VASCA TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI


DOUBLE TANK 8+8L GAS FRYER WITH IN-TANK HEAT EXCHANGERS - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-GAS-FRITTEUSE EINZELN 8 L + 8L -DOPPELBECKEN MIT INNENLIEGENDEN WÄRMETAUSCHERN - EINSCHL. KÖRBN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	113028	FR70G/G6	12,5	70	60	30	43.0	0.29	2.962,00
				Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 11.8			


FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI

SINGLE TANK 8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPbaren HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116034	FR35E/6/0	6	400 3N ~ Hz 50/60	35	60	30	19.2	0.15	1.330,00
	116035	FR35E/6/1	6	220-240 ~ Hz 50/60	35	60	30	19.4	0.15	1.309,00


FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI

SINGLE TANK 8+8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L + 8L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPbaren HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116037	FR70E/6/0	12	400 3N ~ Hz 50/60	70	60	30	32.8	0.29	2.344,00
					Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 11.8			


FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 8LT SUPER CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI

SUPER SINGLE TANK 8L ELECTRIC FRYER WITH A AND IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS - BASKETS AND LIDS INCLUDED

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE SUPER 8 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPbaren HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBN UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116056	FR35ES/6/0	7,5	400 3N ~ Hz 50/60	35	60	30	19.6	0.16	1.402,00
					Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			





FRIGGITRICI | FRYERS | FRITEUSEN

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT SUPER CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI TOP - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI
SUPER DOUBLE TANK 8+8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS (TOP VERSION) - LIDS AND BASKETS INCLUDED
AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE SUPER 8 L + 8L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBE UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

		Code 116058	Model FR70ES/6/0	Tot. kW 15	V 400 3N ~	Lenght cm 70	Depth cm 60	Height cm 30	Kg 33.0	m³ 0.29	€ 2.415,00
					Hz 50/60	<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 23.6	<i>Inch</i> 11.8			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120575	Description CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (21X26,5X10,5HCM) EXTRA BASKET FOR 8LT FRYERS (21X26,5X10,5HCM) ZUSÄTZLICHER KORB FÜR 8LT FRITEUSEN (21X 26,5X10,5HCM)	€ 53,00
	Code 120585	Description ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	€ 36,00
	Code 120665	Description PARASPRUZZO POSTERIORE L=350MM T60 BACK SPLASH GUARD L=350MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 350MM	€ 45,00
	Code 120666	Description PARASPRUZZO POSTERIORE L=700MM T60 BACK SPLASH GUARD L=700MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 700MM	€ 63,00
	Code 120690	Description CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (10.5X26.5X10.5H) BASKETS - EXTRA (2 PCS) FOR 8LT FRYER S- DIM. CM (10.5X26.5X10.5H) ZUSÄTZLICHER KORB (2 STK.) FÜR 8LT FRITEUSEN - ABM. CM (10,5 X 26,5 X 10,5 H)	€ 122,00

SCALDAPATATE | CHIP SCUTTLE | SPEISEWÄRMER

SCALDAPATATE ELETTRICO GN2/3 TOP

GN2/3 ELECTRIC CHIP SCUTTLE (TOP VERSION)


AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTENWANNE GN2/3

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116039	SP35E/6/0	0,65	220- 240 ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	30 Inch 11.8	16.8	0.21	1.245,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120585	ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	36,00

	Code	Description	€
	120665	PARASPRUZZO POSTERIORE L=350MM T60 BACK SPLASH GUARD L=350MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 350MM	45,00

GRIGLIE | GRILLS | ELEKTROGRILLGERÄTE UND GAS-LAVASTEINGRILL

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA CON GRIGLIA INOX A V TOP


LAVA STONE GAS GRILL TOP WITH V-SHAPED STAINLESS STEEL GRID (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILL MIT LAVASTEIN UND V-ROST AUS EDELSTAHL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	113031	GR35G/G6	6,9	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	30 Inch 11.8	32.0	0.16	1.914,00

GRIGLIA GAS A PIETRA LAVICA CON GRIGLIA INOX A V TOP


LAVA STONE GAS GRILL TOP WITH V-SHAPED STAINLESS STEEL GRID (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-GRILL MIT LAVASTEIN UND V-ROST AUS EDELSTAHL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	113032	GR70G/G6	13,8	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	30 Inch 11.8	54.6	0.29	2.869,00


GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA TOP

ELECTRIC GRILL WITH WATER (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116042	GR35E/6/0	3	400 3N ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	30 Inch 11.8	21.2	0.15	1.551,00


GRIGLIA ELETTRICA CON ACQUA TOP

ELECTRIC GRILL WITH WATER (TOP VERSION)



AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT WASSERBEHÄLTER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116044	GR70E/6/0	6	400 3N ~ Hz 50/60	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	30 Inch 11.8	33.6	0.30	2.562,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120585	ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	36,00
	Code	Description	€
	120630	GRIGLIA PESCE (30X48 CM) SOLO PER GRILL A GAS GRID FOR FISH (30X48 CM) - ONLY FOR GAS GRILLS FISCHGRILL (30X48 CM) NUR FÜR GASGRILL	163,00
	Code	Description	€
	120665	PARASPRUZZO POSTERIORE L=350MM T60 BACK SPLASH GUARD L=350MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 350MM	45,00
	120666	PARASPRUZZO POSTERIORE L=700MM T60 BACK SPLASH GUARD L=700MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 700MM	63,00

CUOCIPASTA | PASTA COOKERS | NUDELKOCHER

CUOCIPASTA GAS VASCA SINGOLA 23LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN2/3 FREESTANDING SINGLE TANK GAS PASTA COOKER (23 L) ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED

GAS-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 23 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	113033	CP35G/G6	10	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	85 Inch 33.5	48.0	0.37	2.446,00

CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA SINGOLA 23LT GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI NON INCLUSI

GN2/3 FREESTANDING ELECTRIC SINGLE-TANK PASTA COOKER (23 L) ON CLOSED CABINET - BASKETS NOT INCLUDED





ELEKTRO-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 23 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116049	CP35E/6/0	4,8	380-415 3N~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	85 Inch 33.5	46.2	0.34	2.552,00


ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120620	Description CESTELLO 2 PZ X GN1/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) BASKET 2 PCS X GN1/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) KORB 2 STÜCKE X GN1/3 FÜR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H)	€ 334,00
	Code 120625	Description CESTELLO 4 PZ X GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14X14X20H) BASKET 4 PCS X GN1/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (14X14X20H) KORB 4 STK. X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (14 X 14 X 20 H)	€ 428,00
	Code 120635	Description CESTELLO 1 PZ X GN2/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X29X20H) BASKET 1 PCS X GN2/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X29X20H) KORB 1 STK.X GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (29 x 29 x 20H)	€ 222,00
	Code 120652	Description COPERCHIO GN2/3 PER CUOCIPASTA GN2/3 LID FOR PASTA COOKER GN2 / 3 DECKEL FÜR NUDELKOCHER	€ 53,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE



Code	Description	€
120660	CESTELLO 1XGN1/3 + 2 XGN1/6 PER CUOCIPAS TA-DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) BASKET 1 X GN1/3 2 X GN1/6 FOR PASTA COOKER-DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) KORB 1XGN1 / 3 + 2 XGN1 / 6 FÜR NUDELKOCHER-DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)	382,00



Code	Description	€
120700	CESTELLO 2 X GN2/6 PER CUOCIPA STA-DIM. CM (14.5X29X20H) BASKET 2X GN2/6 SET FOR PASTA COOKER -DIM. CM (14.5X29X20H) KORB 2 X GN2 / 6 FÜR NUDELKOCHER -DIM. CM (14,5 x 29 x 20H)	334,00

BAGNOMARIA | BAIN-MARIE | BAIN MARIE

BAGNOMARIA GAS GN1/1 TOP

GN1/1 GAS BAIN-MARIE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-BAIN-MARIE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	113029	BM35G/G6	2	35	60	30	18.2	0.15	1.250,00
				Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			

BAGNOMARIA GAS GN2/1 TOP

GN2/1 GAS BAIN-MARIE (TOP VERSION)

AUFTISCH-GAS-BAIN-MARIE GN2/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	113030	BM70G/G6	2	70	60	30	25.6	0.29	1.647,00
				Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 11.8			

BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 TOP

GN1/1 ELECTRIC BAIN-MARIE (TOP VERSION)

AUFTISCH-ELEKTRO-BAIN-MARIE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116040	BM35E/6/0	1,3	230 ~	35	60	30	16.0	0.15	908,00
				Hz 50/60	Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			

BAGNOMARIA ELETTRICO GN2/1 TOP

GN2/1 ELECTRIC BAIN-MARIE (TOP VERSION)





AUFTISCH-ELEKTRO-BAIN-MARIE GN2/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116041	BM70E/6/0	2,6	230 ~	70	60	30	23.4	0.29	1.185,00
				Hz 50/60	Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 11.8			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120580	FALSOFONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA GN1/1 FALSE BOTTOM FOR BAIN-MARIE FALSCHER BODEN GN1 / 1 FÜR BAIN-MARIE	46,00
	Code	Description	€
	120585	ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	36,00
	Code	Description	€
	120650	COPERCHIO GN1/1 GN1/1 LID ABDECKUNG GN1 / 1	59,00
	Code	Description	€
	120665	PARASPRUZZO POSTERIORE L=350MM T60 BACK SPLASH GUARD L=350MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 350MM	45,00
	120666	PARASPRUZZO POSTERIORE L=700MM T60 BACK SPLASH GUARD L=700MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 700MM	63,00


BRASIERE MULTIFUNZIONE | MULTIFUNCTION BRATT PANS | MULTIKIPPBRATTPFANN

BRASIERA 7,5LT ELETTRICA MULTIFUNZIONE TOP - FONDO SPESSO 10 MM

ELECTRIC, MULTI-PURPOSE BRATT PAN (7.5 L, TOP VERSION) - 10 MM THICK BOTTOM


AUFTISCH-ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 7,5 L - BODEN VON 10 MM STÄRKE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116059	BRM35E/6/0	3,3	400 3N ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	30 Inch 11.8	29.3	0.15	2.354,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120585	ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	36,00

	Code	Description	€
	120665	PARASPRUZZO POSTERIORE L=350MM T60 BACK SPLASH GUARD L=350MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 350MM	45,00


BASI FORNO | OVEN BASES | STANDBACKOFEN

BASE FORNO ELETTRICO CONVENZIONE CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA IN DOTAZIONE - PER SOVRAPPOSIZIONE ELEMENTI TOP SOLO (2X35 CM) O (1X70 CM)

BASE UNIT FOR AN ELECTRIC CONVENTION OVEN WITH 1 GRID AND 1 TRAY - SUITABLE FOR TOP ELEMENTS (2X35 CM) OR (1X70 CM) ONLY
UNTERBAU UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH - NUR FÜR AUFTISCH-ELEMENTE (2X35 CM) ODER (1X70 CM)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE



Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
126048	BF70E	2,5	220- 240 ~ Hz 50/60	Oven kW 2,5	70 <i>Inch</i> 27.6	65 <i>Inch</i> 25.6	65,4 <i>Inch</i> 25.6	56.2	0.51	1.748,00

BASE FORNO ELETTRICO CONVENZIONE GN1/1 CON 1 GRIGLIA E 1 TEGLIA - PER SOVRAPPOSIZIONE ELEMENTI TOP SOLO (3X35 CM) O (1X35 CM + 1X70 CM) O (1X105 CM)

GN1/1 BASE UNIT FOR AN ELECTRIC CONVENTION OVEN WITH 1 GRILL AND 1 TRAY - SUITABLE FOR TOP ELEMENTS (3X35 CM) OR (1X35 CM + 1X70 CM) OR (1X105 CM) ONLY
UNTERBAU UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN1/1 EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH - NUR FÜR AUFTISCH-ELEMENTE (3X35 CM) ODER (1X35 CM + 1X70 CM) ODER (1X105 CM)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE



Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
126049	BF105E	2,5	220- 240 ~ Hz 50/60	Oven kW 2,5	105 <i>Inch</i> 41.3	65 <i>Inch</i> 25.6	65,4 <i>Inch</i> 25.6	77.0	0.78	2.359,00


PIANI BASI LAVELLI | TOPS BASES SINKS | ARBEITSFLÄCHEN, UNTERBAUTEN UND SPÜLEN BECKEN

LAVELLO CON RUBINETTO TOP TECNO60 DIM. CM 35X60X30H

TECNO60 SINK WITH TAP - DIM. CM 35X60X30H

AUFTISCH-SPÜLE MIT WASSERHAHN TECNO60 ABM. CM 35X60X30H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	110065	L35/6	35	60	30	14.0	0.15	765,00
			Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			

PIANO DI LAVORO NEUTRO TOP TECNO60 DIM. CM 35X60X30H

TECNO60 NEUTRAL WORKTOP - DIM. CM 35X60X30H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE TECNO60 ABM. CM 35X60X30H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	110070	PN35/6	35	60	30	14.6	0.15	326,00
			Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			

PIANO NEUTRO TOP CON CASSETTO GN1/1 TECNO60 DIM. CM 35X60X30H

TECNO60 WORKTOP WITH DRAWER (GN1/1) - DIM. CM 35X60X30H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE GN1/1 TECNO60 ABM. CM 35X60X30H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	110140	PNC35/6	35	60	30	18.4	0.16	507,00
			Inch 13.8	Inch 23.6	Inch 11.8			

PIANO DI LAVORO NEUTRO TOP TECNO60 DIM. CM 70X60X30H

TECNO60 NEUTRAL WORKTOP - DIM. CM 70X60X30H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE TECNO60 ABM. CM 70X60X30H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	110075	PN70/6	70	60	30	23.5	0.29	456,00
			Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 11.8			

PIANO NEUTRO TOP CON CASSETTO GN2/1 TECNO60 DIM. CM 70X60X30H

TECNO60 WORKTOP WITH DRAWER (GN2/1) - DIM. CM 70X60X30H

NEUTRALE AUFTISCH-ARBEITSPLATTE MIT SCHUBLADE GN2/1 TECNO60 ABM. CM 70X60X30H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	110145	PNC70/6	70	60	30	24.0	0.29	729,00
			Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 11.8			


PIANI BASI LAVELLI | TOPS BASES SINKS | ARBEITSFLÄCHEN, UNTERBAUTEN UND SPÜLEN BECKEN

LAVELLO CON RUBINETTO TOP TECNO60 DIM. CM 70X60X30H

TECNO60 SINK WITH TAP - DIM. CM 70X60X30H

AUFTISCH-SPÜLE MIT WASSERHAHN TECNO60 ABM. CM 70X60X30H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	110170	L70/6	70	60	30	20.0	0.29	1.035,00
			Inch 27.6	Inch 23.6	Inch 11.8			

BASE APERTA PER TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 35X57.5X60H

OPEN BASE FOR TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 35X57.5X60H

UNTERGESTELL FÜR TECNO60, TECNO65, TECNO70, ABM. CM 35X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	110080	VN35/0	35	57,5	60	16.0	0.20	396,00
			Inch 13.8	Inch 22.4	Inch 23.6			

BASE APERTA PER TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 70X57.5X60H

OPEN BASE FOR TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 70X57.5X60H

UNTERGESTELL FÜR TECNO60, TECNO65, TECNO70, ABM. CM 70X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	110085	VN70/0	70	57,5	60	20.0	0.37	456,00
			Inch 27.6	Inch 22.4	Inch 23.6			

BASE APERTA PER TECNO60, TECNO65, TECNO70 DIM. CM 105X57.5X60H

OPEN BASE FOR TECNO60, TECNO65, TECNO70 - DIM. CM 105X57.5X60H

UNTERGESTELL FÜR TECNO60, TECNO65, TECNO70, ABM. CM 105X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	110150	VN105/0	105	57,5	60	25.0	0.56	514,00
			Inch 41.3	Inch 22.4	Inch 23.6			

BASE CON PORTA TECNO60, TECNO65 DIM. CM 35X57.5X60H

BASE WITH DOOR FOR TECNO60, TECNO65 - DIM. CM 35X57.5X60H

UNTERBAU MIT TÜR TECNO60, TECNO65, ABM. CM 35X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116050	VNP35/0	35	57,5	60	17.0	0.21	554,00
			Inch 13.8	Inch 22.4	Inch 23.6			


PIANI BASI LAVELLI | TOPS BASES SINKS | ARBEITSFLÄCHEN, UNTERBAUTEN UND SPÜLEN BECKEN

BASE CON 2 CASSETTI GN1/1 TECNO60, TECNO65 DIM. CM 35X57.5X60H

BASE WITH 2 DRAWERS (GN1/1) FOR TECNO60, TECNO65 - DIM. CM 35X57.5X60H

UNTERBAU MIT 2 SCHUBLADEN GN1/1 TECNO60, TECNO65 ABM. CM 35X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116051	VNC35/0	35	57,5	60	22.0	0.21	860,00
			<i>Inch</i> 13.8	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

BASE CON 2 PORTE TECNO60, TECNO65 DIM. CM 70X57.5X60H

BASE WITH 2 DOORS FOR TECNO60, TECNO65 - DIM. CM 70X57.5X60H

UNTERBAU MIT 2 TÜREN TECNO60, TECNO65 ABM. CM 70X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116052	VNP70/0	70	57,5	60	24.0	0.37	777,00
			<i>Inch</i> 27.6	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

BASE CON 3 PORTE TECNO60, TECNO65 DIM. CM 105X57.5X60H

BASE WITH 3 DOORS FOR TECNO60, TECNO65 - DIM. CM 105X57.5X60H

UNTERBAU MIT 3 TÜREN TECNO60, TECNO65 ABM. CM 105X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116053	VNP105/0	105	57,5	60	31.0	0.56	995,00
			<i>Inch</i> 41.3	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

BASE CON 2 CASSETTI GN1/1 E 2 PORTE TECNO60, TECNO65 DIM. CM 105X57.5X60H






BASE WITH 2 DRAWERS (GN1/1) AND 2 DOORS FOR TECNO60, TECNO65 - DIM. CM 105X57.5X60H

UNTERBAU MIT 2 SCHUBLADEN GN1/1 UND 2 TÜREN TECNO60, TECNO65 ABM. CM 105X57.5X60H

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	116054	VNC105/0	105	57,5	60	36.6	0.56	1.293,00
			<i>Inch</i> 41.3	<i>Inch</i> 22.4	<i>Inch</i> 23.6			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 116055	Description ELEMENTO RISCALDANTE PER VANO 230/1 V- 50/60 HZ - 1.3 KW - DIM. CM (32X54X9.5H) BASE HEATER FOR CABINET 230/1 V- 50/60 HZ - 1.3 KW - DIM. CM (32X54X9.5H) HEIZELEMENT FÜR FACH 230/1 V-50/60 HZ - 1,3 KW - ABM. CM (32 X 54 X 9,5 H)	€ 325,00
	Code 120545	Description KIT GUIDE GRIGLIE GN1/1 SOLO PER VANI NEUTRI T60, T65, T70 KIT GN1/1 GRID RUNNERS FOR CABINETS ONLY T60, T65, T70 KÜHLERGRILLFÜHRUNGEN KIT GN1 / 1 NUR FÜR NEUTRALE FÄCHER	€ 142,00
	Code 120585	Description ELEMENTO DI UNIONE T60, T65 JOINT ELEMENT T60, T65 ELEMENT DER VEREINIGUNG	€ 36,00
	Code 120665	Description PARASPRUZZO POSTERIORE L=350MM T60 BACK SPLASH GUARD L=350MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 350MM	€ 45,00
	120666	PARASPRUZZO POSTERIORE L=700MM T60 BACK SPLASH GUARD L=700MM T60 SPRITZSCHUTZ HINTEN L = 700MM	63,00
	Code 9024	Description MISCELATORE A LEVA LEVER TAP HEBELMISCHER	€ 247,00

ACCESSORI TECNO60 | ACCESSORIES TECNO60 | ZUBEHÖRE TECNO60

	Code 119001	Description PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX T60, T65, T 70 RIGHT/LEFT STAINLESS STEEL DOOR T60, T65 , T70 RECHTE / LINKE EDELSTAHLTÜR	€ 163,00
	Code 119002	Description COPPIA CASSETTI GN1/1 NON POSIZIONABILE SU ELEMENTO RISCALDANTE - ALTEZZA 12CM T60, T65, T70 PAIR OF GN1/1 DRAWERS NOT TO PLACE ON HEATING ELEMENT - HEIGHT 12CM T60, T65, T70 SCHUBLADENPAAR GN1 / 1 NICHT AUF HEIZELEMENT POSITIONIERBAR - HÖHE 12CM	€ 465,00
	Code 119003	Description COPPIA CASSETTI GN2/1 NON POSIZIONABILI SU ELEMENTI RISCALDANTI - ALTEZZA 12 CM T60, T65, T70 PAIR OF GN2/1 DRAWERS NOT TO PLACE ON HEATING ELEMENT - HEIGHT 12CM T60, T65, T70 SCHUBLADENPAAR GN2 / 1 NICHT AUF HEIZELEMENTEN POSITIONIERBAR - HÖHE 12 CM	€ 555,00

DROP-IN

PIANI COTTURA A GAS | GAS COOKERS | GAS-KOCHFELDEN

PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI DROP-IN

2-BURNER GAS BOILING TOP (DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-GAS-KOCHFELD MIT 2 BRENNERN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	133005	DPCG35G	8,5	1X3,3+1X5,2 Top kW - Btu/h 8,5 - 27.297	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	30,7 Inch 11.8	17.0	0.16	1.284,00

PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI DROP-IN

4-BURNER GAS BOILING TOP (DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-GAS-KOCHFELD MIT 4 BRENNERN


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE GAR

EAC

	Code	Model	Tot. kW	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	133006	DPCG70G	17	2X3,3+2X5,2 Top kW - Btu/h 17 - 58.006	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	30,7 Inch 11.8	28.0	0.29	2.009,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120655	RIDUTTORE POSAPENTOLE PAN SUPPORT GRID TOPFLAPPENREDUZIERER	21,00

PIANI COTTURA ELETTRICI | ELECTRIC COOKERS | ELEKTROHERDE UND ELEKTROKUCHFLÄCHEN


PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) DROP-IN

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN, DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-HERD MIT 2 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136001	DPC35E0	5,2	400 2N ~ Hz 50/60	2X2,6 Top kW - Btu/h 5,2 - 17.061	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	15.6	0.15	785,00


PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) DROP-IN

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN, DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-HERD MIT 2 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136002	DPC35E1	5,2	230 ~ Hz 50/60	2X2,6 Top kW - Btu/h 5,2 - 17.061	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	16.0	0.16	785,00


PIANO COTTURA ELETTRICO 2 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 22CM - 8.7IN) DROP-IN

ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 ROUND HERMETIC PLATES (DIAM. 22CM - 8.7 IN, DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-HERD MIT 2 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN)

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136004	DPC70E0	10,4	400 3N ~ Hz 50/60	4X2,6 Top kW - Btu/h 10,4 - 34.121	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	28.0	0.29	1.391,00


PIANI COTTURA VETROCERAMICA | GLASS CERAMIC COOKERS | GLASKERAMIKKOCHFELDEN

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 2 ZONE RISCALDANTI DROP-IN

GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HEATING ZONES (DROP-IN VERSION)

ELEKTRISCHES EINBAUGERÄTE-GLASKERAMIKKOCHFELD MIT 2 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m ²	€
	136006	DPCC35E0	4,3	400 2N ~ Hz 50/60	1x1,8 + 1x2,5 Top kW - Btu/h 4,3 - 13.649	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	15.0	0.15	1.647,00

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 2 ZONE RISCALDANTI DROP-IN

GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 2 HEATING ZONES (DROP-IN VERSION)

ELEKTRISCHES EINBAUGERÄTE-GLASKERAMIKKOCHFELD MIT 2 KOCHZONEN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m ²	€
	136007	DPCC35E1	4,3	230 ~ Hz 50/60	1x1,8 + 1x2,5 Top kW - Btu/h 4,3 - 13.649	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	15.0	0.16	1.628,00

PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA 4 ZONE RISCALDANTI DROP-IN

GLASS CERAMIC ELECTRIC BOILING TOP WITH 4 HEATING ZONES (DROP-IN VERSION)

ELEKTRISCHES EINBAUGERÄTE-GLASKERAMIKKOCHFELD MIT 4 KOCHZONEN


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m ²	€
	136008	DPCC70E0	8,6	400 3N ~ Hz 50/60	2x1,8 + 2x2,5 Top kW - Btu/h 8,6 - 27.297	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	24.0	0.29	2.770,00

PIANI INDUZIONE | INDUCTION COOKERS | INDUKTIONSFELDER

PIANO COTTURA A INDUZIONE DROP-IN
INDUCTION BOILING TOP (DROP-IN VERSION)
EINBAUGERÄTE-INDUKTIONSKOCHFELD


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

 	Code	Model	Tot. kW	V	kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136041	DPIN35E	7	400 3 ~ Hz 50/60	2X3,5	35 <i>Inch</i> 13.8	65 <i>Inch</i> 25.6	29,5 <i>Inch</i> 11.4	29.5	0.21	7.282,00

FRIGGITRICI | FRYERS | FRITTEUSEN

FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA SINGOLA 8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI DROP-IN - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI
SINGLE TANK 8L ELECTRIC FRYER WITH IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS - BASKETS AND LIDS INCLUDED (DROP-IN VERSION)
EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBE UND DECKELN


CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**



Code	Model	Tot. kW		Lenghtht cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
136026	DFR35E0	6	V 400 3N ~ Hz 50/60	35 / 13.8	60 / 23.6	33 / 13.0	18.0	0.15	1.330,00
136027	DFR35ES0	7,5	V 400 3N ~ Hz 50/60	35 / 13.8	60 / 23.6	33 / 13.0	18.2	0.15	1.402,00
136028	DFR35E1	6	V 230 ~ Hz 50/60	35 / 13.8	60 / 23.6	33 / 13.0	19.0	0.15	1.309,00
136029	DFR35ES1	7,5	V 230 ~ Hz 50/60	35 / 13.8	60 / 23.6	33 / 13.0	20.0	0.15	1.382,00


FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 8+8LT CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA BASCULANTI DROP-IN - CESTELLI E COPERCHI INCLUSI
DOUBLE TANK 8+8L ELECTRIC FRYER , IN-TANK TILTING HEATING ELEMENTS - BASKET AND LIDS INCLUDED (DROP-IN VERSION)
EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L + 8L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL KÖRBE UND DECKELN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**




Code	Model	Tot. kW		Lenghtht cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
136031	DFR70E0	12	V 400 3N ~ Hz 50/60	70 / 27.6	60 / 23.6	33 / 13.0	31.6	0.30	2.344,00
136032	DFR70ES0	15	V 400 3N ~ Hz 50/60	70 / 27.6	60 / 23.6	33 / 13.0	31.4	0.29	2.415,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE



Code	Description	€
120575	CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (21X26,5X10,5HCM) EXTRA BASKET FOR 8LT FRYERS (21X26,5X10,5HCM) ZUSÄTZLICHER KORB FÜR 8LT FRITTEUSEN (21X 26,5X10,5HCM)	53,00



Code	Description	€
120690	CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8LT - DIM. CM (10,5X26,5X10,5H) BASKETS - EXTRA (2 PCS) FOR 8LT FRYER S- DIM. CM (10,5X26,5X10,5H) ZUSÄTZLICHER KORB (2 STK.) FÜR 8LT FRITTEUSEN - ABM. CM (10,5 X 26,5 X 10,5 H)	122,00

BAGNOMARIA | BAIN-MARIE | BAIN-MARIE


BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 DROP-IN

GN1/1 ELECTRIC BAIN-MARIE (DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-BAIN-MARIE GN1/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	136035	DBM35E0	1,3	230 ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	15.0	0.15	908,00


BAGNOMARIA ELETTRICO GN2/1 DROP-IN

GN2/1 ELECTRIC BAIN-MARIE (DROP-IN VERSION)



EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-BAIN-MARIE GN2/1

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	136036	DBM70E0	2,6	230 ~ Hz 50/60	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	25.0	0.32	1.185,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120580	FALSO FONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA GN1/1 FALSE BOTTOM FOR BAIN-MARIE FALSCHER BODEN GN1 / 1 FÜR BAIN-MARIE	46,00
	Code	Description	€
	120650	COPERCHIO GN1/1 GN1/1 LID ABDECKUNG GN1 / 1	59,00


FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA DROP-IN

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136009	DFTL35E0	3,9	400 3N ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	35.0	0.15	1.253,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA DROP-IN

ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136012	DFTR35E0	3,9	400 3N ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	32.2	0.15	1.308,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA DROP-IN

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136015	DFTC35E0	3,9	400 3N ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	35.0	0.15	1.562,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA DROP-IN

ELECTRIC GRIDDLE WITH SMOOTH PLATE (DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136018	DFTL70E0	7,8	400 3N ~ Hz 50/60	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	63.0	0.29	1.748,00

FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA DROP-IN

ELECTRIC GRIDDLE WITH 1/3 RIBBED PLATE (DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-GRILLPLATTE 1/3 GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136020	DFTR70E0	7,8	400 3N ~ Hz 50/60	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	60.0	0.29	1.938,00

FRY-TOP | GRIDDLES | GRILLPLATTEN


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA DROP-IN

ELECTRIC GRIDDLE WITH RIBBED PLATE (DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	136022	DFTRR70E0	7,8	400 3N ~ Hz 50/60	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	58.0	0.29	2.018,00


FRY-TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA CROMATA DROP-IN

ELECTRIC GRIDDLE WITH CHROME-PLATED SMOOTH PLATE (DROP-IN VERSION)


EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT VERCHROMT

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	136024	DFTC70E0	7,8	400 3N ~ Hz 50/60	70 Inch 27.6	60 Inch 23.6	26,6 Inch 10.2	62.6	0.30	2.323,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	120595	RASCHIETTO PER PULIZIA FRY-TOP SCRAPER FOR THE GRIDDLE CLEANING SCHABER FÜR DIE REINIGUNG DER BRATPFANNE	49,00

	Code	Description	€
	120597	RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10 PEZZI) SCRAPER - REPLACEMENT BLADE KIT (10 PIECES) SCHABER - ERSATZKLINGEN-KIT (10 STÜCK)	36,00


SCALDAPATATE | CHIP SCUTTLE | FRITTENWANNE

SCALDAPATATE ELETTRICO GN2/3 DROP-IN

GN2/3 ELECTRIC CHIP SCUTTLE (DROP-IN VERSION)

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-FRITTENWANNE GN2/3

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136034	DSP35E0	0,65	220- 240 ~ Hz 50/60	35 <i>Inch</i> 13.8	60 <i>Inch</i> 23.6	26,6 <i>Inch</i> 10.2	17.6	0.21	1.245,00

CUOCIPASTA | PASTA COOKERS | NUDELKOCHERN


CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA SINGOLA 23LT GN2/3 DROP-IN

GN2/3 ELECTRIC PASTA COOKER WITH SINGLE TANK (23 L, DROP-IN VERSION)







EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 23 L GN2/3

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136038	DCP35E0	4,8	400 3N ~ Hz 50/60	35 Inch 13.8	60 Inch 23.6	32 Inch 12.6	28.0	0.36	2.552,00


ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 120620	Description CESTELLO 2 PZ X GN1/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H) BASKET 2 PCS X GN1/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H) KORB 2 STÜCKE X GN1/3 FÜR PASTA COOKER - DIM. CM (29X16X20H)	€ 334,00
	Code 120625	Description CESTELLO 4 PZ X GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14X14X20H) BASKET 4 PCS X GN1/6 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (14X14X20H) KORB 4 STK. X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (14 X 14 X 20 H)	€ 428,00
	Code 120635	Description CESTELLO 1 PZ X GN2/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X29X20H) BASKET 1 PCS X GN2/3 FOR PASTA COOKER - DIM. CM (29X29X20H) KORB 1 STK.X GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - DIM. CM (29 x 29 x 20H)	€ 222,00
	Code 120652	Description COPERCHIO GN2/3 PER CUOCIPASTA GN2/3 LID FOR PASTA COOKER GN2 / 3 DECKEL FÜR NUDELKOCHER	€ 53,00
	Code 120660	Description CESTELLO 1XGN1/3 + 2 XGN1/6 PER CUOCIPAS TA-DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) BASKET 1 X GN1/3 2 X GN1/6 FOR PASTA CO OKER-DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) KORB 1XGN1 / 3 + 2 XGN1 / 6 FÜR NUDELKOC HER-DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)	€ 382,00
	Code 120700	Description CESTELLO 2 X GN2/6 PER CUOCIPA STA-DIM. CM (14.5X29X20H) BASKET 2X GN2/6 SET FOR PASTA COOKER -DIM. CM (14.5X29X20H) KORB 2 X GN2 / 6 FÜR NUDELKOCHER -DIM. C M (14,5 x 29 x 20H)	€ 334,00

LAVELLI | SINKS | SPÜLEN

LAVELLO DROP-IN
DROP-IN SINK
EINBAUGERÄTE-SPÜLE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	136039	DL35	35	60	24,1	8.8	0.15	753,00
			<i>Inch</i> 13.8	<i>Inch</i> 23.6	<i>Inch</i> 9.4			


SALAMANDRE ULTRARAPIDE | ULTRARAPID SALAMANDERS | SUPERSCHNELLE SALAMANDER

SALAMANDRA ULTRARAPIDA ELETTRICA CON PIANO MOBILE QSE

ULTRA-RAPID ELECTRIC SALAMANDER WITH MOVABLE TOP (QSE)

ULTRASCHNELLER ELEKTRO-SALAMANDER MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE QSE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	216035	QSE40/OCB	2	220-240 ~ Hz 50/60	40 <i>Inch</i> 15.7	54,8 <i>Inch</i> 21.3	50 <i>Inch</i> 19.7	45.0	0.22	2.996,00

SALAMANDRA ULTRARAPIDA ELETTRICA CON PIANO MOBILE QSE

ULTRA-RAPID ELECTRIC SALAMANDER WITH MOVABLE TOP (QSE)

ULTRASCHNELLER ELEKTRO-SALAMANDER MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE QSE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	216037	QSE60/OCB	4	220-240 ~ Hz 50/60	60 <i>Inch</i> 23.6	54,8 <i>Inch</i> 21.3	50 <i>Inch</i> 19.7	61.0	0.31	3.356,00

SALAMANDRA ULTRARAPIDA ELETTRICA CON PIANO MOBILE QSE


ULTRA-RAPID ELECTRIC SALAMANDER WITH MOVABLE TOP (QSE)

ULTRASCHNELLER ELEKTRO-SALAMANDER MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE QSE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	216038	QSE60/4CB	4	380-415 3N~ Hz 50/60	60 <i>Inch</i> 23.6	54,8 <i>Inch</i> 21.3	50 <i>Inch</i> 19.7	61.0	0.31	3.356,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	9003	COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSE-SE PAIR OF WALL MOUNT SUPPORT FOR QSE-SE SALAMANDERS PAAR WANDSTÜTZEN FÜR SALAMANDER QSE-SE.	118,00


SALAMANDRE ULTRARAPIDE CONTACT | ULTRARAPID CONTACT SALAMANDERS | ULTRASCHNELLE CONTACT SALAMANDERN

SALAMANDRA ULTRARAPIDA CONTACT ELETTRICA CON PIANO MOBILE E BARRA RILEVAMENTO PIATTO QSET

ULTRA-RAPID CONTACT ELECTRIC SALAMANDER WITH MOVABLE RADIANT PLATE AND TRAY DETECTION BAR (QSET)

ULTRASCHNELLE ELEKTRO-SALAMANDER CONTACT MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE UND SENSORLEISTE FÜR TELLER QSET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	216036	QSET40/OCB	2	220-240 ~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	54,8 Inch 21.3	50 Inch 19.7	46.2	0.22	3.265,00

SALAMANDRA ULTRARAPIDA CONTACT ELETTRICA CON PIANO MOBILE E BARRA RILEVAMENTO PIATTO QSET

ULTRA-RAPID CONTACT ELECTRIC SALAMANDER WITH MOVABLE RADIANT PLATE AND TRAY DETECTION BAR (QSET)

ULTRASCHNELLE ELEKTRO-SALAMANDER CONTACT MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE UND SENSORLEISTE FÜR TELLER QSET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	216039	QSET60/OCB	4	220-240 ~ Hz 50/60	60 Inch 23.6	54,8 Inch 21.3	50 Inch 19.7	61.5	0.31	3.650,00

SALAMANDRA ULTRARAPIDA CONTACT ELETTRICA CON PIANO MOBILE E BARRA RILEVAMENTO PIATTO QSET


ULTRA-RAPID CONTACT ELECTRIC SALAMANDER WITH MOVABLE RADIANT PLATE AND TRAY DETECTION BAR (QSET)

ULTRASCHNELLE ELEKTRO-SALAMANDER CONTACT MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE UND SENSORLEISTE FÜR TELLER QSET

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	216040	QSET60/4CB	4	380-415 3N~ Hz 50/60	60 Inch 23.6	54,8 Inch 21.3	50 Inch 19.7	61.6	0.31	3.650,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	9003	COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSE-SE PAIR OF WALL MOUNT SUPPORT FOR QSE-SE SALAMANDERS PAAR WANDSTÜTZEN FÜR SALAMANDER QSEF-SE.	118,00


SALAMANDRE ULTRARAPIDE CHIUSE SU 3 LATI | ULTRARAPID SALAMANDERS CLOSED ON 3 SIDES | ULTRASCHNELLE SALAMANDERN MIT 3 GESCHLOSSENEN SEITEN

SALAMANDRA ULTRARAPIDA ELETTRICA CHIUSA SU 3 LATI QSEF

ULTRA-RAPID ELECTRIC SALAMANDER CLOSED ON 3 SIDES (QSEF)

ULTRASCHNELLER ELEKTRO-SALAMANDER MIT 3 GESCHLOSSENEN SEITEN QSEF

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Length cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	216005	QSEF1/0	2	230 ~	54	40	39	19.0	0.13	1.160,00
				Hz 50/60	Inch 21.3	Inch 15.7	Inch 15.4			

SALAMANDRA ULTRARAPIDA ELETTRICA CHIUSA SU 3 LATI QSEF


ULTRA-RAPID ELECTRIC SALAMANDER CLOSED ON 3 SIDES (QSEF)

ULTRASCHNELLER ELEKTRO-SALAMANDER MIT 3 GESCHLOSSENEN SEITEN QSEF

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Length cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
	216007	QSEF2/0	4	V 400 2N ~	79 / 31.1	42 / 16.5	39 / 15.4	25.0	0.19	1.579,00
	216008	QSEF2/2	4	Hz 50/60						
				V 230 ~	79 / 31.1	42 / 16.5	39 / 15.4	24.4	0.19	1.579,00
				Hz 50/60						

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	9008	COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSEF-SEF	118,00
		PAIR OF WALL MOUNT SUPPORT FOR QSE-SEF SALAMANDERS PAAR WANDSTÜTZEN FÜR SALAMANDER QSEF-SEF	


SALAMANDRE CLASSIC | CLASSIC SALAMANDERS | SALAMANDERN CLASSIC

SALAMANDRA CLASSICA ELETTRICA CON PIANO MOBILE SE

CLASSIC ELECTRIC SALAMANDER WITH MOVABLE TOP (SE)

ELEKTRO-SALAMANDER CLASSIC MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE SE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	216041	SE40/OCB	2	220-240 ~ Hz 50/60	40 Inch 15.7	54,8 Inch 21.3	50 Inch 19.7	44.0	0.22	2.323,00

SALAMANDRA CLASSICA ELETTRICA CON PIANO MOBILE SE

CLASSIC ELECTRIC SALAMANDER WITH MOVABLE TOP (SE)

ELEKTRO-SALAMANDER CLASSIC MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE SE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	216042	SE60/OCB	4	220-240 ~ Hz 50/60	60 Inch 23.6	54,8 Inch 21.3	50 Inch 19.7	60.4	0.31	2.600,00

SALAMANDRA CLASSICA ELETTRICA CON PIANO MOBILE SE

CLASSIC ELECTRIC SALAMANDER WITH MOVABLE TOP (SE)

ELEKTRO-SALAMANDER CLASSIC MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE SE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	216043	SE60/4CB	4	380-415 3N~ Hz 50/60	60 Inch 23.6	54,8 Inch 21.3	50 Inch 19.7	59.4	0.31	2.600,00

SALAMANDRA CLASSICA ELETTRICA CON PIANO MOBILE SE


CLASSIC ELECTRIC SALAMANDER WITH MOVABLE TOP (SE)

ELEKTRO-SALAMANDER CLASSIC MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE SE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m²	€
	216044	SE80/0	6	400 3N ~ Hz 50/60	80 Inch 31.5	54,8 Inch 21.3	50 Inch 19.7	74.8	0.40	3.375,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	9003	COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSE-SE PAIR OF WALL MOUNT SUPPORT FOR QSE-SE SALAMANDERS PAAR WANDSTÜTZEN FÜR SALAMANDER QSEF-SE.	118,00


SALAMANDRE PASSANTI | PASS-THROUGH SALAMANDERS | SALAMANDERN DREISEITIG OFFEN

SALAMANDRA CLASSICA ELETTRICA PASSANTE SEL

CLASSIC ELECTRIC PASS-THROUGH SALAMANDER (SEL)

ELEKTRO-SALAMANDER CLASSIC DREISEITIG OFFEN SEL

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	216045	SEL1/OCB	2	220-240 ~ Hz 50/60	55 <i>Inch</i> 21.7	40 <i>Inch</i> 15.7	35 <i>Inch</i> 13.8	43.4	0.18	1.324,00

SALAMANDRA CLASSICA ELETTRICA SEL2/OCB PASSANTE

CLASSIC ELECTRIC PASS-THROUGH SALAMANDER (SEL2/OCB)

ELEKTRO-SALAMANDER CLASSIC DREISEITIG OFFEN SEL2/OCB

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	216046	SEL2/OCB	4	380-415 3N~ Hz 50/60	75 <i>Inch</i> 29.5	40 <i>Inch</i> 15.7	35 <i>Inch</i> 13.8	37.0	0.23	1.728,00

SALAMANDRA CLASSICA ELETTRICA SEL2/2CB PASSANTE



CLASSIC ELECTRIC PASS-THROUGH SALAMANDER (SEL2/2CB)

ELEKTRO-SALAMANDER CLASSIC DREISEITIG OFFEN SEL2/2CB

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	216047	SEL2/2CB	4	220-240 ~ Hz 50/60	75 <i>Inch</i> 29.5	40 <i>Inch</i> 15.7	35 <i>Inch</i> 13.8	45.6	0.23	1.728,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code 9012	Description COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE SEL1 PAIR OF WALL MOUNT SUPPORT FOR SEL1 SALAMANDERS PAAR WANDSTÜTZEN FÜR SALAMANDER SEL1	€ 166,00
	Code 9013	Description COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE SEL2-SG PAIR OF WALL MOUNT SUPPORT FOR SEL2-SG SALAMANDERS PAAR WANDSTÜTZEN FÜR SALAMANDER SEL2-SG	€ 179,00

SALAMANDRE CHIUSE SU 3 LATI | SALAMANDERS CLOSED ON 3 SIDES | SALAMANDERN MIT 3 GESCHLOSSENEN SEITEN


SALAMANDRA CLASSICA ELETTRICA CHIUSA SU 3 LATI SEF

CLASSIC ELECTRIC SALAMANDER CLOSED ON 3 SIDES (SEF)

ELEKTRO-SALAMANDER CLASSIC MIT 3 GESCHLOSSENEN SEITEN SEF

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	216022	SEF1/0	2	230 ~ Hz 50/60	54 Inch 21.3	40 Inch 15.7	39 Inch 15.4	18.0	0.14	814,00


SALAMANDRA CLASSICA ELETTRICA CHIUSA SU 3 LATI SEF

CLASSIC ELECTRIC SALAMANDER CLOSED ON 3 SIDES (SEF)


ELEKTRO-SALAMANDER CLASSIC MIT 3 GESCHLOSSENEN SEITEN SEF

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

CE

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
	216023	SEF2/0	4	400 2N ~ Hz 50/60	79 / 31.1	40 / 15.7	39 / 15.4	24.0	0.19	1.037,00
	216024	SEF2/2	4	230 ~ Hz 50/60	79 / 31.1	40 / 15.7	39 / 15.4	24.0	0.19	1.037,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	9008	COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSEF-SEF PAIR OF WALL MOUNT SUPPORT FOR QSE-SEF S ALAMANDERS PAAR WANDSTÜTZEN FÜR SALAMANDER QSEF-SEF	118,00

SALAMANDRE GAS | GAS SALAMANDERS | SALAMANDERN GAS

SALAMANDRA GAS PASSANTE CON PIANO COTTURA MOBILE

PASS-THROUGH GAS SALAMANDER WITH MOVABLE BOILING TOP


DREISEITIG OFFENER GAS-SALAMANDER MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


CE GAR

AUSTRALIA

EAC

	Code	Model	Tot. kW	Length cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	213001	SG	7,4	75	40	46	47.0	0.25	2.329,00
				Inch 29.5	Inch 15.7	Inch 18.1			

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	9013	COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE SEL2-SG PAIR OF WALL MOUNT SUPPORT FOR SEL2-SG S ALAMANDERS PAAR WANDSTÜTZEN FÜR SALAMANDER SEL2-2G	179,00


SALAMANDRE LIGHT | LIGHT SALAMANDERS | SALAMANDERN LIGHT

SALAMANDRA LIGHT ELETTRICA CON PIANO MOBILE AISI 430 SEC 40X45X50 CM

ELECTRIC LIGHT SALAMANDER WITH MOVABLE TOP (AISI 430 SEC 40X45X50 CM)

ELEKTRO-SALAMANDER LIGHT MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE AISI 430 SEC 40X45X50 CM

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	216015	SEC40/OCB	2	220-240 ~ Hz 50/60	40	45	50	39.0	0.22	1.840,00
					Inch 15.7	Inch 17.7	Inch 19.7			

SALAMANDRA LIGHT ELETTRICA CON PIANO MOBILE AISI 430 SEC 60X45X50 CM


ELECTRIC LIGHT SALAMANDER WITH MOVABLE TOP (AISI 430 SEC 60X45X50 CM)

ELEKTRO-SALAMANDER LIGHT MIT BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE AISI 430 SEC 60X45X50 CM

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT:

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
	216016	SEC60/OCB	4	220-240 ~ Hz 50/60	60 / 23.6	45 / 17.7	50 / 19.7	54.0	0.27	1.996,00
	216017	SEC60/4CB	4	400 2N ~ Hz 50/60	60 / 23.6	45 / 17.7	50 / 19.7	54.0	0.27	1.996,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	9003	COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSE-SE PAIR OF WALL MOUNT SUPPORT FOR QSE-SE SALAMANDERS PAAR WANDSTÜTZEN FÜR SALAMANDER QSEF-SE.	118,00


TOASTER | TOASTER | TOASTER

TOASTER PROFESSIONALE ELETTRICO 3 KW

PROFESSIONAL ELECTRIC TOASTER (3 KW)

ELEKTRISCHER GASTRO-TOASTER 3 KW

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**


	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	060030	TS2/0	3	230 ~ Hz 50/60	67 Inch 26.4	34 Inch 13.4	27 Inch 10.6	18.6	0.12	1.035,00

TOASTER PROFESSIONALE ELETTRICO 4 KW



PROFESSIONAL ELECTRIC TOASTER (4 KW)

ELEKTRISCHER GASTRO-TOASTER 4 KW

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	V	Lenght cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
	060090	TSP/0	4	V 220-240 ~ Hz 50/60	67 / 26.4	34 / 13.4	36 / 14.2	22.8	0.16	1.179,00
	060190	TSP/1	4	V 400 2N ~ Hz 50/60	67 / 26.4	34 / 13.4	36 / 14.2	23.0	0.15	1.179,00

ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHÖRE

	Code	Description	€
	9010	SUPPORTI A PARETE PER TOASTERS PAIR OF WALL MOUNT SUPPORT FOR TOASTERS WANDUNTERSTÜTZUNG FÜR TOASTER	118,00
	Code	Description	€
	9014	PINZE PER TOAST PLYER FOR TOAST TOASTZAGEN	19,00

TRITAGHIACCIO | ICE CRUSHER | EISCRUSHER


TRITAGHIACCIO | ICE CRUSHER | EISCRUSHER

TRITAGHIACCIO ELETTRICO PROFESSIONALE - OUTPUT 6 KG/MIN

PROFESSIONAL ELECTRIC ICE CRUSHER - OUTPUT: 6 KG/MIN

ELEKTRISCHER GASTRO-EISCRUSHER - OUTPUT 6 KG/MIN

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**



Code	Model	Tot. kW		Lenghtt cm / inch	Depth cm / inch	Height cm / inch	Kg	m³	€
030020	IR/0	0,2	V 220-240 ~ Hz 50	24 / 9.4	43 / 16.9	49 / 19.3	28.4	0.22	1.866,00
030030	IR/2	0,2	V 230 ~ Hz 60	24 / 9.4	43 / 16.9	49 / 19.3	28.4	0.22	1.866,00

CARRELLI DI SERVIZIO | CONTAINER TROLLEY | WAGEN

CARRELLO DI TRASPORTO PER 17 CONTENITORI GN 1/1

17 GN 1/1 CONTAINER TROLLEY
WAGEN FÜR 17 GN 1/1 BEHÄLTER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	219001	CS17G11	-	38.5	55	159	20.6	0.34	820,00
				Inch 15.2	Inch 21.7	Inch 62.6			

CARRELLO DI TRASPORTO PER 17 CONTENITORI GN2/1

17 GN 2/1 CONTAINER TROLLEY
WAGEN FÜR 17 GN 2/1 BEHÄLTER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	219002	CS17G21	-	59	67	159	21.0	0.63	880,00
				Inch 23.2	Inch 26.4	Inch 62.6			

CARRELLO DI TRASPORTO PER 17 CONTENITORI GN2/1 SALVASPAZIO

17 GN 2/1 SPACE SAVING CONTAINER TROLLEY
PLATZSPAREND WAGEN FÜR 17 GN 2/1 BEHÄLTER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	219003	CS17G21I	-	59	67	156	21.0	0.62	987,00
				Inch 23.2	Inch 26.4	Inch 61.4			

CARRELLO DI TRASPORTO PER 8 CONTENITORI GN1/1 CON RIPIANO SUPERIORE

8 GN 1/1 CONTAINER TROLLEY WITH WORKTOP
WAGEN FÜR 8 GN 1/1 BEHÄLTER MIT ABDECKUNG

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	219004	CS08G11R	-	39	55.5	90	17.7	0.20	736,00
				Inch 15.4	Inch 21.9	Inch 35.4			

CARRELLO DI TRASPORTO PER 15 CONTENITORI 400X600

15X(600X400 MM) CONTAINER TROLLEY
WAGEN FÜR 15X(600X400MM) BEHÄLTER

CERTIFICATO/CERTIFICATED/ZERTIFIKAT: **CE**

	Code	Model	Tot. kW	Lenght cm	Depth cm	Height cm	Kg	m³	€
	219005	CS15P46	-	46	67	159	21.5	0.50	1.078,00
				Inch 18.1	Inch 26.4	Inch 62.6			

POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA

Tecnoinox Srl è una azienda dinamica in continua crescita che da oltre trent'anni è presente nei mercati nazionale ed internazionale attraverso la progettazione e fabbricazione di apparecchiature inox per la ristorazione professionale; l'azienda, conscia del proprio ruolo e della propria mission aziendale, dichiara i propri intendimenti a operare secondo un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente & Sicurezza conforme ai requisiti previsti dalle rispettive norme di riferimento ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati in un'ottica di continuo miglioramento; tale Sistema e i suoi risultati sono considerati come parte integrante della gestione aziendale. La responsabilità nella gestione del Sistema di Gestione Integrato riguarda l'intera Organizzazione aziendale, dall'Alta Direzione sino a ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; a ogni funzione è assegnata l'autorità e/o una responsabilità ben definita, le risorse strumentali necessarie e vengono attuati puntuali controlli per verificare l'efficace ed efficiente attuazione del sistema di gestione integrato, inclusa l'eventuale gestione delle anomalie e delle relative cause.

Il vertice dell'Organizzazione assicura il mantenimento in perfetta efficienza del proprio Sistema di gestione Integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza attraverso una costante e periodica verifica della corretta applicazione di quanto previsto dalle Procedure di Sistema, dalle Istruzioni Operative e dai flussi di Processo in tutte le aree aziendali, attraverso controlli sistematici, audit interni e riesami periodici: i principi stabiliti nel Manuale Integrato e le modalità applicative stabilite nelle Procedure di Sistema e nelle Istruzioni Operative debbono essere osservati da tutti i dipendenti di Tecnoinox Srl e dalle persone che operano sotto il suo controllo. Nell'ottica di una evoluzione del proprio ruolo operativo, l'azienda intende caratterizzarsi come impresa all'avanguardia per l'affidabilità dei propri prodotti, accrescendo la propria competitività, rispettando i requisiti di legge, salvaguardando l'ambiente, tutelando la Salute e la Sicurezza sul lavoro, migliorando la qualità del prodotto e la propria efficienza attraverso la riduzione dei reclami. Consapevole dell'importanza della propria attività nella salvaguardia e al mantenimento delle risorse naturali e dell'ambiente in generale, Tecnoinox Srl intende operare garantendo il minore impatto possibile sullo stesso, in relazione alle conoscenze scientifiche, agli strumenti tecnici e alle risorse ad oggi disponibili, nell'ottica di un miglioramento continuo e, sempre in quest'ottica, intende inoltre mantenere costantemente elevato il proprio impegno su aspetti quali la Salute e Sicurezza sul posto di lavoro, consolidando la propria competitività grazie a un atteggiamento responsabile e corretto.

In accordo a quanto sopra, Tecnoinox Srl promuove il presente documento di Politica integrata per la qualità, per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento, coerente con tale modello comportamentale e di sviluppo e con la visione generale d'impresa, per analizzare con spirito critico e costruttivo i risultati delle proprie attività, al fine di puntare verso il miglioramento continuo delle prestazioni in tema economico, sociale e ambientale. Tale Politica Aziendale, in piena e totale armonia con una conduzione aziendale eticamente corretta, si fonda su tre principi che riteniamo essere elementi portanti della valorizzazione e della redditività odierna e futura dell'azienda:

- 1. La soddisfazione dei nostri clienti** come uno degli obiettivi fondamentali alla base dell'impegno quotidiano e della professionalità di tutte le persone che operano in azienda;
- 2. La tutela dell'ambiente** come uno dei criteri che concorrono al processo decisionale aziendale, non solo a garanzia della conformità legislativa ma per una più ampia eco-sostenibilità dell'azienda nel suo complesso e quindi per un ambiente più sano e vivibile;
- 3. Il ragionevole e costante miglioramento delle attività di prevenzione e protezione** in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**, perché la garanzia di un lavoro sicuro è il primo obbligo che la nostra azienda assume nei confronti dei propri dipendenti.

Sulla spinta di tali principi che animano la vita quotidiana dell'azienda e consapevole che il successo della stessa viene conseguito, giorno dopo giorno, grazie alla collaborazione ed all'impegno di tutte le Parti Interessate coinvolte nel business aziendale, Tecnoinox Srl si impegna inoltre a:

Per la qualità

Orientare decisamente l'azienda alla soddisfazione del Cliente, dei suoi requisiti, del Personale e di tutte le Parti Interessate, attraverso:

- La misurazione continua delle prestazioni erogate e la verifica sistematica del rispetto dei termini contrattuali, dei requisiti cogenti e degli obiettivi economici e finanziari definiti internamente;
- Il confronto delle prestazioni erogate con le prestazioni offerte dagli altri competitor più importanti presenti sul mercato;
- L'individuazione della qualità percepita dai clienti;
- Il miglioramento continuo della qualità dei propri processi, prodotti e servizi realizzati attraverso la continua formazione e specializzazione del proprio personale finalizzata all'aumento delle competenze e alla crescita professionale;
- L'informatizzazione dei processi operativi e gestionali;
- L'individuazione e l'investimento di adeguate risorse economiche;
- Il controllo sistematico e rigoroso dei fornitori, appaltatori e collaboratori;
- L'adozione di azioni correttive basate sull'analisi dei reclami e di obiettivi mirati a soddisfare le aspettative dei clienti sulla base delle indicazioni ottenute da periodiche indagini di customer satisfaction;

Per l'ambiente

- Dare l'esempio al grande pubblico che è possibile realizzare un'azienda che pone in essere un sistema produttivo efficiente e rispettoso dell'ambiente;
- Fornire l'immagine di un'azienda virtuosa presso gli enti e le comunità locali, in modo da favorire lo sviluppo di una cultura di sviluppo sostenibile e di salvaguardia dell'ambiente;
- Promuovere e diffondere all'interno ed all'esterno dell'azienda la cultura della prevenzione dell'inquinamento;
- Prevenire l'inquinamento attraverso una migliore gestione dei rifiuti ed una riduzione degli impatti ambientali;
- Orientare i processi aziendali verso soluzioni di maggior rispetto per l'ambiente, riducendo i consumi di energia e di risorse naturali e limitando le emissioni inquinanti e la produzione di rifiuti;
- Osservare tutte le leggi in materia ambientale, applicabili all'azienda, e tutti gli accordi in materia ambientale, liberamente sottoscritti dall'azienda stessa.

Per la sicurezza sul lavoro

- Puntare ad un ambiente di lavoro sano e sicuro riducendo e, per quanto possibile, eliminando le situazioni di rischio per l'incolumità personale e collettiva;
- Contribuire alla creazione di una cultura della sicurezza del lavoro volta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- Migliorare continuamente le prestazioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- Rispettare la legislazione, applicabile all'azienda, in materia di sicurezza e salute sul lavoro e gli eventuali accordi, eventualmente siglati dall'azienda stessa;
- Garantire la sicurezza e la periodica manutenzione delle dotazioni e attrezzature affidate ed utilizzate dal proprio personale, prediligendo l'acquisto di dotazioni e attrezzature all'avanguardia in termini di salute e sicurezza sul lavoro.

Per ottemperare agli impegni sopra elencati, Tecnoinox Srl ha istituito un sistema di monitoraggio sistematico dei processi, dei prodotti e delle prestazioni nei tre ambiti di riferimento attraverso l'identificazione e l'utilizzo di indicatori di performance significativi, puntuali e misurabili sulla base dei quali stabilisce e riesamina gli Obiettivi ed i Traguardi di miglioramento per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza in occasione dei Riesami periodici della Direzione; l'azienda è inoltre consapevole che per il raggiungimento degli stessi obiettivi sia determinante ed indispensabile il contributo pro - attivo, la condivisione e la partecipazione di tutte le Parti Interessate e di tutto il personale e a tal fine si impegna quindi a promuovere e a diffondere con i mezzi più opportuni la propria politica integrata sia all'interno che all'esterno.

L'Alta Direzione vigila sia sul raggiungimento di tali obiettivi che sulla messa in atto e sul rispetto di tutte le disposizioni riguardanti il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza adottato: essa ha il compito e l'autorità di riesaminare periodicamente la Politica Integrata e la corretta attuazione del Sistema Medesimo.

Il presente documento sarà il riferimento costante, nell'ambito dei periodici riesami del sistema, per valutare i risultati raggiunti e per individuare di nuovi, in coerenza con il sistema aziendale volto al miglioramento continuo.

INTEGRATED POLICY GOVERNING QUALITY, ENVIRONMENT AND SAFETY

Tecnoinox srl is a dynamic company that continues to grow. It has been designing and manufacturing stainless steel appliances for the professional food services industry in both the national and international markets for more than thirty years. As a company aware of its corporate role and mission, Tecnoinox srl openly operates according to an Integrated Quality, Environment and Safety Management System, compliant with the ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 standards. Its aim is to achieve the professional goals set to continue improving. This management system and the results it helps the company to achieve are an integral part of business management. The whole corporate organisation is responsible for the Integrated Management System, from senior management down to each individual worker, with each figure contributing in line with their own skills and responsibilities. Each role has been assigned specific tasks or permissions and the necessary resources, and regular checks are performed to ensure that the integrated management system is being implemented effectively and efficiently, including resolving any problems and analysing the causes.

Senior management ensures that the Integrated Quality, Environment and Safety Management System operates efficiently by periodically checking that the system procedures, operating instructions and process flows are applied and implemented correctly across all departments. This takes the form of systematic checks, internal audits and periodic assessments. The principles set out in the integrated manual, as well as the application methods in the system procedures and operating instructions must be respected by all Tecnoinox Srl employees, and by the people working under the company's direction. With a view to developing its operational role, the company is working to become a business at the cutting edge when it comes to product reliability, making it more competitive, ensuring it meets legal obligations, safeguarding the environment, and guaranteeing health and safety in the workplace, while also improving the quality of its products and its own efficiency by reducing complaints. Tecnoinox srl is aware of the importance of its business in protecting and preserving natural resources, as well as the wider environment and, for this reason, works to try to guarantee the smallest impact possible. It intends to do this by exploiting scientific knowledge, technical instruments and the resources available today, and continually improving. The company also wants to keep up the pace in terms of its commitment to health and safety in the workplace, consolidating its competitiveness by adopting a fair and responsible approach.

In line with the above ideas, Tecnoinox srl wishes to promote this integrated policy document relating to quality, safeguarding the health and safety of its workers, protecting the environment and preventing pollution, which is coherent with its behavioural and development model and with the company's overall vision. The aim is to be able to analyse its own business results critically and constructively, in order to continually improve its services in financial, social and environmental terms. This company policy, in line with an ethically correct approach to company management, is based on three principles that the company believes are the pillars supporting the profitability and success of the business both today and in the future. These are:

- 1. Customer satisfaction:** this is one of our key objectives, at the very core of our daily work and the professional efforts of everyone working at the company;
- 2. Environmental protection:** this is one of the criterion dominating the corporate decision-making process, not only to guarantee legal compliance but also to boost the company's overall eco-sustainability, for a cleaner and more liveable future;
- 3. Prevention and protection in terms of health and safety in the workplace:** the aim is continually improve our efforts in this area, because guaranteeing a safe place to work is the company's most important promise to its employees.

On the back of these principles which drive daily life at the company, and safe in the knowledge that the company's success will follow, Tecnoinox srl also undertakes, day after day, through the commitment of all parties involved with the business, to:

Quality

- Direct the company's focus towards satisfying the customers and their requirements, the staff, and all interested parties by:
- Continually measuring the services performed and systematically checking that the contractual terms and conditions, binding requirements and internally set financial goals have been met;
- Comparing the services performed with the services offered by larger competitors in the market;
- Identifying quality as perceived by the customer;
- Continually improving the quality of processes, products and services via continued professional development and specialist staff training to boost skills and career progression; digitalising operating and management processes;
- Identifying and investing adequate financial resources;
- Systematically and rigorously monitoring suppliers, contractors and other collaborators;
- Adopting corrective action based on a complaints analysis and setting objectives targeted at meeting customer expectations, on the basis of feedback from customer satisfaction surveys.

Environment

- Set the example for the wider public, showing that it is possible to create a company with an efficient productive system at its core that is also environmentally friendly;
- Present the image of a virtuous company as regards local entities and the community, so as to promote an environmentally friendly sustainable-development culture;
- Promote and spread a pollution-prevention culture both within and outside of the company;
- Prevent pollution by managing waste better and reducing its impact on the environment;
- Focus company processes towards solutions that better respect the environment, reducing the consumption of energy and natural resources, limiting polluting emissions and waste production;
- Respect all environmental laws applicable to the company and all environmental agreements freely adhered to by the company.

Safety in the workplace

- Aim to create a safe and healthy working environment, reducing and, where possible, eliminating situations in which there is a risk to personal or collective safety;
- Contribute to creating a work-safety culture aimed at preventing occupational injury and illness;
- Continually improve company performance regarding health and safety in the workplace;
- Comply with occupational health and safety legislation applicable to the company, as well as any agreements the company may have signed;
- Guarantee the safety and periodic maintenance of the tools and equipment provided for and used by staff, preferring innovative tools and equipment in terms of occupational health and safety.

In order to respect the commitments explained above, Tecnoinox Srl has implemented a systematic process, product and service monitoring system for the three different areas. The company has identified meaningful performance indicators that are measurable and responsive, which senior management use to set out and re-examine the objectives and improvement targets as regards quality, the environment and safety during their regular reassessment meetings. The company is also aware that, in order to meet these objectives, it is vital that all interested parties and staff make a proactive contribution, sharing and playing an active role in the process. The company therefore undertakes to promote and spread its integrated policy both internally and externally, using the most appropriate methods. Senior management is responsible for overseeing that these objectives are met, as well as monitoring how all of the continual improvement goals in the adopted Integrated Quality, Environment and Safety Management System are pursued and implemented. It is also responsible for re-examining the integrated policy regularly and correctly implementing the system itself.

This document serves as a reference for the company as part of its regular system reassessments, to evaluate the results achieved and identify future goals, in line with the corporate system that is focused on continual improvement.

INTEGRIERTE QUALITÄTS-, UMWELT- UND SICHERHEITSPOLITIK

Tecnoinox Srl ist ein dynamisches Unternehmen, das sich stetig weiterentwickelt. Seit mehr als dreißig Jahren ist es sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalen Markt tätig und spezialisiert auf die Planung und Herstellung von Edelstahlgeräten für die professionelle Gastronomie. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen, das sich seiner Rolle und Mission bewusst ist, erklärt Tecnoinox Srl, dass es nach einem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt und Sicherheit arbeitet, das den Anforderungen der Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 entspricht. Ziel ist es, die festgelegten Unternehmensziele zu erreichen und kontinuierlich Verbesserungen umzusetzen. Dieses Managementsystem und die daraus resultierenden Ergebnisse sind ein integraler Bestandteil der Unternehmensführung.

Die Verantwortung für das integrierte Managementsystem liegt bei der gesamten Organisation, von der Geschäftsleitung bis hin zu jedem einzelnen Mitarbeiter, jeweils entsprechend seiner Zuständigkeiten und Kompetenzen. Jede Position hat klar definierte Befugnisse und Verantwortlichkeiten sowie die notwendigen Mittel zur Verfügung. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass das integrierte Managementsystem wirksam und effizient umgesetzt wird, einschließlich der Identifikation und Behebung von Abweichungen sowie deren Ursachenanalyse. Die Geschäftsleitung gewährleistet die ordnungsgemäße und effiziente Funktionsweise des integrierten Managementsystems für Qualität, Umwelt und Sicherheit durch regelmäßige und systematische Prüfungen. Dies umfasst interne Audits, Prozessüberprüfungen und periodische Bewertungen, um sicherzustellen, dass die im System festgelegten Verfahren und Anweisungen in allen Unternehmensbereichen korrekt angewendet werden.

Im Rahmen ihrer Weiterentwicklung strebt die Tecnoinox Srl an, sich als innovatives und verlässliches Unternehmen zu positionieren. Das Unternehmen arbeitet daran, seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, gesetzliche Anforderungen einzuhalten, die Umwelt zu schützen, die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten, die Produktqualität zu verbessern und durch die Verringerung von Beschwerden die Effizienz zu steigern.

Tecnoinox Srl erkennt die Bedeutung ihres Beitrags zum Schutz und zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und der Umwelt an. Das Unternehmen verpflichtet sich, seine Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten, indem es wissenschaftliche Erkenntnisse, technische Mittel und verfügbare Ressourcen optimal nutzt und dabei einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess verfolgt.

GRUNDPRINZIPIEN DER UNTERNEHMENSPOLITIK

Die Unternehmenspolitik basiert auf drei zentralen Prinzipien, die als Grundpfeiler für den heutigen und zukünftigen Erfolg und die Rentabilität angesehen werden:

1. Kundenzufriedenheit:

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist eines der zentralen Ziele und bildet die Grundlage des täglichen Engagements und der Professionalität aller Mitarbeiter.

2. Umweltschutz:

Die Einhaltung der Umweltvorschriften und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung sind zentrale Kriterien in unseren Entscheidungsprozessen, um eine umweltfreundlichere und lebenswertere Zukunft zu schaffen.

3. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:

Die kontinuierliche Verbesserung der Maßnahmen zur Prävention und zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz hat höchste Priorität, da die Gewährleistung eines sicheren Arbeitsumfelds unser wichtigstes Versprechen an unsere Mitarbeiter ist.

UNTERNEHMENSVERPFLICHTUNGEN

Auf der Grundlage dieser Prinzipien, die das tägliche Leben des Unternehmens beleben und im Bewusstsein, dass der Erfolg des Unternehmens Tag für Tag dank der Zusammenarbeit und des Engagements aller am Geschäft beteiligten Parteien erreicht wird, Tecnoinox Srl verpflichtet sich außerdem zu:

Qualität

- Fokus auf die Erfüllung der Anforderungen und Erwartungen der Kunden, Mitarbeiter und aller Interessensgruppen.
- Systematische Leistungsmessung, Einhaltung vertraglicher und gesetzlicher Vorgaben sowie finanzieller Ziele.
- Vergleich der Unternehmensleistungen mit denen der wichtigsten Wettbewerber.
- Die Identifikation der von den Kunden wahrgenommenen Qualität
- Förderung und Investition in die berufliche Weiterbildung und Spezialisierung der Mitarbeiter zur Stärkung von Kompetenzen und Karrierechancen.
- Digitalisierung der operativen und organisatorischen Prozesse.
- Strenge Kontrolle von Lieferanten, Auftragnehmern und Partnern.
- Nutzung von Kundenfeedback und Beschwerdeanalysen zur kontinuierlichen Verbesserung.

Umwelt

- Förderung umweltfreundlicher Produktionsprozesse und nachhaltiger Unternehmenskultur.
- Vermittlung des Bildes eines tugendhaften Unternehmens an lokale Behörden und Gemeinden, um die Entwicklung einer Kultur der nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes zu fördern.
- Förderung und Verbreitung der Kultur der Umweltverschmutzungsvermeidung innerhalb und außerhalb des Unternehmens.
- Reduzierung von Abfällen, Emissionen und Energieverbrauch.
- Ausrichtung der Geschäftsprozesse auf umweltfreundlichere Lösungen, Verringerung des Verbrauchs von Energie und natürlichen Ressourcen sowie Begrenzung der Schadstoffemissionen und der Abfallproduktion.
- Einhaltung aller umweltrechtlichen Vorschriften und freiwilligen Verpflichtungen des Unternehmens.

Sicherheit

- Schaffung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfeldes, um Risiken zu minimieren oder vollständig zu eliminieren.
- Förderung einer Sicherheitskultur zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.
- Kontinuierliche Verbesserung der Leistungen des Unternehmens im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
- Einhaltung der für das Unternehmen geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie etwaiger vom Unternehmen unterzeichneter Vereinbarungen.
- Gewährleistung der regelmäßigen Wartung und des sicheren Einsatzes von Betriebsmitteln.

Das Unternehmen ist sich darüber hinaus bewusst, dass für die Erreichung der gleichen Ziele der Beitrag zur aktiv, die Beteiligung und Teilnahme aller interessierten Parteien und des gesamten Personals und zu diesem Zweck verpflichtet sich daher, seine integrierte Politik sowohl intern als auch extern mit den geeignetsten Mitteln zu fördern und zu verbreiten. Die Geschäftsleitung überwacht sowohl die Erreichung dieser Ziele als auch die Umsetzung und Einhaltung aller Bestimmungen zur kontinuierlichen Verbesserung des integrierten Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagementsystems: Sie hat die Aufgabe und die Befugnis, die integrierte Politik und die ordnungsgemäße Durchführung des Systems regelmäßig zu überprüfen. Dieses Dokument wird im Rahmen der regelmäßigen Systemüberprüfungen als ständiger Bezugspunkt für die Bewertung der erzielten Ergebnisse und die Ermittlung neuer Ergebnisse dienen, in Übereinstimmung mit dem Unternehmenssystem zur kontinuierlichen Verbesserung.



CERTIFICATO N. 1548/98/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

TECNOINOX S.R.L.
 VIA TORRICELLI, 1 33080 Porcia (PN) ITALIA
 NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA TORRICELLI, 1 33080 Porcia (PN) ITALIA

E UNITÀ OPERATIVE INDICATE NELLE PAGINE SUCCESSIVE / AND OPERATIONAL UNITS IN THE FOLLOWING PAGES
 È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI PER LA COTTURA ELETTRICHE E A GAS.
 "PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PESATURA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MASSA LORDA
 VERIFICATA DEL CONTENITORE>> (VGM) SECONDO IL METODO 2 PREVISTO DAGLI EMENDAMENTI AL CAPITOLO VI
 REGOLA 2 DALLA CONVENZIONE SOLAS 74 COME EMENDATA.

IAF: 18

DESIGN AND MANUFACTURE OF ELECTRIC AND GAS PROFESSIONAL COOKING EQUIPMENT.
 "PROCEDURES FOR CARRYING OUT THE WEIGHING ACTIVITIES FOR THE DETERMINATION OF THE VERIFIED GROSS
 MASS OF THE CONTAINER>> (VGM) ACCORDING TO METHOD 2 PROVIDED FOR BY THE AMENDMENTS TO CHAPTER VI
 RULE 2 BY THE SOLAS CONVENTION 74 AS AMENDED "

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
 The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
 L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
 The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione First Issue	09.12.1998	Data decisione di rinnovo Renewal decision date	14.11.2022
Data scadenza Expiry Date	08.12.2025	Data revisione Revision date	14.11.2022

Paolo Tadda
 Venice & Verona Management
 System Certification, Head





RINA Services S.p.A.
 Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
 1/3

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
 CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Per i requisiti della norma non applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione, riferirsi alle informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope



Certificate

CISQ / RINA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

TECNOINOX S.R.L.
 VIA TORRICELLI, 1 33080 Porcia (PN) ITALIA

has implemented and maintains a/an
Quality Management System
 for the following scope:

DESIGN AND MANUFACTURE OF ELECTRIC AND GAS PROFESSIONAL COOKING EQUIPMENT.
 "PROCEDURES FOR CARRYING OUT THE WEIGHING ACTIVITIES FOR THE DETERMINATION OF THE VERIFIED GROSS MASS OF THE CONTAINER
 >> (VGM) ACCORDING TO METHOD 2 PROVIDED FOR BY THE AMENDMENTS TO CHAPTER VI RULE 2 BY THE SOLAS CONVENTION 74 AS AMENDED "

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015
 Issued on: **2022-11-14**
 First Issued on: **1998-12-09**
 Expires on: **2025-12-08**

All details about any legal entities, operative units and related activities included in this certificate are contained in CISQ/RINA original certificate no: **1548/98/S**

Registration Number: **IT-5786**


 Alex Stoichitola
 President of IQNET


 Mario Romers
 President of CISQ



This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members:
 AENOR Spain, AFNOR Certification France, ANCCB Portugal, CQC Cyprus, CISQ Italy, CDC China, CGM China, CQS Czech Republic, CQC Czechia, CQS Holding GmbH Germany, EASLE Certification Group, SLOVAKIA, FOMOCORINA Venezuela, IQNETEC Colombia, ICS Slovenia and Hong Kong, Inspecta Serbis (d) Finland, INTECO Costa Rica, IRAM Argentina, JQA Japan, KPS Korea, LSGA Uruguay, MYTEC Greece, HSEZ Hungary, Nemko AS Norway, NSAI Ireland, NPSI-SIGE Mexico, PCBC Poland, Quality Austria Austria, SRI United, SSG Slovenia, SMI-GAS International Malaysia, SGS Switzerland, SRAC Romania, TSE Turkey, YUQS Serbia

*The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

CERTIFICATO / CERTIFICATED / ZERTIFIKAT:

I prodotti inseriti nel presente catalogo sono progettati e costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza nel rispetto dei requisiti delle norme e direttive:

The equipment featured in this catalogue are expertly manufactured according to the Safety rules and comply with the following provisions:

Die in diesem Katalog vorgestellten Geräte sind fachmännisch nach den Sicherheitsvorschriften hergestellt und entsprechen den folgenden Bestimmungen:

UNI EN ISO 12100 : 2010	Sicherheit von Maschinen, allgemeine Grundsätze für Konstruktion, Risikobeurteilung und Risikominderung Safety of machinery, General principles for design, Risk assessment and risk reduction Sicherheit von Maschinen, Allgemeine Gestaltungsgrundsätze, Risikobeurteilung und Risikominderung
2006/42/CE:	Direttiva Macchine Machinery Directive Maschinenrichtlinie
2014/30/UE:	Direttiva Compatibilità elettromagnetica Electromagnetic compatibility Directive Elektromagnetische Verträglichkeit
2016/426/UE:	Regolamento sicurezza impiego gas combustibile Regulation appliances burning gaseous fuels Richtlinien für ein Gerät, das gasförmige Brennstoffe verbrennt
2014/35/UE:	Direttiva bassa tensione Low voltage directive Niederspannungs-Richtlinie
1935/2004/CE:	Regolamento riguardante materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) Regulation on materials and articles intended to come into contact with food Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

Le apparecchiature soddisfano, per progettazione e costruzione, i requisiti del marchio **CE** in conformità alle norme applicabili ed in calce indicate:

All equipment meet the **CE** requirements in terms of planning and manufacturing and comply with the following applicable standards:

Alle Geräte die **CE**-Anforderungen in Bezug auf Planung und Herstellung erfüllen und den folgenden geltenden Normen entsprechen:



2011/65/UE:

Restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten



2012/19/UE :

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Waste on electric and electronic equipment
Abfälle von elektrischen und elektronischen Geräten

I prodotti sono inoltre conformi alle seguenti Direttive

Furthermore, any machinery complies with the following Directives, as well

Darüber hinaus müssen alle Maschinen den folgenden Richtlinien entsprechen

EN 60335-1
EN 60335-2

Apparecchiature elettriche / Electric appliances / Elektrische Geräte

EN 203

Apparecchiature a gas / Gas appliances / Gasgeräte

Altre certificazioni
Other certification
Andere Zertifikate



المواصفات السعودية
Saudi Standards



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1. ORDINI:** Gli ordini trasmessi dal cliente a Tecnoinox srl ("Tecnoinox") e i contratti conclusi dai nostri agenti o rappresentanti commerciali saranno considerati validi solo se espressamente confermati per iscritto da Tecnoinox. Il contratto si considera concluso con l'invio da parte di Tecnoinox della conferma scritta ("conferma d'ordine") al cliente, anche solo via posta elettronica (e-mail). Eventuali annullamenti, modifiche o contestazioni alla conferma d'ordine devono essere comunicate entro 3 giorni dal ricevimento della stessa in forma scritta. In mancanza di comunicazione da parte dell'acquirente, la conferma si intende irrevocabilmente accettata in tutti i suoi punti. In presenza di insoluti, Tecnoinox si riserva la possibilità di bloccare la spedizione. In caso di annullamento o modifica di ordini di prodotti speciali, non presenti a listino e realizzati su richiesta, Tecnoinox si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di eventuali danni risultanti. Nel caso in cui al cliente sia stato confermato un ordine con pagamento anticipato e il cliente stesso non provveda al pagamento entro 30 giorni solari dalla data di approntamento della merce (fa fede la data riportata sulla c/o), Tecnoinox considererà l'ordine annullato e, in presenza di prodotti speciali, Tecnoinox si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di eventuali danni risultanti. Le apparecchiature a gas sono disponibili in versione standard a metano (con kit ugelli GPL).
- 2. ORDINI 48H (APPONTAMENTO):** L'ordine deve riportare nell'oggetto "pronta consegna 48 h" ed è ammesso un solo pezzo per ciascun modello. Gli ordini saranno evasi nel primo pomeriggio della data richiesta a condizione che pervengano a Tecnoinox almeno 2 giorni prima ed entro le ore 12:00. La spedizione sarà in tutti i casi gestita dal vettore designato da Tecnoinox (Artoni per consegne in Italia) ed addebitata in fattura. Le apparecchiature a gas sono disponibili in versione standard a metano (con kit ugelli GPL). Dove il pagamento è anticipato, si richiede di effettuare il bonifico bancario contestualmente all'ordine e di inviare la contabile a Tecnoinox. In caso di presenza di insoluti l'azienda si riserva di non spedire la merce. Non si effettuano consegne presso i clienti finali.
- 3. PREZZI:** prezzi indicati nel presente contratto oppure offerta sono basati sul costo attuale di produzione. Tali prezzi saranno pertanto soggetti a revisione per ogni aumento giustificato che potrà intervenire sui vari fattori costituenti il costo di produzione stesso, da oggi all'espletamento dell'ordine. I prodotti sono venduti ai prezzi di listino in vigore all'atto di emissione degli ordini. I prezzi non includono i costi dell'installazione e l'I.V.A. e sono da intendersi franco nostro stabilimento di Porcia, se non diversamente specificato.
- 4. TRASPORTI:** Il trasporto non è incluso nel prezzo di vendita e i prezzi sono stabiliti franco nostro stabilimento di Porcia, salvo accordi contrari. Una partecipazione ai costi di spedizione è sempre fatturata per l'invio di pezzi di ricambio, anche quando vi sia un accordo di franco destino tra Tecnoinox e l'acquirente. Qualora l'acquirente dimandi a Tecnoinox l'organizzazione del trasporto dallo stabilimento di Porcia a un punto da lui designato, le spese di gestione del trasporto saranno addebitate in fattura all'acquirente. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario anche quando, in deroga alle condizioni precitate, i prezzi sono stabiliti franco destino. L'acquirente si impegna a rimborsare Tecnoinox per qualsiasi spesa aggiuntiva che la stessa abbia dovuto sostenere per spedizioni o movimentazioni causate da una mancata ottemperanza da parte dell'acquirente agli accordi presi per la data, l'ora e il luogo della consegna. Nel caso in cui Tecnoinox incorra in costi o sanzioni da parte dello spedizioniere per negligenza dell'acquirente (per es. merce andata in giacenza causa acquirente assente al momento della consegna), tali costi saranno traslati al cliente, a cui Tecnoinox emetterà regolare fattura.
- 5. ACCETTAZIONE MERCE:** Tecnoinox ha assolto i suoi obblighi allorché rimette la merce nelle mani di un corriere o spedizioniere designato dall'acquirente o di comune accordo tra l'acquirente e Tecnoinox. Pertanto, la rimessa della merce al corriere o spedizioniere da parte di Tecnoinox costituirà per l'acquirente l'accettazione della merce. Nel caso in cui l'organizzazione e la gestione del trasporto siano demandate a Tecnoinox, l'acquirente dovrà attenersi a queste istruzioni, pena la decadenza di ogni diritto di rivalsa nei confronti di Tecnoinox per ogni danno arrecato alla merce durante il trasporto o comunque dopo la rimessa della merce nelle mani del corriere o dello spedizioniere designato: a) verificare che la quantità reale di colli consegnati corrisponda a quanto indicato nel DDT; b) verificare le condizioni del collo e dell'imballo e, se il collo risulta non integro (per es. il cartone è rotto, tagliato o manomesso, la base imballo è danneggiata, il collo presenta nastro adesivo manomesso o con marchio dello spedizioniere), apporre nel documento rilasciato dallo spedizioniere la dicitura "ACCETTO CON RISERVA PER IMBALLO DANNEGGIATO" e specificare il tipo di danno con breve descrizione; c) se il collo risulta integro, apporre nel documento rilasciato dallo spedizioniere la dicitura "COLLO INTEGRO, ACCETTO CON RISERVA DI CONTROLLO QUALITÀ E QUANTITÀ". Nel caso in cui l'acquirente notifichi al trasportatore un danno da trasporto, dovrà darne comunicazione scritta anche a Tecnoinox entro 5 giorni solari. Tecnoinox non considererà reclami pervenuti oltre tale termine né segnalazioni al trasportatore che non rispettino le precitate istruzioni. Nel caso in cui il trasportatore si opponga alla riserva, il cliente è tenuto ad aprire gli imballi in presenza del trasportatore stesso e a verificarne l'integrità prima di firmare il documento di accettazione merce.
- 6. IMBALLO:** L'imballo in scatole di cartone o telai in legno è compreso nel prezzo. L'acquirente che richiede un imballo diverso concede a Tecnoinox la riserva di valutarne la fattibilità e conteggiare i costi aggiuntivi. Una volta confermato l'imballo, l'acquirente accetta irrevocabilmente e per intero l'addebito dei costi aggiuntivi calcolati da Tecnoinox.
- 7. RISERVA DELLA PROPRIETÀ:** Il materiale si intende sempre venduto con riserva della proprietà (ex. Artt. 1523 e seguenti c.c.) fino al pagamento dell'intero importo indicato in conferma d'ordine. Non sono ammessi sconti o deduzioni di sorta, se non preventivamente concordati.
- 8. INSTALLAZIONE ED USO:** Le apparecchiature, gli accessori e i ricambi presenti a listino devono essere sempre installati e utilizzati in conformità con le istruzioni e le avvertenze fornite dal libretto d'istruzioni e dallo schema d'installazione, forniti insieme alle apparecchiature. I ricambi e gli accessori vanno installati e utilizzati esclusivamente con i prodotti Tecnoinox. L'acquirente è responsabile della corretta installazione e del corretto utilizzo dei prodotti acquistati. L'installazione dei prodotti Tecnoinox richiede l'intervento di personale autorizzato e professionalmente qualificato. Leggere sempre e attenersi al libretto d'istruzioni, allo schema d'installazione e/o alle avvertenze presenti sull'imballaggio dei prodotti. Tecnoinox non si assume alcuna responsabilità per reclami riconducibili a: uso non previsto del prodotto, manipolazione del prodotto, uso e installazione con apparecchiature per le quali il prodotto non è stato progettato o installazione non corretta. Le macchine sono vendute sprovviste di cavo di alimentazione elettrica e tubo di alimentazione acqua.
- 9. GARANZIA:** I prodotti forniti sono coperti da garanzia per difetti di materiale e/o fabbricazione per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna merce. Tecnoinox sostituisce gratuitamente i prodotti resi in detto periodo di garanzia e riconosciuti difettosi per vizi d'origine, restando espressamente escluso e rinunciato qualsiasi diverso diritto o pretesa dell'acquirente anche a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti o di rimborso di costi dallo stesso sostenuti (quali i costi di riprese, di assistenza tecnica, di richiamo, ecc.) Eventuali difettosità o non conformità dei prodotti devono essere segnalate dall'acquirente a Tecnoinox, a pena di decadenza, a mezzo raccomandata entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento della merce. Eventuali difetti occulti devono essere segnalati dall'acquirente a Tecnoinox, sempre a pena di decadenza, a mezzo raccomandata entro otto giorni dalla relativa scoperta. La garanzia non opera ove i difetti rilevati siano imputabili a: negligenza dell'acquirente e/o ad impiego dei prodotti non conforme alle prescrizioni tecniche, ad errata installazione e/o manutenzione operata da personale non autorizzato, a pulizia impropria in quanto effettuata con modalità o materiali non idonei, ad errato immagazzinaggio, movimentazione e trasporto, ad uso improprio od incauto dell'apparecchio utilizzatore (vedere punto 8) oppure a circostanze che comunque non possono ricollegarsi a difettosità di produzione da parte di Tecnoinox. La garanzia sopra menzionata è l'unica forma di garanzia concessa da Tecnoinox e sono pertanto escluse ulteriori rivendicazioni di garanzia o qualsiasi ulteriore responsabilità di Tecnoinox. In ogni caso sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti a normale usura derivante dall'utilizzo delle apparecchiature (a titolo esplicativo ma non esaustivo: resistenze elettriche, interruttori, lampade, guarnizioni ecc...).
- 10. TERMINI DI CONSEGNA:** La conferma d'ordine riporta la data di approntamento merce presso il nostro stabilimento di Porcia. I termini di consegna sono indicativi e non impegnativi, benché siano stabiliti con la maggior cura, e potrebbero protrarsi nel caso si verificino impedimenti di vario genere, che Tecnoinox non era in grado di prevedere al momento dell'emissione della conferma d'ordine. L'acquirente esonera, pertanto, Tecnoinox da ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti da ritardo nella consegna della merce.
- 11. FORZA MAGGIORE:** Qualora Tecnoinox sia impossibilitata a rispettare il contratto per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla sua volontà, i termini previsti per l'esecuzione della fornitura sono automaticamente prorogati per un periodo equivalente al perdurare degli effetti di tali cause. Qualora la causa impeditiva continui per più di sei mesi entrambe le parti possono chiedere la risoluzione del contratto e in tal caso Tecnoinox restituisce all'acquirente gli anticipi eventualmente ricevuti, con esclusione di ogni e qualsiasi onere ulteriore a suo carico.
- 12. PAGAMENTI:** L'acquirente accetta irrevocabilmente le condizioni di pagamento indicate nella conferma d'ordine nel momento in cui accetta l'ordine stesso (vedere punto 1). In caso di pagamenti tramite bonifico bancario, il cliente si accolla tutti gli eventuali costi di transazione applicati dalle banche coinvolte nell'operazione. Qualora Tecnoinox ricevesse in acconto un importo minore di quello concordato (evidenziato nella conferma d'ordine o nella fattura), al cliente sarà imputato un insoluto, da saldare al più presto per non incorrere in interessi di mora. Qualora Tecnoinox ricevesse in acconto un importo maggiore di quello concordato, tale differenza sarà stornata dall'importo dovuto per il successivo ordine. I pagamenti pervenuti a Tecnoinox in data posteriore alla scadenza concordata comportano l'addebito automatico degli interessi di mora in ragione del saggio di riferimento della BCE maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, salvo diversi accordi scritti tra le parti (D.Lgs. 231/2002, D.Lgs. 192/2012 e successive modifiche). L'acquirente accetta inoltre l'addebito da parte di Tecnoinox di spese di incasso, valori bollati, eventuali spese legali ed oneri accessori legati al recupero del credito. Il ritardato pagamento autorizza Tecnoinox a sospendere senza alcun preavviso le forniture e i contratti.
- 13. RESI:** In linea di principio, non sussiste alcun diritto di reso se non per rivendicazione di garanzia (vedere punto 8). La richiesta di reso deve essere preventivamente notificata in forma scritta al nostro ufficio vendite entro un mese solare dalla data di consegna. È facoltà di Tecnoinox decidere se accettare o meno il reso e stabilire l'eventuale accredito del prezzo di acquisto, al netto di un costo di gestione e degli eventuali costi di ripristino dell'apparecchiatura. Nel caso in cui Tecnoinox accetti il reso, sarà emessa un'autorizzazione di reso e il trasporto sarà sempre organizzato a carico dell'acquirente. La richiesta di reso pervenuta oltre il termine previsto non sarà considerata.
- 14. DIVIETO DI COMPENSAZIONE:** La compensazione dei debiti e crediti commerciali è vietata come da art. 2423-ter c.c.
- 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE:** Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. **ORDERS:** All orders coming from the customer to Tecnoinox srl ("Tecnoinox") and all contracts finalised with our sales representatives are valid only when confirmed in writing by Tecnoinox. The contract is finalised when Tecnoinox has sent written confirmation ("order confirmation") to the customer, even if only by e-mail. Any cancellation, modification, or non-compliance notification to the order confirmation must be sent in writing within 3 days from the confirmation receipt. Should the customer not notify Tecnoinox, the order confirmation will be entirely and irrevocably confirmed. In case of any outstanding debt, Tecnoinox has the right to halt ongoing orders. In the event of cancellation or modification of orders of non-standard items, which do not appear in the price list and are manufactured upon request only, Tecnoinox is authorised to request compensation for damages to the customer. If an order is confirmed with advanced payment terms by Tecnoinox and the customer has not made the payment within 30 calendar days from the dispatch date (as stated in the order confirmation), Tecnoinox will consider the order void and, in case the order included non-standard items, Tecnoinox is authorised to request compensation for damages to the customer. Gas appliances are arranged for standard natural gas G20 (with LPG nozzle kit).
2. **"48 HOUR" DISPATCH ORDERS:** The subject of the order request must be "48 hour dispatch" and only one piece per model is allowed. Orders will be dispatched early in the afternoon on the date requested, provided that Tecnoinox receives the order at least 2 days before by 12pm (midday). Gas appliances are arranged for standard natural gas G20 (with LPG nozzle kit). Payments in advance should be made via bank transfer at the time of ordering and the receipt must be sent to Tecnoinox. In case of outstanding payments, the company reserves the right to suspend the delivery of goods. In no case will 48 hour orders be sent to end users. The name of the carrier has to be specified at the time of ordering.
3. **PRICES:** Prices stated in this contract or offer are based on current production costs. Prices may be revised, should a reasonable increase on factors that determine production costs occur, from today to the order dispatch. Items are sold at the price shown on the latest price list at the time of order confirmation. Prices do not include installation fees or VAT and are always intended "ex-works Porcia" (our factory in Italy), unless otherwise specified.
4. **SHIPMENT:** TShipment is not included in the price and all consignments are always intended "ex works Porcia", unless otherwise agreed. In case of spare parts orders, a contribution to the transport cost is always invoiced to the customer, even when there is CPT, CIF or CIP agreement. Transport fees are always invoiced to the customer if the customer instructs Tecnoinox to arrange transportation from its factory in Porcia to a designated place. Items are shipped at the customer's own risk even when prices are intended on CPT, CIF or CIP basis. In the event of additional fees or charges levied on Tecnoinox during shipping procedures, the customer agrees on refunding Tecnoinox when such fees or charges arise from the customer's non-compliance to the agreement in matter of date, time and place of delivery. Therefore, should such extra fees charges imposed on Tecnoinox by the forwarder be the result of customer's negligence (e.g. the customer is absent when goods are delivered and goods get stocked at current forwarder's prices), they will all be invoiced to the customer.
5. **GOODS RECEIPT:** Tecnoinox has accomplished its duties at the very moment it hands over the goods to the forwarder, carrier or courier, designated or agreed upon by the customer. Therefore, the hangover of the goods from Tecnoinox to the forwarder, carrier or courier represents customer's acceptance of the goods being delivered. If the customer has instructed Tecnoinox to arrange transportation from its factory in Porcia, we recommend they carefully follow these guidelines: a) check the actual quantities with respect to what stated in the delivery note; b) check that all items and their package are in good conditions and, in the event of impaired items (e.g. cartons are broken, cut, unsealed or tampered, package base is damaged, the scotch tape is tampered, damaged or displays the forwarder's brand), write this message on the delivery note: "received with damaged package" and briefly describe the type of damage; c) if items and packages are in good conditions, write this message on the delivery note: "received but not inspected". We strongly recommend to check the goods and unpack them in front of the forwarder. Every time the customer notifies a damage to the forwarder, carrier or courier, they must also notify Tecnoinox in writing within 5 calendar days. Tecnoinox will not process any claims received after this deadline and will not consider any notifications to the forwarder which do not comply with the above instructions.
6. **PACKAGING:** Packaging in carton boxes or crate is included in the price. Should the client request a different packaging, Tecnoinox has the right to assess feasibility and estimate additional fees. By confirming the packaging, the customer irrevocably authorise Tecnoinox to charge the additional fees, according to the seller's calculations.
7. **OWNERSHIP OF GOODS:** In every case, ownership of goods only passes when the goods have been entirely paid for, in accordance with the total amount stated in the order confirmation. There is no exception to this and Tecnoinox does not allow any discounts or reductions from the amount due. The conditional sale ("vendita con riserva di proprietà") is regulated by the Italian law, "art 1523 codice civile" and following clauses.
8. **INSTALLATION AND USER MANUAL:** All appliances, extras and spare parts must always be installed and used in compliance with the instructions and warnings which can be found on the instruction manual and installation drawing, both provided with the items. Extra and spare parts may only be installed on Tecnoinox products. The customer is responsible for proper installation and proper use of purchased items. Professionally qualified and authorised personnel is strictly required for the installation of Tecnoinox products. Always read carefully and abide by all the instruction contained in the manual, installation drawing and warnings placed on the package. Tecnoinox declines all responsibilities for customer claims related to: non-compliant use of the items, manipulation or alteration of the items, installation or use of the item in conjunction with appliances that can harm its right functioning or wrong installation of the item. The appliances are supplied with no wiring cable and no water inlet cable.
9. **GUARANTEE:** Tecnoinox provides guarantee on all items for a period of 12 months from the dispatch date. The guarantee covers faultiness due to defected materials or manufacturing flaws. Tecnoinox will replace the faulty goods free of charge only if the goods are defected at source. The guarantee excludes any other right the customer might claim. Tecnoinox declines any responsibility for direct or indirect economic damages resulting from the faulty item and shall not refund labour costs or other charges that may arise upon the customer for installation, replacement or repair of the faulty item to the customer in any circumstance. The customer must notify any faultiness, defect or non-conformity of the products in writing to Tecnoinox within 8 calendar days from the delivery and no claim shall be processed after this deadline. The customer must notify any concealed loss or damage (which was not apparent from the exterior at delivery time) within 8 calendar day from discovery and no claim shall be processed afterwards. The guarantee will not apply when item faults are the result of: customer's negligence and/or improper (not compliant with technical instructions) use of the item, wrong installation or maintenance, installation or maintenance executed by unauthorised or unqualified personnel, use of inadequate cleaning products or cleaning procedures, improper stocking, handling or transport of the items, improper or incautious use of the item (also refer to n.8) or any other circumstances that cannot be reasonably linked to manufacturing flaws. The above mentioned guarantee is the only form of guarantee granted to the customer and rules out any other responsibility of Tecnoinox or any other guarantee claims that differ from the above. In any case, all components subject to ordinary wear and tear resulting from the use of equipment (as but not limited to: electrical heating elements, switches, lamps, seals, etc.) are not covered by the warranty.
10. **DELIVERY TERMS:** The order confirmation states the dispatch date of the good at our factory in Porcia (Italy). The dispatch date is the result of an accurate estimate of manufacturing times but it is never binding: dispatch times might be extended in the event of various impediments, which Tecnoinox was not able to forecast at the time of order confirmation. The customer exempts Tecnoinox from any responsibility for loss or damage deriving from late delivery.
11. **FORCE MAJEURE:** Should Tecnoinox be prevented from fulfilling its contractual obligations due to force majeure or other circumstances beyond its control or will, the fulfilment of these obligations will be automatically deferred for the period during which such circumstances persist. Should such circumstances persist for over six months, either party can ask for the cancellation of the contract of sale and, in this event, Tecnoinox shall return the customer any advance payment received with no further obligation.
12. **PAYMENTS:** The customer irrevocably accepts the terms of payment stated in the order confirmation in the very moment they accept the order (also refer to n.1). If the customer makes payment via bank transfer, they should bear every transaction cost or fee levied by the banks involved in the process. Should Tecnoinox be credited a smaller amount of money to what agreed in the order confirmation or in the invoice, this will result in arrears which the client has to pay as soon as possible, not to be debited interest on arrears. Should Tecnoinox be credited a higher amount of money to what agreed, this difference will be deducted from the total amount due on the following order. Payments that are not honoured by the agreed deadline will automatically trigger interest on arrears, calculated as the sum of the ECB reference rate and the additional rate of 8 (eight) percentage points, as per EU law. Apart from due interest, Tecnoinox is automatically entitled to a minimum fixed amount of €40 to compensate for recovery costs, as per EU law, and will also separately claim compensation for all remaining reasonable recovery costs. In the event of outstanding debt, Tecnoinox is authorised to suspend upcoming deliveries and orders immediately and with no notice.
13. **RETURNED GOODS:** In theory, no right to return the goods exists if not when claiming a guarantee (also refer to n.8). The customer must notify Tecnoinox of their intention of returning the goods in writing within 30 calendar days from delivery and any notification after this deadline shall not be considered. Tecnoinox has the right to: decide whether to proceed with the request and accept the returned goods, define the transport fee to have the goods returned (which will be charged to the customer) and the eventual full or partial refund. Should Tecnoinox accept the returned goods, it will issue a returned goods authorisation and delivery will arrange the return with a forwarder of its choice. Tecnoinox has an ongoing agreement with forwarders where forwarders can only take instructions regarding delivered goods from Tecnoinox.
14. **DEBIT OFFSET:** Offsetting debit and credit amounts is forbidden by the Italian law, as per "art. 2424-ter codice civile".
15. **LEGAL REGULATION AND JURISDICTION:** This contract is regulated by the Italian law. Any controversy arising out of or relating to this contract of sale shall be settled by the Court of Pordenone (Italy).

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

- AUFTRÄGE:** Aufträge, die vom Kunde zu Tecnoinox Srl ("Tecnoinox") übermittelt werden und Verträge, die von unseren Vertretern abgeschlossen werden, werden nur wenn ausdrücklich von Tecnoinox in schriftlicher Form bestätigt als gültig betrachtet. Der Vertrag gilt mit der Sendung der schriftlichen Form ("Auftragsbestätigung") von Tecnoinox zum Kunde als angeschlossen, auch durch E-mail. Änderungen, Beanstandungen oder Absagen zur Auftragsbestätigung sind innerhalb von 3 Tagen nach Eingang des Dokuments in schriftlicher Form mitzuteilen. Bei fehlender Benachrichtigung durch den Käufer, gilt die Auftragsbestätigung mit allen Punkte als angenommen. Im Fall von der unbezahlten Schulden behält sich Tecnoinox das Recht vor, den Versand abzubrechen. Nach Aufhebung oder Änderung der Sonderaufträge (nicht auf der Preisliste, sondern auf Antrag erstellt), behält sich Tecnoinox auch das Recht vor, den Schadensersatz von etwaigen Schäden zu verlangen. Falls dem Kunde ein Auftrag mit Vorauszahlung bestätigt wird und keine Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Bereitstellung erfolgt, streicht Tecnoinox den Auftrag. Bei Sonderaufträgen, behält sich Tecnoinox auch das Recht vor, den Schadensersatz von etwaigen Schäden zu verlangen. Die Gasgeräte sind werkseitig auf Erdgas eingestellt (Wechseldüsen für Flüssiggas liegen dem Gerät bei).
- 48 STUNDEN VERSANDBEREIT:** Betreff der Bestellung "48 Stunden Service" und das 48 Stunden Service ist gültig nur für 1 Stück pro Modell. Die Bestellungen werden am frühen Nachmittag des gewünschten Tags verschickt, wenn die Bestellung mindestens 2 Tage zuvor bis 12:00 Uhr bei uns eingeht. Die Gasgeräte sind werkseitig auf Erdgas eingestellt (Wechseldüsen für Flüssiggas liegen dem Gerät bei). Zahlungen im Voraus müssen per Banküberweisung zum Zeitpunkt der Bestellung oder bis spätestens 15:00 Uhr am Vortag der Lieferung getätigt werden, wobei der Nachweis an Tecnoinox geschickt werden muss. Im Falle von überfälligen Verbindlichkeiten behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Ware nicht zu verschicken. Der direkte Versand an Endkunden ist nicht möglich. Im Moment der Bestellung brauchen wir unbedingt den Namen der beauftragten Spedition mit der Abholung der Ware.
- PREISE:** Die auf diesem Vertrag oder Auftrag angegebenen Preise gründen sich auf den aktuellen Produktionskosten. Diese Preise werden überprüft, wenn es zu begründeten Erhöhungen einzelner Faktoren der Produktionskosten im Zeitraum von jetzt bis zur Auftragserteilung kommt. Bei der Ausstellung der Aufträge werden die Produkte zu den aktuellen Listenpreisen verkauft. Die Einrichtungskosten und die Mehrwertsteuer sind nicht in den Preisen enthalten und sie sind ab unseres Werks in Porcia zu verstehen, sofern nicht anderes angegeben wird.
- LIEFERUNG:** Die Lieferung ist nicht im Verkaufspreis inkludiert und die Preise werden ab unserem Werk in Porcia festgelegt, sofern nicht anders vereinbart. Eine Beteiligung an den Versandkosten wird immer für den Versand der Ersatzteile angerechnet, auch wenn eine "frei Haus"-Vereinbarung zwischen Tecnoinox und dem Käufer erfolgt. Sollte der Käufer um Transportorganisation vom Werk in Porcia zu einem bestimmten Punkt ersuchen, werden die Betriebskosten des Transport dem Käufer verrechnet. Die Ware wird auf Gefahr des Empfängers geliefert, auch wenn (abweichend von oben erwähnten Bedingungen) die Preise "frei Haus" festgelegt werden. Bei fehlender Einhaltung der festgelegten Vereinbarungen für Datum, Zeit und Ort der Lieferung durch den Käufer und zusätzlichen Kosten der Spedition, verpflichtet sich der Käufer Tecnoinox den Betrag zu erstatten. Sollte Tecnoinox Strafmaßnahmen durch den Spediteur wegen der Fahrlässigkeiten des Käufers erhalten (Z.B. Warenbestand aufgrund von Abwesenheit des Käufers während der Lieferung) werden diese Kosten dem Kunde zugewiesen und Tecnoinox wird dem Kunde die Rechnung ausstellen.
- WARENANNAHME:** Tecnoinox hat seine Verpflichtungen mit Übergabe der Ware an einen Kurier oder Spediteur erfüllt, der entweder vom Käufer oder gemeinsam vom Kunden und von Tecnoinox bestimmt wurde. Somit entspricht die Übergabe der Ware an den Kurier oder Spediteur durch Tecnoinox der Annahme der Ware durch den Kunden. Sollte Tecnoinox mit der Organisation und Abwicklung des Transports beauftragt werden, muss sich der Käufer an die folgenden Anweisungen halten; anderenfalls verliert er jegliches Regressrecht gegenüber Tecnoinox für Schäden, die die Ware während des Transports bzw. nach ihrer Übergabe an den ernannten Kurier oder Spediteur erleidet. Er muss: a) prüfen, dass die tatsächlich gelieferte Anzahl an Packstücken der auf dem Lieferschein genannten entspricht; b) den Zustand der Packstücke und ihrer Verpackung prüfen und, wenn diese nicht unversehrt sind (z. B. Karton beschädigt, zerschnitten oder aufgerissen, Verpackungsuntersatz beschädigt, Klebeband am Packstück zerschnitten bzw. abgerissen, Klebeband mit Logo des Kurierdienstes bzw. Speditionsunternehmens vorhanden), im vom Kurier bzw. Spediteur ausgestellten Dokument den Vermerk „ANNAHME UNTER VORBEHALT WEGEN BESCHÄDIGTER VERPACKUNG" vornehmen sowie die Art der Beschädigung kurz beschreiben; c) wenn das Packstück unversehrt ist, im vom Kurier bzw. Spediteur ausgestellten Dokument den Vermerk „PACKSTÜCK UNVERSEHRT, ANNAHME UNTER VORBEHALT DER KONTROLLE VON QUALITÄT UND MENGE" vornehmen. Sollte der Käufer dem Kurier bzw. Spediteur einen Transportschaden mitteilen, muss er innerhalb von 5 Kalendertagen auch Tecnoinox darüber informieren. Tecnoinox kann weder Beanstandungen berücksichtigen, die sie nach Ablauf dieser Frist erhält, noch Meldungen an den Kurier bzw. Spediteur, wenn die obigen Anweisungen nicht erfüllt worden sind. Sollte sich der Kurier bzw. Spediteur dem Vorbehalt widersetzen, muss der Kunden die Verpackungen in dessen Anwesenheit öffnen und die Unversehrtheit der Ware prüfen, bevor er das Dokument zur Warenannahme unterzeichnet.
- VERPACKUNG:** Die Verpackung in Pappkartons oder Rahmen aus Holz ist im Preis inkludiert. Sollte der Kunde eine verschiedene Verpackung wünschen, behält sich Tecnoinox das Recht vor, zusätzliche Kosten anzurechnen und die Machbarkeit überprüfen. Mit der Konfirmation der Verpackung autorisiert der Kunde unwiderruflich die Verrechnung der zusätzlichen Kosten nach den Berechnungen des Verkäufers.
- EIGENTUMSVORBEHALT:** Die Übertragung des Eigentums von Waren geht immer mit der vollständigen Bezahlung, wie in den Auftragsbestätigung vereinbart. Kein Rabatt oder Ermäßigung möglich, sofern nicht ursprüngliches vereinbart. Die Vorbehaltskauf ("vendita con riserva di proprietà") ist durch das italienischen Gesetz "art 1523 codice civile" und folgenden Klauseln geregelt.
- EINBAU UND BENUTZUNG:** Einrichtungen, Zusatzgeräte und Ersatzteile müssen immer in Übereinstimmung mit den Gebrauchsanweisungen eingebaut und verwendet werden. Die Betriebsanleitungen und die Einbauvorschriften werden mit den Geräten geliefert. Zusatzgeräte und die Ersatzteile dürfen nur mit Tecnoinox Produkten eingebaut und verwendet werden. Der Kunde ist für korrekten Einbau und Benutzung der gekauften Produkte verantwortlich. Der Einbau der Tecnoinox Produkte erfordert den Eingriff des befugten und qualifizierten Personals. Es wird dringend empfohlen, die Betriebsanleitungen - Einbauvorschriften und die Anweisungen der Verpackung immer zu lesen und zu beachten. Tecnoinox übernimmt keine Haftung für Reklamationen in Bezug auf falsche Produkthandhabung, Einbau und Benutzung anderer Produkte oder falsche Ausstellung. Die Geräte werden ohne Stromkabel und Wasserschlauch geliefert.
- GARANTIE:** Tecnoinox leistet eine 12monatliche Garantie auf alle Produkte nach dem Lieferdatum. Die Garantie deckt die Fehlerhaftigkeit aufgrund von Materialmängeln und Baufehlern. Tecnoinox kann die mangelhafte Geräte nur kostenlos ersetzen, wenn die Ware Herstellungsfehler haben. Die Garantie schließt andere Rechten aus, die der Kunde beanstanden könnte. Tecnoinox übernimmt keine Verantwortung für mittelbare oder unmittelbare Schäden bei fehlerhaften Gegenständen und erstattet keine Arbeitskosten oder andere Kosten die für Einbau, Auswechseln oder Reparatur eines beschädigten Gegenstandes entstehen könnten. Im Fall der Fehlerhaftigkeit, Schaden oder Nichtkonformität der Ware, muss der Kunde innerhalb von 8 Arbeitstagen nach der Lieferung in schriftlicher Form Tecnoinox davon benachrichtigen. Kein Reklamation wird nach dieser Frist in Betracht gezogen. Der Kunde muss innerhalb von 8 Arbeitstagen nach der Entdeckung Tecnoinox mitteilen, wenn die Ware unsichtbare Schaden oder Mängel aufweisen. Auch hier kein Reklamation wird nach dieser Frist in Betracht gezogen. Die Garantie ist nicht gültig, wenn Fehler am Gegenstand durch Vernachlässigung durch den Kunden und/oder bei falschem Gebrauch des Gegenstands (wider den technischen Anweisungen), falscher Montage oder Erhaltung, von unqualifiziertem oder unautorisiertem Personal durchgeführte Montage oder Erhaltung, Verwendung von unzulässigen Reinigungsprodukten oder Reinigungsvorgängen, falscher Lagerung-Benutzung-Transport des Gegenstandes, unsachgemäßer oder unvorsichtiger Benutzung (siehe Punkt 8) oder jedweden anderen Umständen, die nicht begründet mit Herstellungsfehlern in Verbindung gebracht werden können. Die oben genannte Garantie ist die einzige Form dem Kunde gewährt und schließt weiteren Garantieansprüche oder anderen Verantwortungen zu Tecnoinox aus. Auf jeden Fall sind die ganzen Komponenten der Geräte von der Garantie ausgeschlossen (Zum Beispiel: Heizelemente, Schalter, Lampen, Dichtungen...). Sie unterliegen mit der Zeit einer normalen Abnutzung.
- LIEFERFRIST:** Die Auftragsbestätigung gibt das Abfertigungsdatum des Gutes in unserem Werk in Porcia (Italien) an. Das Abfertigungsdatum ergibt sich durch eine exakte Schätzung der Produktionszeiten, aber es ist niemals bindend: Abfertigungsdaten können im Falle diverser Behinderungen, die Tecnoinox zum Zeitpunkt der Bestellung nicht vorhersehen konnte, verschoben werden. Der Kunde befreit Tecnoinox von jedweder Verantwortung für Verlust oder Beschädigung, welche von einer verspäteten Lieferung herleiten.
- HÖHERE GEWALT:** Sollte Tecnoinox durch höhere Gewalt oder anderen Umständen außerhalb seines Einflussbereichs an der Ausführung seiner vertraglichen Pflichten abgehalten werden, wird die Erfüllung dieser Pflichten automatisch während dem Zeitraum der Dauer der Umstände verschoben. Sollten solche Umstände länger als sechs Monate andauern, kann jede Beteiligter eine Stornierung des Kaufvertrags fordern, und in diesem Fall retourniert Tecnoinox dem Kunden jedwede bereits geleistete Anzahlung mit keiner weiteren Verpflichtung.
- ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:** Der Kunde akzeptiert unwiderruflich die Zahlungskonditionen, welche der Bestellungsbestätigung zu entnehmen sind, mit der Zustimmung der Bestellung (siehe auch Punkt 1). Wenn der Kunde durch Banküberweisung zahlt, muss jede Transaktionskosten oder Gebühren von der beteiligten Bank aufkommen. Sollte ein kleinerer Betrag bei der Firma eingehen, muss der Kunde so schnell wie möglich der fehlende Betrag überwiesen werden, sonst muss zu Tecnoinox die Verzugszinsen verlangen. Wird ein höherer Betrag als der Betrag der Bestellung überwiesen, so wird der Überschuss bei der nächsten Bestellung gutgeschrieben. Die Zahlungen, die innerhalb von der entsprechenden Frist nicht geleistet werden, bedingen die automatische Abbuchung der Verzugszinsen. Die Abbuchung wird als Summe der BCE Referenzsatz und 8 Prozentpunkte zusätzlichen Satz berechnet, wie mit der EU Gesetz vereinbart. Tecnoinox hat das Recht einen 40 Euro Mindestbetrag zu erhalten, um die Betriebskosten zu decken (wie mit der EU vereinbart). Tecnoinox wird auch eine Entschädigung für die übrigen angemessenen Betriebskosten verlangen. Im Falle einer offenen Schuld ist Tecnoinox berechtigt, anstehende Lieferungen und Bestellungen umgehend und ohne Benachrichtigung auszusetzen.
- RETOUREN:** Theoretisch besteht kein Recht auf Rückgabe von Waren, wenn es sich nicht um einen Garantieanspruch handelt (siehe auch Punkt 8). Der Kunde muss Tecnoinox über die Absicht, die Waren zu retournieren, im Zeitraum von 30 Kalendertagen ab Lieferung melden; jedwede Meldung nach Ablauf dieser Frist kann nicht mehr berücksichtigt werden. Tecnoinox hat das Recht zu entscheiden, ob die Anfrage weiterverfolgt und die Ware zurückgenommen wird, die Rücktransportkosten (welche dem Kunden verrechnet werden), sowie die eventuelle ganze oder teilweise Rückerstattung des Kaufpreises festzulegen. Sollte Tecnoinox die retournierten Waren akzeptieren, wird es eine Güterrückgabeautorisierung ausstellen und die Rücksendung mit einem Spediteur seiner Wahl veranlassen. Der Spediteur kann nur durch Tecnoinox Auskünfte über der Lieferung einholen, wie mit der Firma vereinbart.
- VERRECHNUNGSVERBOT:** Gemäß Artikel 2423-ter c.c. der italienischen Gesetz, ist der Verrechnung der Schulden und Forderungen verboten.
- ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSTAND:** Der Vertrag unterliegt italienischem Recht. Jedwede Streitfrage, die durch diesen Kaufvertrag entsteht oder mit ihm in Verbindung steht, muss durch das Gericht von Pordenone geklärt werden.

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

La validità dei dati riportati nel presente listino (codici, modelli, dimensioni, pesi, volumi, disegni, ecc.) sono indicativi.
TECNOINOX Srl SOCIO UNICO si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.

The information shown in the current Price List (codes, models, dimensions, weights, volumes, drawings, etc.) are approximate.
TECNOINOX Srl SOCIO UNICO reserves the right to modify these data without notice anytime.

Die Angaben in dieser Preisliste (Codes, Modelle, Abmessungen, Gewichte, Volumen, Zeichnungen usw.) sind Richtwerte.
TECNOINOX Srl SOCIO UNICO behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, auch ohne vorherige Ankündigung.



tecnoinox.it